


2006



KABE

Made for Finland



Kun valitset KABE-vaunun, saat laatua!

KABE on Ruotsin vanhin edelleen toiminnassa oleva matkailuvaunutehdas! Ensimmäisen matkailuvaununsa KABE rakensi jo vuonna 1958. Aina siitä lähtien KABE on edustanut alan tuotekehittelyn ja valmistustekniikan ehdotonta huippua, mikä on tehnyt siitä Ruotsin ostetuimman matkailuvaunun! Tenhultissa, Jönköpingin ulkopuolella sijaitsevassa modernissa matkailuvaunutehtaassa on pätevien työntekijöiden käytössä tietokoneohjattu konekanta, joka edustaa alan uusinta uutta. KABE:n kehitysosaston tehtävänä on löytää parhaat suunnitteluratkaisut ja varmistaa, että asiakkaiden tiukat laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. Juuri siksi KABE on turvallinen valinta ja siksi KABE:lla on vain tyytyväisiä asiakkaita!




1958




2006

KABE


- Aina askeleen edellä




B1
Standard:
205 x 196
King Size:
225 x 196




B2
Standard:
2 x 196 x 78
King Size:
2 x 196 x 88




B3
Standard:
2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size:
2 x 196 x 87 + 196 x 96





B5
Standard:
196 x 140 / 118
King Size:
196 x 160 / 138




B6
Standard:
4 x 196 x 77
King Size:
4 x 196 x 87




B7
Standard:
196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size:
196 x 140 / 118 + 196 x 77




B11
King Size:
196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68
+ 1 x 196 x 62



XV1
Standard:
196 x 128 / 89
King Size:
196 x 148 / 109



XV2
Standard:
196 x 124 / 102
King Size:
196 x 140 / 118



B4

Standard:
200 x 140 / 118
King Size:
200 x 140 / 118

Flexline tarjoaa täydellisen vapauden!

Markkinoiden laajimmasta mallistosta löydät aina oikean KABE-vaunun omiin ja perheesi tarpeisiin. KABE:n kehittämä ainutlaatuinen Flexline-järjestelmä on alan ensimmäinen. Flexlinen ansiosta voit valita matkailuvaunuusi erilaisia sistusyhdistelmiä tehdäkseksi siitä persoonallisen. Valikoiman noin 80 pohjaratkaisua voidaan koota 24 mallista, 1-14 Flexline-vaihtoehdosta, 2 leveydestä (vakio tai King Size), 4 tekstiili- ja 2 nahkamallistosta sekä noin 100 lisävarusteesta. Flexline-ratkaisut XV1 ja XV2 voidaan toimittaa peilikuvavarkenteina (XF1 ja XF2) matkailuvaunumalleihin Ametist VXL.


Tyynyverhoilut

Athena ja Apollon toimitetaan yksivärisellä tai kuvioidulla peitteellä varustettuina.

Muistettava nahkaverhoilua tilattaessa


Nahkoja on useita eri laatuja, joiden hoito- ja kunnossapitotarve vaihtelee. Klassisessa Afroditeessa on ohut, puhdistusta helpottava suojakerros, mistä syystä se on myös lapsiperheiden suosiossa. Zeus on tarkoitettu aidon nahan tunnetta haluaville. Nahka hengittää ja imee kosteutta, mikä saa sen tuntumaan pehmeältä ja myötäilevältä.

HUOMI! Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteita.




B8

King Size:
196 x 156





B9

King Size:
196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68



TDL E

Standard:
2 x 196 x 78
King Size:
2 x 196 x 88



TDL U

Standard:
196 x 120
King Size:
196 x 140




POSEIDON




APOLLON




ATHENA




HERA




AFRODITE




ZEUS




Royal 780 BGXL XV1 - XV2




Royal 780 GLE B1 - B9, B11



Royal 780 TDL U




Royal 720 GXL XV1 - XV2




Royal 720 TDL E




Royal 720 TDL U




Diamant GLE B1 - B9, B11




Onyx GXL XV1 - XV2




Onyx GLE B1 - B9, B11




Safir XL De Luxe XV1 - XV2




Safir XL XV1 - XV2



Safir GLE B1 - B9, B11




Safir TDL E




Safir TDL U




Ametist TDL U




Ametist XL De Luxe XV1 - XV2




Ametist VXL XF1 - XF2




Ametist XL XV1 - XV2




Ametist VGLE B1-2, B4-5, B7-8




Ametist GLE B1 - B9, B11



Smaragd XL XV1 - XV2



Smaragd GLE B1 - B9, B11



Briljant XL XV1 - XV2

KABE ROYAL HACIENDA

Presentaras på separata sidor i broschyren. Das Wohnwagen-Modell Royal Hacienda wird auf separaten Seiten präsentiert. Royal Hacienda esitellään omilla sivuillaan. Royal Hacienda presenteres på separate sider. Royal Hacienda bliver beskrevet på separate sider. De presentatie van Royal Hacienda vindt u op afzonderlijke pagina's.




Royal Hacienda 1000 TDL

1120 cm	Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
1002 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
940 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
22 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
175R13C6	Hjul typ / Hjultype / Dæctype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
225x177 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
A1405	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent




Royal Hacienda - King of caravans




King Size: C3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96
DU: 196 x 140

C3/DU




King Size: C3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96
DX: 196 x 128 / 89

C3/DX




King Size: CE: 225 x 196
DU: 196 x 140

CE/DU




King Size: C3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96
DL: —

C3/DL




King Size: CE: 2 x 196 x 88
DL: —

CE/DL




King Size: CE: 2 x 196 x 88
DX: 196 x 128 / 89

CE/DX




King Size: CU: 196 x 140
DU: 225 x 196

CU/DU




King Size: CU: 196 x 140
DX: 196 x 128 / 89

CU/DX




King Size: C6: 4 x 196 x 87
DU: 196 x 140

C6/DU




King Size: CU: 196 x 140
DL: —

CU/DL



King Size: C6: 4 x 196 x 87
DX: 196 x 128 / 89

C6/DX




King Size: C6: 4 x 196 x 87
DL: —

C6/DL




Royal Hacienda 880 TDL

1000 cm Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
885 cm Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
820 cm Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm Bredd inv. KS / Brede innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
19,3 m² Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
175R13C6 Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
A1285 A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent




King Size: A: 225 x 211/193 D: 191 x 89 U: 196 x 140

880 TDL U



King Size: A: 225 x 211/193 D: 191 x 89 E: 2 x 196 x 88

880 TDL E



King Size: A: 225 x 161/145 B: 191 x 89 + 2 x 196 x 68 U: 196 x 140

BTDL




TDL U




Royal 780B GXL

895 cm	Totalängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
785 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
720 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
16,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
225x165/145 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
191x89 cm	Sovplats dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1175	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



King Size: 196 x 148 / 109 + 2 x 196 x 68 **XV1**




King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68 **XV2**





Royal 780 TDL

895 cm	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
785 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
720 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
16,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
225x184/178 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
191x 88 cm	Sovplats dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1175	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent




King Size: 196 x 140

TDL U




Royal 780 GLE

- 895 cm** Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 785 cm** Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
- 720 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Brede innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 16,9 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185/65R14** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 225x176 cm** Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
- 171x 88 cm** Sovplats dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
- 1175** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent




King Size: 225 x 196

B1




King Size: 2 x 196 x 88

B2




King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




King Size: 200 x 140 / 118

B4




King Size: 196 x 160 / 138

B5




King Size: 4 x 196 x 87

B6




B8




King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7




King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68

B9



King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62

B11




TDL E




Royal 720 TDL

820 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
710 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
645 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
15,2 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
U 225x181 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
E 225x164/145 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1100	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



King Size: 2 x 196 x 88

TDL E




King Size: 196 x 140

TDL U




Royal 720 GXL

820 cm	Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
710 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
645 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
15,2 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
225x181/176 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
191x 88 cm	Sovplats dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1100	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent



King Size: 196 x 148 / 109

XV1



King Size: 196 x 140 / 118


XV2






Diamant GLE


- 820 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 710 cm** Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
- 645 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 13,9 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 15,2 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185/65R14** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x177 cm** Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
- 225x177 cm** Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
- 1100** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77



King Size: 196 x 156



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62






XV2




Onyx GXL

790 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
675 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
610 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,1 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
14,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x164/145 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x164/145 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
191x 88 cm	Sovplats dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118


XV2






Onyx GLE

790 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
675 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
610 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,1 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
14,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177/158 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x177/158 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7




King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68

B9



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62

B11




XV2




Safir XL De Luxe

765 cm	Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
650 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
587 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
12,6 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
13,8 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x177 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1




Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2




Safir XL

765 cm	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
650 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
587 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
12,6 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
13,8 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x177 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooptengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2





TDL U




Safir TDL

765 cm	Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
650 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
587 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
12,6 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
13,8 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x137 cm (E)	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x137 cm (E)	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
205x168/164 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x168/164 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Vooortent




TDL E



Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

TDL E



Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140

TDL U



Safir GLE

765 cm

650 cm

587 cm

196 cm

215 cm

235 cm

12,6 m²

13,8 m²

185R14C

205x166/156 cm

225x166/156 cm

1050

Totallängd / Totallänge / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte

Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.

Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.

Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte

Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte

Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS

Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.


Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS

Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat

Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz


Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS

A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voor tent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2



Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7




King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68

B9




King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62

B11



Ametist TDL

730 cm	Totalängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
615 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Breddre innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Breddre innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x144/136 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x144/136 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140

TDL U





XV2



Ametist XL De Luxe

730 cm

Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte

615 cm

Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.

550 cm

Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.

196 cm

Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte

215 cm

Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte

235 cm

Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS

11,8 m²

Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.

12,9 m²

Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS

185R14C

Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat

205x177/168 cm


Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz

225x177/168 cm

Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS


1000

A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2




XF2




Ametist VXL

730 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
615 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x139 cm	Sovplats bak / Sovepl. bak / Sengemål bagtil / Makuutila takana / Bettpl. hinten / Afm. bed achterin
225x139 cm	Sovplats bak KS / Sovepl. bak KS / Sengemål bagtil KS / Makuutila takana KS / Bettpl. hinten KS / Afm. bed achterin KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 **XF1**
King Size: 196 x 148 / 109




Standard: 196 x 124 / 102 **XF2**
King Size: 196 x 140 / 118






Ametist XL

730 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
615 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177/168 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x177/168 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118


XV2

XV2




Ametist VGLE

- 730 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 615 cm** Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
- 550 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 11,8 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 12,9 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x161/153 cm** Sovplats bak / Sovepl. bak / Sengemål bagtil / Makuutila takana / Bettpl. hinten / Afm. bed achterin
- 225x161/153 cm** Sovplats bak KS / Sovepl. bak KS / Sengemål bagtil KS / Makuutila takana KS / Bettpl. hinten KS / Afm. bed achterin KS
- 1000** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4



Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5



Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



B2




B2




Ametist GLE

730 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
615 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x146/136 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x146/136 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

B7




King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68

B9



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62

B11




XV2




Smaragd XL

700 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
585 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
522 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x166/136 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x166/136 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
975	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**
King Size: 196 x 148 / 109




Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**
King Size: 196 x 140 / 118






Smaragd GLE


700 cm	Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
585 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
522 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw. / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x137/130 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x137/130 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
975	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77



King Size: 196 x 156



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68




King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68, 1 x 196 x 62




Briljant XL

650 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
530 cm	Karosslängd / Karosseril. / Karosseril. / Korin pituus / Kaross.länge / Lengte carr.
473 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
10,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
11,1 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x153/145 cm	Sovplats fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x153/145 cm	Sovplats fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
925	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**
King Size: 196 x 148 / 109



Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**
King Size: 196 x 140 / 118



Varusteet

	Hacienda 1000	Hacienda 880 TDL	Hacienda 880B TDL	Royal 780B GXL	Royal 780 GLE	Royal 780 TDL	Royal 720 GXL	Royal 720 TDL	Diamant GLE	Onyx GXL	Onyx GLE	Safir XL De Luxe	Safir XL	Safir TDL	Safir GLE	Ametist XL De Luxe	Ametist VXL	Ametist XL	Ametist TDL	Ametist VGLE	Ametist GLE	Smaragd XL	Smaragd GLE	Briljant XL
KABE Flexlinesysteemi =Vaihtomakuuhuone	12	2	1	1	10	1	2	2	7/10	2	7/10	2	2	2	7/10	2	2	2	1	7/10	7/10	2	7/10	2
Leveys (King Size 2500 mm / Vako 2300 mm)	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS	Std.+KS
Ecoprim-eristys (lattia mm/katto, seinät mm)	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36
Muovirimoitettu kori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun levyinen kaasupullokotelo ABS, valaistu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvanoitu teräsprofiilirunko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiaksellinen teräsvääntöjousitus									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telakseliso teräsvääntöjousitus	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
Huojuntaa estävä kitkavetopää	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Työntöjarru, peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alumiinivanteet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sävylasit, kaksinkertaiset, rullaverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttyskasetit avattavissa ikkunoissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiön ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ilmastoidut kattoluukut, hyttyskasetilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki 2, hyttysverkko ja rullaverho	●	●	●	●	●	●	●	●				●				●								
Tuuletusluukut (ei B3, B6)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suksikotelo ulosvedettävällä pohjalla, ulkopuolelta lukittava luukku ja valaisin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suksikotelo, ulkoa lukittava ja valaistu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12V-järjestelmä, jossa 13-napaiset liittimet (Jäger)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, kaiuttimet 5,5" (E= edessä, T=takana)	E+T	E+T	E+T	E+T	E+T	E+T	E+T	E+T	E	E	E	E+T	E	E	E	E+T	E	E	E	E	E	E	E	E
TV-pöytä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-antenni, vahvistin keskusantenniliitos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kello	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskitetty ohjauspaneeli	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230V (16A / 10A) sähkökeskus automaattisulakkeilla, säkömittari vakiona	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikavirtasuojain	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkörasia, ulkopuolinen 230V / 12V-pistorasia, keskusantenniliitäntä, merkkivalo 230V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vapaa-ajan akku 75Ah / Akkulaturi 25A (B= Booster)				B	B	B	B	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vapaa-ajan akku 115Ah / Akkulaturi 45A (B= Booster)	B	B	B						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etummainen kattolampun himmennin, 12/230V/antenniliitäntä takana+12V ikkunalaudassa edessä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaatekomeron valaisin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi 230V/12V/kaasu (tilavuus lit.) (P=pakkastin 30 lit.)	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	117	117	117	175F	117	117	117	175F	117	117	117	117	117	117	96	117
WC:ssä pesuallas, suihkuallas ja kaappi (S=erillinen suihkutilla)	S	S				S		S	●	●	●	●	●	S	●	●	●	S	●	●	●	●	●	●
Theiford kääntyvä kiinteästi asennettu WC, tyhj. ulkoa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dometic alipaine-wc, kiinteästi asennettu ja varustettu ulkopuolisella kasetin tyhjennyksellä	●	●	●			●		●																
Automaattinen vesijärjestelmä ja ulkopuolinen jätevesisäkki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sisäänrakennettu harmaavesitankki (15 litraa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiotehana käsisuihkulla keittiössä ja pesutilassa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WC:n käsisuihku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiinteä vesitankki 40 litraa, ulkopuolinen täyttö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkopuolinen suihku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alde Compact 3010 -keskuslämmitys sisä- ja ulkolämpötilan digitaalisella näytöllä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12V / 230V kiertovesipumppu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähköpatruuna 230V (3 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen nestekiertoinen lattialämmitys (AGS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuivauskaappi, jossa tippuallas ja suljettava ilmanvaihto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jättesanko, jossa jätteiden lajittelumahdollisuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paljovi (V = verho)	●/V	V	●	●	●	●	V	V	●	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Palosammutin 2 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiskipöytä kaasuliedellä (2-liekkinen = 2, 3-liekkinen = 3, 4-liekkinen grilliuunilla = 4)	4	4	4	4	4	4	3	3/4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3
Ulkopuolinen nestekaasuliitäntä grillille kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasuvuodon ilmainen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskuspölynimuri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskuslukitusjärjestelmä, yksi avain sopii kaikkiin lukkoihin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laskutasolla varustettu pöytä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustinpatja + petauspatja 6 cm (ei kerrossängyissä/ylävuoteissa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

KABE pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja tietoja ilman edeltävää ilmoitusta. Esitteen kuvat saattavat sisältää jonkin verran lisävarusteita.

Painot

		OMAMASSA	KORKEIN SALLITTU KOKONAISMASSA
Briiljant XL	Vakio	1060	1350
	King Size	1100	1350
Smaragd GLE	Vakio	1180	1500
	King Size	1190	1500
Smaragd XL	Vakio	1180	1500
	King Size	1210	1500
Ametist GLE	Vakio	1200	1500
	King Size	1230	1600
Ametist VGLE	Vakio	1200	1500
	King Size	1250	1600
Ametist XL	Vakio	1200	1500
	King Size	1260	1600
Ametist VXL	Vakio	1200	1500
	King Size	1250	1600
Ametist TDL	Vakio	1180	1500
	King Size	1230	1600
Ametist XL De Luxe	Vakio	1250	1500
	King Size	1300	1600
Safir GLE	Vakio	1230	1600
	King Size	1320	1600
Safir XL	Vakio	1230	1600
	King Size	1250	1600
Safir TDL	Vakio	1230	1600
	King Size	1270	1600
Safir XL De Luxe	Vakio	1280	1600
	King Size	1420	1600
Onyx GLE	Vakio	1260	1600
	King Size	1330	1600
Onyx GXL	Vakio	1330	1600
	King Size	1340	1600
Diamant GLE	Vakio	1440	2000
	King Size	1500	2000
Royal 720 TDL	Vakio	1570	2000
	King Size	1570	2000
Royal 720 GXL	Vakio	1560	2000
	King Size	1560	2000
Royal 780 GLE	Vakio	1680	2000
	King Size	1680	2000
Royal 780 TDL	Vakio	1690	2000
	King Size	1690	2000
Royal 780B GXL	Vakio	1700	2000
	King Size	1700	2000
Royal Hacienda 880B TDL	Vakio	2050	2650
	King Size	2050	2650
Royal Hacienda 880 TDL	Vakio	2050	2650
	King Size	2050	2650
Royal Hacienda 1000 TDL	Vakio	2170	2650
	King Size	2170	2650



Din KABE-forhandler

KABE

KABE Husvagnar AB, Box 14, SE-560 27 Tenhult
www.kabe.se/no