



# KABE

VOOR HET SCANDINAVISCH KLIMAAT.  
EEN KLASSE APART.

**KABE**

Altijd een stap verder...

# KABE – EEN UNIEKE CARAVAN



## VEEL NIEUWS

Het is ons weer gelukt. Ook met de nieuwe modellen lopen wij weer voorop, zoals we dat altijd al doen. Ook dit jaar zijn onze caravans weer het resultaat van hard werken – zodat u zich nog meer thuis, nog veiliger en nog tevredener zult voelen dan u ooit met een caravan hebt gedaan.



## 5 JAAR GARANTIE

Neem de tijd om uw vakantie te plannen, en vooral om ervan te genieten. Onze vijfjarige garantie op alle nieuwe KABE caravans staat borg voor jarenlang probleemloos genieten.



## INNOVATIES EN PATENTEN

Een belangrijk element van de KABE-filosofie is om steeds voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe caravans. Onze innovaties en unieke patenten drijven de ontwikkeling verder – en zijn vaak de norm geworden in de hele branche.



## VEILIG EN ZEKER

Het veiligheidssysteem KABE Safety Driving System heeft de veiligheid naar een nieuw niveau getild. Dit systeem, standaard op de modellen Edelstenen, Royal en Hacienda, maakt het trekken van een caravan veiliger dan ooit. De verlengde chassisbalken zorgen voor betere stabiliteit, wat een hogere rijnsnelheid toelaat, en de frictiekoppeling en de 8-laags banden helpen de caravan om externe belastingen het hoofd te bieden.





## 55 JAAR ERVARING

Een kenmerk van sterke en stabiele merken is hun hoge tweedehandswaarde. Wij zorgen ervoor dat de waarde van uw KABE jarenlang op niveau blijft. Met meer dan 100 geautoriseerde servicepunten verspreid over Noord-Europa kunt u zich als eigenaar van een KABE caravan altijd veilig voelen.



## GEBOUWD VOOR EEN SCANDINAVISCH KLIMAAT

De caravans van KABE zijn altijd gebouwd met het oog op het extreme Scandinavische klimaat. Dankzij onze oplossingen kunt u er altijd van op aan dat uw vakantieaccommodatie u in staat stelt om te genieten van de ontspanning waar u van droomt.



## VLOERVERWARMING MET WATERCIRCUIT


Sinds 1987 is het vloerverwarmingssysteem AGS standaard. Vier verwarmingslussen in de vloer, gecombineerd met verwarmingsplaten, zorgen voor een meer gelijkmatige warmte in de hele wagen. Met AGS II Pro kunt u de vloerverwarming afzonderlijk inschakelen: een shuntklep regelt de temperatuur van het water dat in de vloer circuleert.



## INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Het aangename klimaat binnenshuis is te danken aan onze geheel nieuw ontwikkelde wandconstructie: iWall, of Innovation Wall. De Ecoprim isolatie wordt omgeven door twee verschillende typen aluminiumplaat en afgedekt door onze zachte ventilerende wandbekleding. Dit zorgt voor een gegarandeerd stijve, duurzame en maximaal vochtbestendige constructie.







# INHOUD

## INLEIDING

|    |                     |
|----|---------------------|
| 8  | BETROUWBAARHEID     |
| 10 | NIEUWS 2014         |
| 12 | KWALITEIT           |
| 14 | DESIGN              |
| 18 | VOOR ALLE SEIZOENEN |
| 20 | VEILIGHEIDSSYSTEEM  |
| 22 | 243 INDELINGEN      |

## INTERIEUR

|    |            |
|----|------------|
| 24 | KEUKEN     |
| 26 | SLAAPKAMER |
| 28 | WOONKAMER  |
| 30 | BADKAMER   |
| 32 | STOFFERING |

## MODELSERIES

|    |            |
|----|------------|
| 37 | EDELSTENEN |
| 38 | ROYAL      |
| 39 | HACIENDA   |

## EDELSTENEN

|    |               |
|----|---------------|
| 40 | BRILJANT XL   |
| 41 | SMARAGD GLE   |
| 42 | SMARAGD XL    |
| 43 | AMETIST XL    |
| 44 | AMETIST GLE   |
| 46 | SAFIR GLE     |
| 48 | SAFIR E-TDL   |
| 49 | SAFIR U-TDL   |
| 50 | ONYX GXL      |
| 51 | ONYX GLE      |
| 52 | DIAMANT GLE   |
| 52 | DIAMANT GXL   |
| 53 | DIAMANT E-TDL |
| 53 | DIAMANT U-TDL |

## ROYAL

|    |            |
|----|------------|
| 54 | 520 XL     |
| 55 | 540 GLE    |
| 56 | 560 XL     |
| 57 | 560 LXL    |
| 58 | 560 GLE    |
| 60 | 590 E-TDL  |
| 62 | 590 XL     |
| 63 | 590 LXL    |
| 64 | 590 LGLE   |
| 66 | 610 DXL    |
| 67 | 610 XL     |
| 68 | 720 GLE    |
| 70 | 720 GXL    |
| 70 | 720 E-TDL  |
| 71 | 720 LU-TDL |
| 72 | 720 U-TDL  |
| 74 | 750 GLE    |
| 76 | 780 DGLE   |
| 78 | 780 E-TDL  |
| 79 | 780 U-TDL  |
| 80 | 780 BGXL   |
| 82 | 780 GLE    |

## HACIENDA

|    |                    |
|----|--------------------|
| 83 | HACIENDA 880 B-TDL |
| 83 | HACIENDA 880 GLE   |
| 84 | HACIENDA 880 E-TDL |
| 85 | HACIENDA 880 U-TDL |
| 86 | HACIENDA 880 D-TDL |
| 88 | HACIENDA 1000 TDL  |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 90  | UNIEKE KABE              |
| 91  | CARROSSERIE              |
| 92  | CHASSIS                  |
| 93  | UITRUSTING               |
| 94  | VERWARMING EN VENTILATIE |
| 96  | COMFORT                  |
| 98  | OPTIES                   |
| 104 | UITRUSTINGSSPECIFICATIE  |
| 107 | GEWICHTEN                |

**KABE, EEN ECHE WINTERCARAVAN.  
MAAR OCK'S ZOMERS DE BESTE!**











# KABE – EEN GEGARANDEERD VEILIGE AANKOOP!

MET EEN KABE KOOP JE RUST EN ONTSPANNING. HIJ ZORGT VOOR DAGELIJKS PLEZIER, VOORKOMT PROBLEMEN EN GEEFT VOORAL NOG MEER KWALITEIT AAN HET LEVEN.

ALS U VOOR EEN KABE CARAVAN KIEST, KUNT U ZEKER ZIJN VAN EEN BEZIT ZONDER ZORGEN.



**ALLEEN DE BESTE DEALERS VERKOPEN KABE.** Als u bij een geautoriseerde dealer een KABE koopt, is het een veilig idee dat ook wij op hem vertrouwen. Een vertrouwen dat over lange tijd is opgebouwd: sommige dealers verkopen al tientallen jaren KABE. Ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze staan klaar om u van dienst te zijn. Met meer dan 100 geautoriseerde servicepunten verspreid over Noord-Europa kunt u zich als eigenaar van een KABE caravan altijd veilig voelen.

**HOGЕ TWEEDEHANDSWAARDE.** Een kenmerk van sterke en stabiele merken is hun hoge tweedehandswaarde. Wij zorgen ervoor dat de waarde van uw KABE jarenlang op niveau blijft.


**55 JAAR ERVARING.** Hoge kwaliteit in alle details, betrouwbaar in alle onderdelen en een mooi ontwerp, dat zijn de kenmerken van alle caravans met de rode band, al meer dan 55 jaar.



**5 JAAR GARANTIE.** Neem de tijd om uw vakantie te plannen, en vooral om ervan te genieten. Onze vijfjarige garantie op alle nieuwe KABE caravans staat borg voor jarenlang probleemloos genieten.

- De vijfjarige garantie biedt extra veiligheid en meerwaarde
- Deze geldt voor alle KABE caravans en campers vanaf modeljaar 2013
- De vijfjarige garantie gaat automatisch over naar een eventuele nieuwe eigenaar
- Onze dealers in heel Europa beschikken over geautoriseerde monteurs

Zie de volledige voorwaarden in het instructieboekje van de caravan en op onze homepage, [www.kabe.se](http://www.kabe.se).




# NIEUW

HET IS ONS WEER GELUKT. OOK MET DE NIEUWE MODELLEN LOPEN WIJ WEER VOOROP, ZOALS WE DAT ALTIJD AL DOEN. OOK DIT JAAR ZIJN ONZE CARAVANS WEER HET RESULTAAT VAN HARD WERKEN - ZODAT U ZICH NOG MEER THUIS, NOG VEILIGER EN NOG TEVREDENER ZULT VOELLEN DAN U OOIET MET EEN CARAVAN HEBT GEDAAN.




iWall – nieuw wand-constructie




Nieuwe lamp onder de bovenkastjes



Afdekking voor de dissel



3-pits fornuis met gedeelde afdekplaat



Nieuwe Alde ketel 3020 met paneel boven de deur



Nieuwe constructie van de bovenkastjes (Edelstenen, Royal en Hacienda)



Nieuwe keukenkraan



Nieuwe exclusieve handgrepen en haken



230V contactdoos in de badkamerkast



Nieuw TV-steun



Verlichting op de voorzijde



Nieuw ontwerp van het exterieur




Traploze functies op de nieuwe K D-Lux-ramen




Bagageluk met luchtkanaal onder het bed voor alle modellen




Vormgegoten beschermende mat in de disselbak



Nieuw ontworpen bedhoofdeinde met sfeerverlichting




Nieuwe extra comfortabele vloermat



Nieuwe handgrepen



Donker verchromde velgen (Royal en Hacienda)




Nieuw ontwerp van de bovenkasten (Edelstenen, Royal en Hacienda)

# KWALITEIT

AL TIENTALLEN JAREN GEEFT KABE VORM AAN DE TYPISCH SCANDINAVISCH STIJL. DIT HOUDT IN: HOGE KWALITEIT IN ALLE DETAILS, OF HET NU GAAT OM FRAME, CHASSIS EN CARROSSERIE OF VERWARMINGS- EN VENTILATIESYSTEEM, STOFFERING, INRICHTING, TOT HET KLEINSTE SCHROEFJE TOE.

## INNOVATIES EN PATENTEN

- Ramen met dubbel glas en een vlakke buitenzijde
- Ventilerende wandconstructie (sandwich-constructie)
- Ecoprim isolatie, ontwikkeld in samenwerking met Rockwool
- Verwarmingssysteem met watercircuit en vloerverwarming
- AGS II Pro Shunt vloerverwarming
- Kunststofprofielen, ontwikkeld in samenwerking met de leveranciers
- Afgeschuinde kabelgoot met leidingen voor elektra en water
- Flexline systeem (ordergestuurde productie)
- Aluminiumprofiel met voortentrail
- Glasvezelbalken
- Ergonomische kussens
- Plafond- en wandbekleding
- Citywater en sanitair systeem
- Opklapbare banken en bedden
- Winterkoppeling
- Elektrischekast
- Air Vent




**INNOVATIEVE OPLOSSINGEN.** Een belangrijk element van de KABE-filosofie is om steeds voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe caravans. De doordachte details van onze ontwerpen creëren vertrouwen. Dit vertrouwen geeft ons bij KABE de mogelijkheid om onze producten verder te ontwikkelen, innovatieve oplossingen te bedenken en patenten te deponeren – zodat u zich als eigenaar trots en tevreden kunt voelen met uw KABE.



**TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE PRODUCTIE.** In de KABE-fabriek wordt geproduceerd met de nieuwste methodes volgens het zogenaamde Lean Production systeem, ook wel het Toyota-model genoemd. De nauwkeurigheid van onze productierobots en de creativiteit en zorgvuldigheid van onze medewerkers creëren samen het unieke KABE-gevoel. Dankzij de moderne productielijn in de fabriek maken wij caravans en campers van absolute topklasse.



**KWALITEIT IN ELK DETAIL.** Een KABE is een investering in kwaliteit op minstens twee manieren: levenskwaliteit en productkwaliteit. De belangrijkste ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgedaan is dat alles nog net iets beter kan: iets lichter, iets mooier, iets slimmer. En dat kwaliteit niet zonder kwaliteit kan, is algemeen bekend, dus wij kiezen toeleveranciers die onze compromisloze kijk op prestaties en comfort delen. Dat is traditie bij KABE.



**ALTIJD EEN STAP VERDER.** Sinds de oprichter van KABE, Kurt Blomqvist, in 1968 het begrip "altijd een stap verder" introduceerde, is het motto van ons bedrijf een solide fundament om op verder te bouwen. Onze innovaties en unieke patenten drijven de ontwikkeling verder – en zijn vaak de norm geworden in de hele branche.



# FUNCTIONEEL DESIGN

HET IS GEEN TOEVAL DAT EEN KABE ERUIT ZIET... ALS EEN KABE. SINDS KURT BLOMQVIST EIND JAREN 1950 DE EERSTE CARAVAN BOUWDE, ZIJN DE KLASSIEKE KENMERKEN STEEDS VERENIGD MET EEN STREVEN NAAR MODERNE PERFECTIE.



**CONSTRUCTIE.** Elk onderdeel van een KABE caravan is uniek. Elk detail van de constructie heeft zijn specifieke functie. Het zou niet bij ons opkomen om een caravan te creëren die alleen maar mooi is. Of die uitsluitend functioneel is. Een KABE staat altijd voor functioneel design, een ontmoeting tussen design en functionaliteit. Evenzeer geconstrueerd voor het hart als voor het verstand.




**MEUBELEN.** KABE beschikt als een van de weinige fabrikanten over een eigen meubelmakerij. Ons moderne machinepark en onze vakkundige medewerkers maken dagelijks de onderdelen die zo kenmerkend zijn voor een KABE caravan. Samen met de overige inrichting loopt hun werk als een rode draad door de hele caravan. Een rode draad die verraadt dat een KABE altijd een gevoel van eenheid uitstraalt.

## UITGEBREID GETEST

Wij hebben ervoor gekozen om volledige controle over de productie te houden zodat wij de beste kwaliteit kunnen garanderen, in alle details. In onze eigen ontwikkelingshal worden nieuwe oplossingen geconstrueerd en beproefd. Wij hebben eigen elektriciens en een eigen meubelfabriek. Onze toeleveranciers behoren tot de Europese top op hun gebied. Wij produceren in een van de modernste caravan- en camperfabrieken van Europa.


Om te garanderen dat vorm en functie van elke Kabe kwalitatief hoogwaardig is,, worden alle wagens aan uitvoerige tests onderworpen:



In de klimaatkamer worden caravans en campers zorgvuldig getest.




De voertuigen worden getest bij temperaturen van -35 tot +55 graden.



Met behulp van warmtecamera's zorgen wij ervoor dat de constructie exact de gewenste kwaliteitswaarden heeft.



Er wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuwe techniek om de hermetische afdichting van de caravans te controleren.



In de regenkamer worden de voertuigen onder hoge druk bespoten.



Weegschalen voor het balanceren en optimaliseren van de gewichtsverdeling over de assen.




Meetinstrument voor de trekrichting.




Met behulp van druk wordt de sterkte van de producten getest.



De luchtstromen worden gecontroleerd met behulp van rook.



De diverse delen van de carrosserie worden aan duurzaamheids-tests onderworpen.




Correcte ventilatie is een essentiële functie die nauwkeurig wordt gecontroleerd.




Het flessengassysteem wordt onder druk getest.



Het elektrische systeem en andere belangrijke functies worden gecontroleerd voordat de caravans onze fabriek verlaten.



Op een schudbank wordt de soliditeit getest, deze simulatie komt overeen met 100.000 km normaal rijden.



Ons vakkundige personeel wordt terzijde gestaan door de meest moderne techniek.





# KABE – DE TOONAANGEVENDE ZWEEDSDE FABRIKANT VAN CARAVANS VOOR ALLE SEIZOENEN!





# GEBOUWD VOOR EEN SCANDINAVISCH KLIMAAT

IN EEN KABE ERVAART U ALTIJD DE KWALITEIT - ONGEACHT OF U BINNENSTAPT OP EEN KOUDE WINTERDAG ALS DE THERMOMETER MIN 25 GRADEN AANWIJST OF IN EEN WARME ZOMERNACHT BIJ PLUS 30. ALLE MODELLEN VAN KABE ZIJN GEBOUWD MET HET OOG OP HET SCANDINAVISCHE KLIMAAT!

Voor ons is goede isolatie vanzelfsprekend voor een caravan die in een sterk wisselend klimaat wordt gebruikt. Als wij iets weten is het wel dat het weer enorm kan variëren, afhankelijk van het jaargetijde waarin men op vakantie wil.

De caravans van KABE zijn altijd gebouwd met het oog op het extreme Scandinavische klimaat. Van warme, droge zomers via een vochtige en winderige herfst tot ijskoude winters met tientallen centimeters koude en isolerende sneeuw. Waarbij de luchtvochtigheid sterk kan oplopen en de temperatuur snel kan wisselen – van warme voorzomerdagen tot ijskoude nachten.


Dankzij onze oplossingen kunt u er altijd van op aan dat uw vakantieaccommodatie u in staat stelt om te genieten van de perfecte ontspanning waar u van droomt.





### VERWARMING EN LUCHTCIRCULATIE

Alle caravans van KABE zijn geconstrueerd voor maximale luchtcirculatie. Afstanden en hoeken tussen banken, bedden en rugleuningen zijn zorgvuldig getest. De ingebouwde luchtkanalen in de bovenkastjes zorgen dat de lucht vrij van de vloer naar het plafond kan circuleren. Kabelgoten voor elektra, water en afvoer zijn afgeschuind zodat de luchtstroom langs de ramen wordt geleid.




### VLOERVERWARMING MET WATERCIRCUIT

Sinds 1987 is het vloerverwarmingssysteem AGS standaard in de caravans van KABE, en 24 jaar later is AGS II Pro als standaard geïntroduceerd in de modellen Royal en Hacienda. Vier lussen in de vloer, gecombineerd met vloerverwarmingsplaten, zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de warmte in de hele caravan. AGS II Pro wordt geleverd met een shuntklep die automatisch de temperatuur regelt van het water dat in de vloer circuleert en zorgt voor een effectief en beperkt energieverbruik.



### iWALL

Het aangename klimaat binnenshuis is te danken aan onze geheel nieuw ontwikkelde wandconstructie: iWall, of Innovation Wall. De Ecoprime isolatie wordt omgeven door twee verschillende typen aluminiumplaat en afgedekt door onze zachte vertilerende wandbekleding. Dit zorgt voor een gegarandeerd stijve, duurzame en maximaal vochtbestendige constructie. KABE's gepatenteerde kunststof profielen met gegoten luchtkanalen zijn geplaatst op specifiek gekozen delen. Hierdoor blijven de kenmerken van een goede wintercaravan behouden.



### KABE VARIOVENT

Een ventilatiemogelijkheid onder de ramen waarmee u snel de hoeveelheid frisse lucht in de caravan kunt regelen. Dankzij de regel mogelijkheden kunt u de caravan altijd aan uw behoeften aanpassen.

# KABE - HET VEILIGST ONDERWEG!

VEILIGHEID IS GEEN GEGEVEN DAT WIJ ALLEEN MAAR ZELF BEOORDELEN. HET IS EEN EIGENSCHAP DIE UITGEBREID WORDT GEMETEN EN WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT WIJ STEEDS IN DE TOP VAN DE ONDERZOEKEN EINDIGEN. NIET MINDER TROTS ZIJN WIJ EROP DAT WIJ VOOR ONZE VEILIGHEIDSSYSTEMEN DE "EUROPEAN INNOVATION AWARD 2012" HEBBEN GEWONNEN. EEN ONDERSCHEIDING DIE WORDT TOEGEKEND DOOR MOTORJOURNALISTEN UIT 12 EUROPESE LANDEN.



## KABE SAFETY DRIVING SYSTEM

Het veiligheidssysteem KABE Safety Driving System heeft de veiligheid naar een nieuw niveau getild. Dit systeem, standaard op de modellen Edelstenen, Royal en Hacienda, maakt het trekken van een caravan veiliger dan ooit. De verlengde chassisbalken zorgen voor betere stabiliteit, wat een hogere rijnsnelheid toelaat, en de frictiekoppeling en de 8-laags banden helpen de caravan om externe belastingen het hoofd te bieden.



## ANTISLIPSYSTEEM

Caravans van KABE zijn uitgerust met assen die het slingeren tegengaan en met een elektronisch gestuurd antislipsysteem. Het systeem registreert zijwaartse versnellingen in enkele duizendste seconden. Het systeem neemt slingerbewegingen waar en remt direct op soepele wijze de caravan zodat de richtingsstabiliteit van de combinatie snel wordt hersteld.





# 243 UNIEKE INDELINGEN

MET ONS MODULAIRE INRICHTINGSCONCEPT KABE FLEXLINE KUNNEN WIJ NIET MINDER DAN 243 INDELINGEN AANBIEDEN, ELK MET ZIJN EIGEN SPECIFIEKE VOORDELEN. DANKZIJ DE VELE KEUZEMOGELIJKHEDEN MAKEN WIJ UW CARAVAN GEHEEL "OP MAAT".

Na meer dan 55 jaar bouwen van caravans weten wij dat geen enkele caravan geschikt is voor iedereen. Een caravan moet een verlengstuk zijn van uw unieke persoonlijkheid. Wij hebben allemaal onze eigen behoeften en wensen. Daarom hebben wij KABE Flexline ontwikkeld, een aanpasbaar systeem dat het mogelijk maakt om een indeling te creëren die geheel voldoet aan uw persoonlijke specificaties. U bepaalt en wij bouwen!



## 1. KEUZE MODEL EN LENGTE!

Edelstenen: 470-780 cm  
Royal: 520-780 cm  
Hacienda: 880-1000 cm

## 2. KEUZE VAN DE BREEDTE!

Onze caravans worden gemaakt in twee breedtes, standaard 215 cm inwendige breedte en Kingsize 20 cm breder – 235 cm inwendige breedte.

## 3. KEUZE UIT DRIE BASISINDELINGEN


Model GLE: Toilet en douche bevinden zich langs de linkerzijde in het midden van de caravan  
Model XL: Toilet en douche bevinden zich helemaal achterin in de rechterhoek  
Model TDL: Toilet en aparte douchecabine bevinden zich helemaal achterin langs de hele achterwand van de caravan

## 4. KEUZE UIT 21 VERSCHILLENDE FLEXLINE-VARIANTEN


Model GLE: Keuze uit de indelingen: B1-B15  
Model XL: Keuze uit de indelingen: XV1 en XV2  
Model TDL: Keuze uit de indelingen: U, E2, E8 en E9

Bovendien zijn er meerdere keuzemogelijkheden voor de kinderkamer!


## Indelingen GLE




# HET FLEXLINE SYSTEEM




B1




B2




B3




B4




B5




B6




B7




B8




B9




B10




B11




B12



B13





B14




B15

## Indelingen XL





XV1




XV2

## Indelingen UTDL




U-TDL



XV2


## Indelingen ETDL



E2-TDL



E8-TDL



E9-TDL

# KEUKEN

DE KEUKEN IS NIET ALLEEN HET HART VAN HET HUIS, MAAR OOK VAN DE CARAVAN. ONZE GROTE UITDAGING IS OM KEUKENS TE ONTWERPEN MET DE FUNCTIES EN HET GEVOEL VAN EEN GROTE KEUKEN. WELK NIVEAU VAN KEUKEN U OOK KIEST, U BENT ALTIJD VERZEKERD VAN DE HOGE KWALITEIT EN HET UITRUSTINGSNIVEAU VAN KABE.

Als u voor het eerst een KABE keuken gebruikt, zal de gelijkenis met uw keuken thuis u opvallen. De kwaliteit is superieur, van fornuis tot mengkraan. De exclusieve details, de afgeronde spoelbak met opbouwkraan, de aparte besteklade en de snijplank van speciaal geselecteerd beukenhout, alles bevestigt de indruk van de perfect ingerichte en ontworpen keuken. Dit in combinatie met de beste koelkastventilatie die te krijgen is, de verlichte afzuigkap met twee snelheden en uitneembaar filter en de elektrische ontsteking van het fornuis, maakt deze caravankeuken een feest om in te werken.



## LUXE KEUKENS

Het is makkelijk om verliefd te worden op de keukens van KABE. De doorlopende lijnen, de mooie houtsoorten en het uitrustingsniveau van hoge klasse vormen een eenheid die nauwelijks te verslaan is als het op mobiele keukens aankomt. U bent altijd verzekerd van een compleet uitgeruste keuken, veel opbergruimte en een doordacht ontwerp.

## ROYAL-KEUKEN

Onze Royal-keuken beschikt, naast de uitrusting van de reeds zeer complete Edelstenen-keukens, over een groot fornuis met bijbehorende oven. Onze nieuwste modellen Royal 540 GLE en Royal 590 E-TDL hebben een aparte oven. Dankzij slimme oplossingen heeft u ook nog extra ruimte, erg welkom wanneer de culinaire voorbereidingen wat meer plaats vergen.





Lade met soft close en centraal slot.



Het 3-pitsfornuis heeft een gedeelde afdekplaat - dus extra werkruimte.



Afgeronde spoelbak en slanke opbouwkraan.



Milieubewust op weg. Uiteraard kunt u het afval in verschillende soorten scheiden, net als thuis.



## HACIENDA-KEUKEN

Onze grootste keuken, die naast de complete faciliteiten van de andere keukens bovendien is voorzien van een inductie-kookplaat en twee aparte gaspitten. Dit is Scandinavisch design op zijn best en onderstreept hoe plezierig het is om te beschikken over een optimale keuken.



# SLAAP- KAMER

DANKZIJ ONZE FLEXIBELE INRICHTINGSMOEGELIJKHEDEN IS HET EENVOUDIGER DAN OOIT OM EEN SLAAPKAMER TE KIEZEN DIE HELEMAAL VOLDOET AAN UW BEHOEFTE EN WENSEN.

DE SPIRAALMATRASSEN EN DE EXTRA DIKKE OPDEKMATRASSEN GARANDEREN U VELE UREN RUST EN ONTSPANNING.

Een slaapkamer is zoveel meer dan een ruimte met bedden. Om optimaal te kunnen ontspannen en slapen moet de omgeving zijn aangepast aan uw behoeften. De ventilatieopening zorgt dat warme lucht effectief wordt afgevoerd en vervangen door verse zuurstof. De geluidsisolatie in wanden en plafond voorkomt dat onnodige geluiden uit de omgeving van de caravan in de slaapkamer doordringen. Verduisteringsgordijnen creëren de beste voorwaarden voor een goede nachtrust. De verlichting is nu gemakkelijker bereikbaar dan ooit dankzij schakelaars vlakbij het bed.



## EEN- OF TWEE- PERSOONSBEDDEN

Richt de slaapkamer van de caravan in naar uw eigen behoeften en wensen. De bedden hebben spiraalmatrasen, dikke opdekmatrasen en bedbodems met soepele lamellen (de etagebedden zijn voorzien van een comfortabel schuimrubbermatras). Verander de twee eenpersoonsbedden in het slaapgedeelte van de caravan in een gigantisch tweepersoonsbed. Met "Grand Lit" kunt u eenvoudig de ruimte tussen de twee bedden opvullen.





De bedden in uw KABE zijn minstens even comfortabel als die bij u thuis. Spiraalmatrassen en extra dikke opdekmatrassen garanderen een goede nachtrust.



Opklapbare banken en bedden zorgen voor goede toegankelijkheid bij het opruimen en schoonmaken.



Nieuw hoofdeinde met sfeerverlichting. Nieuw geconstrueerde bedbodem - gemakkelijk bereikbaar vanaf de buitenzijde via het bagageluik dat in meerdere modellen standaard is. De schakelaar van de nachtverlichting bevindt zich op de enige juiste plaats: bij het bed. Welterusten!



Meerdere KABE modellen hebben bedden met verstelbaar hoofdeinde om nog lekkerder te lezen in bed.



## KINDERKAMERS


Met etagebedden, gebouwd door de eigen meubelmakers van KABE, maakt u optimaal gebruik van de ruimte die een caravan biedt. Met maximaal drie etages tilt u "compact living" naar een nieuw niveau en creëert u tevens een spannende plek voor de jongere gezinsleden.



# WOONKAMER

IN DE CARAVANS VAN KABE IS DE WOONKAMER BIJ VELEN FAVORIET. HET IS EEN PLAATS VOOR GEZELLIGHEID EN ONTSPANNING EN DANKZIJ SLIMME OPLOSSINGEN IS HIJ SNEL OM TE TOVEREN IN EEN EXTRA SLAAPKAMER.

Ervaar de kwaliteit in alles, van de royaal uitgevoerde banken via de glanzende op glas lijkende tafel tot de slimme, goed bereikbare opbergruimten onder de banken. Op de ergonomisch gevormde kussens zit u altijd even comfortabel, of u de bank nu als eetplek, tv-bank of bed gebruikt. De uitgebreid geteste, slijtvaste bekleding maakt dat de caravan langdurig als nieuw blijft en altijd klaar staat om u met open armen te ontvangen.



## BANKEN

De speciaal geconstrueerde zitgroepen bieden uniek comfort, of u nu kiest voor een ronde bank of voor een L-vorm. Als u kiest voor de L-vorm, beschikt u bovendien over een ingebouwde TV-bank.

## TEXTIEL EN LEDER

Kies uit negen unieke en zorgvuldig geteste kussenbekledingen en gordijnsets in twee uitvoeringen, ontworpen voor volmaakte harmonie in de verschillende ruimten van de caravan.



Het hoogglanzende laminaatblad in de keuken past precies bij de tafel.




New

Nieuw ontworpen bovenkastjes met plank, geïntegreerde luchtkanalen, tussenwandjes, gasdempers en druksluitingen.



New

De nieuwe Alde 3020 ketel met paneel boven de voordeur - mooi en praktisch.



Het schoenenvak binnen de voordeur is voorzien van verwarming.



## ZITCOMFORT

De ergonomisch gevormde kussens met Bultex vulling bieden superieur comfort en maken de woonkamer tot de plaats waar u altijd rust en ontspanning kunt vinden.



## TAFELS EN BANKEN

Zodra u de caravan betreedt, zullen u de lichte glanzende tafelbladen opvallen, die nog het meest aan glas doen denken. Dankzij het uittrekbare blad kunt u eenvoudig in enkele seconden de tafel aanzienlijk vergroten.

# BADKAMER

HOE U DE BADKAMER IN EEN NIEUWE KABE OOK DENKT TE GEBRUIKEN, WIJ HEBBEN EEN INDELING DIE GEHEEL AAN UW WENSEN VOLDOET. ALLE TDL-MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN BADKAMER MET DOUCHECABINE DIE U UNIEK COMFORT BIEDT, ELKE DAG WEER.

Het hebben van een eigen toilet met douche onderweg wordt door velen bijzonder gewaardeerd. Kies een KABE met een grote ruime badkamer met ingebouwde douchecabine of een model waarbij de badkamer een natuurlijke scheiding vormt tussen de verschillende ruimten van de caravan.



In diverse KABE-modellen is een complete douchecabine standaard.



Exclusieve handgrepen en hangers zijn een vanzelfsprekendheid. De badkamerkast is voorzien van een 230V-contact.



## GLE

In alle GLE-caravans vormt de badkamer een natuurlijke scheiding tussen de bedden in de slaapkamer en de algemene ruimten.



## XL

Met het badkamergedeelte helemaal achterin naast de slaapkamer hebben wij een open indeling gecreëerd.



## TDL

Een grote ruime badkamer met een sfeer van luxe is een van de kenmerken van onze TDL-modellen. De badkamer strekt zich uit over de hele breedte van de achterwand. In TDL-badkamers is de douchecabine standaard.


# STOFFERING

MET ONZE UNIEKE STOFFENCOLLECTIE KUNT U ZELF UW PERSOONLIJKE STEMPEL DRUKKEN OP UW NIEUWE KABE. KLEURRIJK, DISCREET OF ELEGANT. STOF OF LEDER. AAN U DE KEUS!

De evenwichtige textielcollecties verbinden banken, gordijnen en beddenspreien tot een unieke, moderne en tijdloze eenheid. Een eenheid die maakt dat u vele uren in de caravan zult willen doorbrengen. Onze strenge kwaliteitseisen maken dat alle stoffen zorgvuldig worden getest. De stoffen moeten voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen wat betreft duurzaamheid en kleurechtheid en eenmaal aangebracht in de caravan moeten ze het juiste gevoel en de juiste sfeer uitstralen.

Wij hebben negen unieke bekledingsstoffen uitgekozen, alle van dezelfde hoge kwaliteit als de rest van de caravan, die een maximaal aantal combinaties mogelijk maken. U kiest zelf de meubelbekleding, de gordijnen en beddenspreien en u bent ervan verzekerd dat u een caravan koopt die bij uw persoonlijkheid past en waarin u zich vele jaren thuis zult voelen.

Kijk voor meer informatie bij uw dealer.



MIAMI








CANBERRA



VERONA



CHICAGO



NICE

De successen van vorig jaar die ook dit jaar worden aangeboden:



VALENCIA



BRISBANE



BOLOGNA



MONTREAL

# 3 MODEL- SERIES. DE CARAVAN DIE BIJ U PAST.

Sinds Kurt Blomqvist in 1958 de eerste caravan bouwde, heeft KABE altijd vastgehouden aan kwaliteit, veiligheid, comfort in alle jaargetijden en slimme oplossingen. Deze vier aspecten zijn altijd van toepassing als u een caravan uit de fabriek in Tenhult koopt – ongeacht of u een klein licht model aanschaft of een caravan uit onze grootste modelserie Hacienda.

Kabe heeft drie modelseries – elk met zijn eigen unieke eigenschappen.



## KABE EDELSTENEN

- 14 modellen, 21 indelingen
- De meest complete basisuitrusting van de markt
- De meest verkochte modelserie van Zweden
- Alle ingebouwde KABE-waarden



## KABE ROYAL

- 22 modellen, 21 indelingen
- Comfort in alle seizoenen
- AGS II Pro
- Zeer volledige uitrusting



## KABE HACIENDA

- 6 modellen, 36 indelingen
- Royale ruimten
- Een keuken zoals thuis
- Luxe in alle seizoenen





## Modelserie: Edelstenen

DEZE SERIE, WAARVAN DE EERSTE VERSIE AL IN 1963 WERD GEBOUWD, HEBBEN WIJ ONTWIKKELD VOOR WIE HOGE EISEN STELT AAN BASISUITRUSTING EN COMFORT.

### Standaard in de Edelstenen

- ATC
- Douchegordijn
- Douchegordijnrail
- Sierkussens
- Hordeur
- Plexiglas met verlichting bij het werkblad
- Tijdschriftenrek
- Lekkage indicator voor flessengas
- Uittrekbare skivaklade
- Hoekkastjes voor
- Dubbele temperatuursensor
- Vermogenssensor
- Luidsprekers voor
- Voorbereid voor luidsprekers achter
- Verwarmd schoenenvak - **NIEUW!**
- Nachtverlichting
- Garderobe verlichting
- Verlichting van de bedlade
- Draadrekjes in de garderobe
- Indirecte verlichting voor bovenkastje achter
- Verlichting voor disselbak/skivak
- Ventilatieluikje
- Uitwendige gasaansluiting
- Tafel met uittrekblad
- Afdekplaat voor de spoelbak
- Dimmer voor de lichtbalk bij de zitgroep voor
- 230/12V-contact bij het raam
- Nieuwe achterzijde
- Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes - **NIEUW!**
- Gasdempers voor de bovenkastjes
- Bedframe met profielrand
- Opklapbaar hoofdeinde
- Soft-close keukenlades
- Bultex vulling
- 7 stoffen- en 2 ledercollecties
- Gordijnrail met kap
- Elektriciteitskast met zekeringenkast aan de buitenzijde
- MiniHeki
- Tafelbladen en werkbladen van hoog glanzend laminaat
- Gedeelde glasplaat op het fornuis - **NIEUW!**
- KABE Variovent
- Bedhoofdeinde met verlichting - **NIEUW!**
- 1000 mm ramen
- Aluminiumvelgen
- Afdekking voor de dissel - **NIEUW!**
- Vormgegoten beschermende mat in de disselbak - **NIEUW!**
- Laadluik - **NIEUW!**



## Modelserie: **Royal**

DE MODELSERIE ROYAL IS HET RESULTAAT VAN ONZE EIGEN DROMEN VAN EEN COMPLETE CARAVAN. MET ZIJN LUXUEUZE STANDAARDUITRUSTING IS DIT DE CARAVAN VOOR WIE ZEER VEELEISEND IS EN OP HET GEBIED VAN UITRUSTING EN TECHNIEK HET NIEUWSTE VAN HET NIEUWSTE WIL HEBBEN.

**DE ROYAL-SERIE HEEFT ALLE UITRUSTING VAN ONZE EDELSTENEN-MODELLEN – EN NOG VEEL MEER:**

### Luxe uitrusting

- ATC
- Douche gordijn
- Douche gordijnrail
- Sierkussens
- Hordeur
- Plexiglas met verlichting bij het werkblad
- Tijdschriftenrek
- Lekkage indicator voor flessengas
- Uittrekbare skivaklade
- Hoekkastjes voor
- Dubbele temperatuursensor
- Vermogenssensor
- Luidsprekers voor
- Luidsprekers achter
- Verwarmd schoenenvak - **NIEUW!**
- Nachtverlichting
- Garderobe verlichting
- Verlichting van de bedlade
- Draadrekjes in de garderobe
- Indirecte verlichting voor het bovenkastje achter
- Verlichting voor flessengaskoffer/skivak
- Ventilatieluikje
- Uitwendige gasaansluiting
- Tafel met uittrekblad

- Afdekplaat voor de spoelbak
- Dimmer voor de lichtbalk bij de zitgroep voor
- 230/12V-contact bij het raam
- Nieuwe achterzijde
- Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes - **NIEUW!**
- Gasdempers voor de bovenkastjes
- Bedframe met profielrand
- Opklapbaar hoofdeinde
- Soft-close keukenlades
- Bultex vulling
- 7 stoffen- en 2 ledercollecties
- Gordijnrail met kap
- Elektrische kast met zekeringenkast aan de buitenzijde
- MiniHeki
- Tafelbladen en werkbladen van hoog glanzend laminaat
- KABE Variovent
- Bedhoofdeinde met verlichting - **NIEUW!**
- 1000 mm ramen
- Vormgegoten beschermende mat in de disselbak - **NIEUW!**
- Bagageluik - **NIEUW!**

### Standaard in de Royal

- Grote koelkast met vriesvak 190 l
- 4-pits fornuis met oven en grill (R540GLE, R560 GLE, R590 ETDL 3-pits + inbouwoven)
- Heki II
- Mediacenter
- AGS II Pro
- Lichtlijsten nabij de ramen
- Verlichting voor elektriciteitskast
- Vlak plaatwerk - **NIEUW!**
- Zwartverchromde velgen - **NIEUW!**
- Afdekking voor de dissel - **NIEUW!**
- Hoofdsteunen - **NIEUW!**
- Raam in de entree deur - **NIEUW!**
- Centrale stofzuiginstallatie - **NIEUW!**
- Uitwendige douche



## Modelserie: Hacienda

DE KABE HACIENDA IS ULTIEME LUXE OP WIELEN. HIJ KOMT NOG HET DICHTST BIJ EEN MOBIEL VAKANTIEHUIS WAARIN HET HOOGSTE UITRUSTINGSNIVEAU IS GECOMBINEERD MET EEN ZEE AAN RUIMTE: DE HACIENDA IS DE DROOM VAN ELKE CARAVANBEZITTER. **DE HACIENDA SERIE HEEFT ALLE UITRUSTING VAN ONZE EDELSTENEN MODELLEN – EN NOG VEEL MEER:**

### Luxe uitrusting

- ATC
- Douchegordijn
- Douchegordijnrail
- Sierkussens
- Hordeur
- Plexiglas met verlichting bij het werkblad
- Tijdschriftenrek
- Lekkage indicator voor flessengas
- Uittrekbare skivaklade
- Hoekkastjes voor
- Dubbele temperatuursensor
- Vermogenssensor
- Luidsprekers voor
- Luidsprekers achter
- Verwarmd schoenvak - **NIEUW!**
- Nachtverlichting
- Garderobebeverlichting
- Verlichting van de bedlade
- Draadrekjes in de garderobe
- Indirecte verlichting voor de bovenkastje achter
- Verlichting voor flessengaskoffer/skivak
- Ventilatieluikje
- Uitwendige gasaansluiting
- Tafel met uittrekblad

- Afdekplaat voor de spoelbak
- Dimmer voor de lichtbalk bij de zitgroep voor
- 230/12V-contact bij het raam
- Nieuwe achterzijde
- Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes - **NIEUW!**
- Gasdempers voor de bovenkastjes
- Bedframe met profielrand
- Opklapbaar hoofdeinde
- Soft-close keukenlades
- Bultex vulling
- 7 stoffen- en 2 ledercollecties
- Gordijnrail met kap
- Elektrischeitskast met zekeringenkast aan de buitenzijde
- MiniHeki
- Tafelbladen en werkbladen van hoog glanzend laminaat
- KABE Variovent
- Bedhoofdeinde met verlichting - **NIEUW!**
- 1000 mm ramen
- Vormgegoten beschermende mat in de disselbak - **NIEUW!**
- Bagageluis - **NIEUW!**

### Standaard in de Hacienda


- Grote koelkast met vriesvak 190 l
- Heki II
- Mediacenter
- AGS II Pro
- Lichtlijsten nabij de ramen
- Verlichting voor elektriciteitskast
- Vlak plaatwerk - **NIEUW!**
- Zwartverchromde velgen - **NIEUW!**
- Afdekking voor de dissel - **NIEUW!**
- Hoofdsteunen - **NIEUW!**
- Raam in de entree deur - **NIEUW!**
- Centrale stofzuiginstallatie
- Uitwendige douche
- Inductiekookplaat Thetford (2 gaspitten/2 elektrische kookplaten)
- Inbouwoven Thetford
- Phone up
- 115 A accu
- Magnetron
- Lichtlijst over de volledige lengte

# BRILJANT XL

HET KLEINSTE MODEL VAN DE KABE EDELSTENEN  
- COMPACT, LICHT EN HEEL POPULAIR BIJ ONZE  
REISLUSTIGE KLANTEN.



BRISBANE



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 680 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 551 cm |
| Binnenlengte:      | 473 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 10,2 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 11,1 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x156/124 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x156/124 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A940           |




# SMARAGD GLE


DE SMARAGD GLE IS MET ZIJN EENPERSOONS-BEDDEN EN DE COMFORTABELE ZITGROEP EEN PERFECTE CARAVAN VOOR IEDEREEN DIE VAN REIZEN HOUDT.



VERONA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 757 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 618 cm |
| Binnenlengte:  | 540 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 11,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 12,7 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x141/127 cm      |


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Achter         | 196x78 + 186x78 cm |
| Bed KS: Voorz. | 225x141/127 cm     |
| Achter         | 196x88 + 186x88 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C            |
| Omloopmaat:    | A1000              |

# SMARAGD XL



DIT SMARAGD-MODEL IS AL SINDS ZIJN INTRODUCTIE IN 1967 EEN VAN ONZE VERKOOPSSUCCESSEN. HIER HEBBEN WIJ DE BASIS GEHANDHAAFD DIE ZOWEL RUIMTE ALS COMFORT BIEDT!



BRISBANE



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 730 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 600 cm |
| Binnenlengte:      | 522 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 11,2 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 12,3 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x166/127 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x166/127 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A989           |




# AMETIST XL

DE AMETIST XL IS ONS GROOTSTE SUCCES EN HET MEEST VERKOCHTE CARAVANMODEL VAN ZWEDEN! EEN FANTASTISCHE CARAVAN VOOR WIE PRIJS STELT OP PRAKTISCHE EN COMFORTABELE OPLOSSINGEN.



BRISBANE

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 758 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 628 cm |
| Binnenlengte:      | 550 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 11,8 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 12,9 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x179/150 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x179/150 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1000          |


# AMETIST GLE

TWEEPERSOONSBED, ETAGEBEDDEN OP TWEE OF DRIE NIVEAUS - VERTEL ONS UW WENSEN EN WIJ BOUWEN VOOR U DE CARAVAN VAN UW DROMEN.



CANBERRA

## INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Totale lengte:     | 768 cm              |
| Totale hoogte:     | 264 cm              |
| Opbouw lengte:     | 638 cm              |
| Binnenlengte:      | 560 cm              |
| Binnenhoogte:      | 196 cm              |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 12,0 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 13,2 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x146/137 cm      |
| Achter B1          | 205x196 cm          |
| B2                 | 2 x 196x78 cm       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| B3             | 2 x 196x77 + 196x86 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x140/118 cm          |
| B6             | 4 x 196x77 cm           |
| B7             | 196x124/102 + 196x77 cm |
| B12            | 2 x 196x86 + 196x77 cm  |
| Bed KS: Voorz. | 225x146/137 cm          |
| Achter B1      | 225x196 cm              |
| B2             | 2 x 196x88 cm           |
| B3             | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x160/138 cm          |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B6          | 4 x 196x87 cm                        |
| B7          | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| B8          | 196x156 cm                           |
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C                              |
| Omloopmaat: | A1015                                |


# SAFIR GLE

DE SAFIR GLE BIEDT U VEEL MOGELIJKHEDEN OM HET INTERIEUR ZO IN TE RICHTEN ALS U WENST, MET MAXIMAAL VIJF VASTE SLAAPPLAATSEN.



BOLOGNA

## INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Totale lengte:     | 794 cm              |
| Totale hoogte:     | 264 cm              |
| Opbouw lengte:     | 665 cm              |
| Binnenlengte:      | 587 cm              |
| Binnenhoogte:      | 196 cm              |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 12,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 13,8 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x169/147 cm      |
| Achter B1          | 205x196 cm          |
| B2                 | 2 x 196x78 cm       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| B3             | 2 x 196x77 + 196x86 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x140/118 cm          |
| B6             | 4 x 196x77 cm           |
| B7             | 196x124/102 + 196x77 cm |
| B12            | 2 x 196x86 + 196x77 cm  |
| Bed KS: Voorz. | 225x169/147 cm          |
| Achter B1      | 225x196 cm              |
| B2             | 2 x 196x88 cm           |
| B3             | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x160/138 cm          |


|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B6          | 4 x 196x87 cm                        |
| B7          | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| B8          | 196x156 cm                           |
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C                              |
| Omloopmaat: | A1050                                |

# SAFIR E-TDL



DE SAFIR E-TDL BESCHIKT OVER EEN ROYAAL UITGEVOERDE TOILETRUIMTE MET EEN APARTE DOUCHECABINE.



BOLOGNA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 798 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 665 cm |
| Binnenlengte:      | 587 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm                  |
| Woonoppervl. Std: | 12,6 m <sup>2</sup>     |
| Woonoppervl. KS:  | 13,8 m <sup>2</sup>     |
| Bed Std: Voorz.   | 205x166/145 cm          |
| Achter E2         | 196x78 + 186x78 cm      |
| Achter E9         | 196x120 + 2 x 186x60 cm |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x166/145 cm          |
| Achter E2      | 196x88 + 186x88 cm      |
| Achter E9      | 196x140 + 2 x 186x60 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C                 |
| Omloopmaat:    | A1050                   |





## SAFIR U-TDL

DE KABE SAFIR U-TDL BIEDT PLAATS AAN ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR EEN COMFORTABEL VERBLIJF EN GEEFT TEGELIJKERTIJD EEN GEVOEL VAN RUIMTE.



BOLOGNA

### INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 794 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 665 cm |
| Binnenlengte:      | 587 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 12,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 13,8 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x167/158 cm      |
| Achter U          | 196x120 cm          |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x167/158 cm |
| Achter         | 196x140 cm     |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1050          |

# ONYX GXL

DE ONYX GXL IS EEN IDEALE CARAVAN MET ROYAAL BEMETEN RUIMTEN IN ZOWEL SLAAP- ALS ZITGEDEELTE. IN HET DINETTE GEDEELTE KUNT U EEN SLAAPPLAATS INRICHTEN VOOR EEN TIJDELIJKE GAST.



VERONA



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 817 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 688 cm |
| Binnenlengte:      | 610 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 13,1 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 14,3 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x164/136 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bed KS: Voorz.          | 225x164/136 cm |
| Achter XV1              | 196x148/109 cm |
| Achter XV2              | 196x140/118 cm |
| Bedm. dinette Std / KS: | 191x88 cm      |
| Bandenmaat:             | 185R14C        |
| Omloopmaat:             | A1075          |


# ONYX GLE

DE ONYX GLE BIEDT EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN. MET EEN GENEREUZE BASISINDELING HEBT U MEERDERE ALTERNATIEVEN OM DE CARAVAN GEHEEL NAAR DE WENSEN VAN UW GEZIN IN TE RICHTEN.



CANBERRA

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES


|                    |                     |                |                         |             |                                      |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Totale lengte:     | 820 cm              | B3             | 2 x 196x77 + 196x86 cm  | B6          | 4 x 196x87 cm                        |
| Totale hoogte:     | 264 cm              | B4             | 200x140/118 cm          | B7          | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| Opbouw lengte:     | 688 cm              | B5             | 196x140/118 cm          | B8          | 196x156 cm                           |
| Binnenlengte:      | 610 cm              | B6             | 4 x 196x77 cm           | B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| Binnenhoogte:      | 196 cm              | B7             | 196x124/102 + 196x77 cm | B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              | B12            | 2 x 196x86 + 196x77 cm  | B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              | Bed KS: Voorz. | 225x180/150 cm          | B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 13,1 m <sup>2</sup> | Achter B1      | 225x196 cm              | B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| Woonoppervl. KS:   | 14,3 m <sup>2</sup> | B2             | 2 x 196x88 cm           | B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bed Std: Voorz.    | 205x180/150 cm      | B3             | 2 x 196x87 + 196x96 cm  | Bandenmaat: | 185R14C                              |
| Achter B1          | 205x196 cm          | B4             | 200x140/118 cm          | Omloopmaat: | A1075                                |
| B2                 | 2 x 196x78 cm       | B5             | 196x160/138 cm          |             |                                      |

# DIAMANT GLE

EEN GOED VOORZIEN EN RUIM KEUKENGEDEELTE MET VEEL WERKRUIMTE IN COMBINATIE MET EEN ROYALE ZITGROEP MAAKT DE DIAMANT GLE TOT EEN PERFECTE CARAVAN VOOR EEN GEZELLIG VERBLIJF.



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Totale lengte:    | 854 cm              |
| Totale hoogte:    | 264 cm              |
| Opbouw lengte:    | 724 cm              |
| Binnenlengte:     | 645 cm              |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x169/159 cm      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Achter B1 | 225x196 cm              |
| B2        | 2 x 196x88 cm           |
| B3        | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4        | 200x140/118 cm          |
| B5        | 196x160/138 cm          |
| B6        | 4 x 196x87 cm           |
| B7        | 196x140/118 + 196x77 cm |
| B8        | 196x156 cm              |


|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14                            |
| Omloopmaat: | A1100                                |

# DIAMANT GXL

EEN LUCHTIGE EN RUIME CARAVAN, NET ALS DE ANDERE MODELLEN IN DE DIAMANT SERIE. DE DIAMANT GXL HEEFT VEEL BERGRUIMTE EN EEN ROYAAL BEMETEN KEUKEN.



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 856 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 724 cm |
| Binnenlengte:  | 645 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x177/168 cm      |
| Bedm. dinette     | 191x88 cm           |
| Achter XV1        | 196x148/109 cm      |



|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1100          |



## DIAMANT U-TDL

IN DE DIAMANT U-TDL KUNT U KIEZEN TUSSEN EEN UITTREKBAAR TWEEPERSOONSBED EN EEN VAST XV2-BED. DE BADKAMER IN HET ACHTERGEDEELTE, MET APARTE DOUCHECABINE, STREKT ZICH UIT OVER DE HELE BREEDTE VAN DE CARAVAN.

INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 854 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 724 cm |
| Binnenlengthe: | 645 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x179/159 cm      |




|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter U    | 196x140 cm     |
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1100          |



## DIAMANT E-TDL

IN DE DIAMANT E-TDL KUNT U KIEZEN TUSSEN TWEE EENPERSOONSBEDDEN, EEN TWEEPERSOONSBED OF EEN KINDERKAMERMODEL MET EEN TWEEPERSOONSBED IN COMBINATIE MET EEN ETAGEBED.

INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 856 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 724 cm |
| Binnenlengthe: | 645 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x168/136 cm      |
| Achter E2         | 2 x 196x88 cm       |
| Achter E8         | 190x156/118 cm      |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Voorz. E9   | 225x168/145 cm          |
| Achter E9   | 196x140 + 2 x 196x60 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14               |
| Omloopmaat: | A1100                   |

# ROYAL 520 XL



DE SMARAGD XL, EEN VAN DE POPULAIRSTE CARAVANS OP DE MARKT DIE AL IN 1967 WERD GEÏNTRUCED, ZIET U HIER IN EEN ROYAL VARIANT MET EEN OVEREENKOMSTIGE INDELING.



CANBERRA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 730 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 600 cm |
| Binnenlengte:      | 522 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 11,2 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 12,3 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x159/127 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x159/127 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A989           |

# ROYAL 540 GLE


DIT JAAR BIJEN WIJ NOG EEN WAT KLEINER ROYAL MODEL AAN: DE ROYAL 540 GLE MET EENPERSOONSBEDDEN. DE SLIMME COMPACTE KEUKEN HEBBEN WIJ VOORZIEN VAN EEN INBOUWOVEN.



VERONA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 757 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 618 cm |
| Binnenlengte:  | 540 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 11,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 12,7 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x141/127 cm      |


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Achter         | 196x78 + 186x78 cm |
| Bed KS: Voorz. | 225x141/127 cm     |
| Achter         | 196x88 + 186x88 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C            |
| Omloopmaat:    | A1000              |

# ROYAL 560 XL



EEN WAT KLEINER ROYAL MODEL EN EEN VAN DE FAVORIETEN VAN ONZE KLANTEN. DE ROYAL 560 XL HEEFT ALLE FINESSES VAN DE GROTERE ROYAL MODELLEN, MAAR IN EEN WAT COMPACTER KADER.



VERONA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 758 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 628 cm |
| Binnenlengte:      | 550 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 11,8 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 12,9 m <sup>2</sup> |
| Bed Std. Voorz.   | 205x179/150 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS. Voorz. | 225x179/150 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1000          |




# ROYAL 560 LXL


EEN GELIEFDE INDELING IN EEN VAN ONZE ABSOLUUT POPULAIERSTE MODELLEN. HANDIGE KEUKEN IN L-VORM, COMFORTABEL TWEEPERSONSBED, MOOIE ZITGROEP EN EEN PRAKTISCHE TV-CONSOLE MET PLAATS VOOR EEN GROTE FLATSCREEN-TV.



MIAMI



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 758 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 628 cm |
| Binnenlengthe: | 550 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 12,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 204x132 cm          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter XV1  | 196x148/109 cm |
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C        |
| Omloopmaat: | A1000          |


# ROYAL 560 GLE


EEN KLEINE PRAKTISCHE CARAVAN DIE WORDT GEBOUWD IN 14 VERSCHILLENDE FLEXLINE-UITVOERINGEN, VAN APARTE EENPERSOONS-BEDDEN TOT TWEEPERSOONSBEDDEN OF EEN MODEL MET KINDERKAMER.



NICE

INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Totale lengte:     | 768 cm              |
| Totale hoogte:     | 264 cm              |
| Opbouw lengte:     | 638 cm              |
| Binnenlengte:      | 560 cm              |
| Binnenhoogte:      | 196 cm              |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 12,0 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 13,2 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x146/137 cm      |
| Achter B1          | 205x196 cm          |
| B2                 | 2 x 196x78 cm       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| B3             | 2 x 196x77 + 196x86 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x140/118 cm          |
| B6             | 4 x 196x77 cm           |
| B7             | 196x124/102 + 196x77 cm |
| B12            | 2 x 196x86 + 196x77 cm  |
| Bed KS: Voorz. | 225x146/137 cm          |
| Achter B1      | 225x196 cm              |
| B2             | 2 x 196x88 cm           |
| B3             | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x160/138 cm          |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B6          | 4 x 196x87 cm                        |
| B7          | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| B8          | 196x156 cm                           |
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C                              |
| Omloopmaat: | A1015                                |



# ROYAL 590 E-TDL

NIEUWE AFMETINGEN VOOR EEN CARAVAN MET E-TDL-INDELING. DE ROYAL UITRUSTING IS STANDAARD, MAAR IN PLAATS VAN HET GROTE 4-PITSFORNUIS HEBBEN WIJ ERVOOR GEKOZEN OM IN HET KEUKENBLOK EEN OVEN IN TE BOUWEN.



NICE

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 798 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouwlengthe:     | 665 cm |
| Binnenlengthe:     | 587 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm                  |
| Woonoppervl. Std: | 12,6 m <sup>2</sup>     |
| Woonoppervl. KS:  | 13,8 m <sup>2</sup>     |
| Bed Std. Voorz.   | 205x166/145 cm          |
| Achter E2         | 196x78 + 186x78 cm      |
| Achter E9         | 196x120 + 2 x 186x60 cm |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x166/145 cm          |
| Achter E2      | 196x88 + 186x88 cm      |
| Achter E9      | 196x140 + 2 x 186x60 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C                 |
| Omloopmaat:    | A1050                   |



# ROYAL 590 XL



COMPACTE LUXE IN DE ROYAL 590 XL. MEER RUIMTE DAN IN DE KLEINERE 560 XL MAAR MET DEZELFDE FRAAIE UITRUSTING EN MET ALTERNATIEVE INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN.



VALENCIA



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 794 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 665 cm |
| Binnenlengte:      | 587 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 12,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 13,8 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x177/168 cm      |
| Achter XV1        | 196x133/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x177/168 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1050          |

# ROYAL 590 LXL



MET HOEKBANK EN PRAKTISCHE KEUKEN MET L-VORM IS HET LXL-MODEL EEN GROOT SUCCES BIJ DE CARAVANKOPERS. DE HOEKBANK IS ALS OPTIE OOK IN EEN AANTAL ANDERE KABE MODELLEN LEVERBAAR.



NICE



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 794 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 665 cm |
| Binnenlengte:  | 587 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 13,8 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 204x126 cm          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter XV1  | 196x148/109 cm |
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C        |
| Omloopmaat: | A1050          |


# ROYAL 590 LGLE

RUIME ZITGROEP, SLIMME HOEKKEUKEN,  
ONTLEEND AAN ONZE CAMPERS, EN 14  
VERSCHILLENDE SLAAPMOGELIJKHEDEN  
OM UIT TE KIEZEN



BOLOGNA

## INDELINGEN







## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Totale lengte:     | 794 cm              |
| Totale hoogte:     | 264 cm              |
| Opbouw lengte:     | 665 cm              |
| Binnenlengte:      | 587 cm              |
| Binnenhoogte:      | 196 cm              |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm              |
| Binnenbreedte KS:  | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std:  | 12,6 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:   | 13,8 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.    | 205x169/148 cm      |
| Achter B1          | 205x196 cm          |
| B2                 | 2 x 196x78 cm       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| B3             | 2 x 196x77 + 196x86 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x140/118 cm          |
| B6             | 4 x 196x77 cm           |
| B7             | 196x124/102 + 196x77 cm |
| B12            | 2 x 196x86 + 196x77 cm  |
| Bed KS: Voorz. | 225x169/148 cm          |
| Achter B1      | 225x196 cm              |
| B2             | 2 x 196x88 cm           |
| B3             | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4             | 200x140/118 cm          |
| B5             | 196x160/138 cm          |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B6          | 4 x 196x87 cm                        |
| B7          | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| B8          | 196x156 cm                           |
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185R14C                              |
| Omloopmaat: | A1050                                |



# ROYAL 610 DXL

HIER BESCHIKT U OVER EEN APARTE DOUCHECABINE EN NET ALS DE ANDERE ROYAL MODELLEN HEEFT DEZE CARAVAN EEN LUXE GRILLOVEN, EEN GROOT DAKRAAM, EEN AUDIO/MEDIAPAKKET EN HET NIEUWE VLOER-VERWARMINGSSYSTEEM.



BOLOGNA

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 820 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 688 cm |
| Binnenlengte:      | 610 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 13,1 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 14,3 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x177/159 cm      |
| Achter XV1        | 196x128/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x177/159 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1075          |





# ROYAL 610 XL

DE ROYAL 610 XL IS FAMILIE VAN DE ROYAL 610 DXL, MAAR HIER HEBBEN WIJ GEKOZEN VOOR MEER RUIMTE EN BERGMOGELIJKHEDEN IN PLAATS VAN DE DOUCHECABINE.



New



BOLOGNA



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale lengte:     | 820 cm |
| Totale hoogte:     | 264 cm |
| Opbouw lengte:     | 688 cm |
| Binnenlengte:      | 610 cm |
| Binnenhoogte:      | 196 cm |
| Binnenbreedte Std: | 215 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. Std: | 13,1 m <sup>2</sup> |
| Woonoppervl. KS:  | 14,3 m <sup>2</sup> |
| Bed Std: Voorz.   | 205x176/159 cm      |
| Achter XV1        | 196x128/89 cm       |
| Achter XV2        | 196x130/102 cm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bed KS: Voorz. | 225x176/159 cm |
| Achter XV1     | 196x148/109 cm |
| Achter XV2     | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat:    | 185R14C        |
| Omloopmaat:    | A1075          |


# ROYAL 720 GLE

EEN RUIM KEUKENGEDEELTE MET VEEL WERKRUIJMT  
 IN COMBINATIE MET EEN ROYALE ZITGROEP MAAKT  
 DE ROYAL 720 GLE TOT EEN PERFECTE CARAVAN  
 VOOR EEN GEZELLIG VERBLIJF.



VERONA

## INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Totale lengte:    | 854 cm              |
| Totale hoogte:    | 264 cm              |
| Opbouwlengthe:    | 723 cm              |
| Binnenlengthe:    | 645 cm              |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl KS:   | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x169/159 cm      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Achter B1 | 225x196 cm              |
| B2        | 2 x 196x88 cm           |
| B3        | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4        | 200x140/118 cm          |
| B5        | 196x160/138 cm          |
| B6        | 4 x 196x87 cm           |
| B7        | 196x140/118 + 196x77 cm |
| B8        | 196x156 cm              |



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14                            |
| Omloopmaat: | A1100                                |

## ROYAL 720 GXL

MEER DAN 15 VIERKANTE METER WOONOPPERVLAKTE BIEDT PLAATS AAN EEN WOONKAMER EN EEN KLEINE DINETTE IN AANSLUITING OP HET KEUKENGEDEELTE.



INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 856 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 723 cm |
| Binnenlengte:  | 645 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x177/168 cm      |
| Dinette           | 191x88 cm           |
| Achter XV1        | 196x148/109 cm      |




|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1100          |

## ROYAL 720 E-TDL

IN DE LUXE BADKAMER BEVINDT ZICH, BEHALVE DE APARTE DOUCHECABINE, OOK EEN GROTE KAST. MET HET UNIEKE KABE FLEXLINESYSTEEM KAN DEZE CARAVAN WORDEN VOORZIEN VAN VASTE SLAAPPLAATSEN VOOR MAXIMAAL VIER PERSONEN.



INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 856 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 723 cm |
| Binnenlengte:  | 645 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x168/136 cm      |
| Achter E2         | 2 x 196x88 cm       |
| Achter E8         | 190x156/118 cm      |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Achter E9   | 196x140 + 2 x 196x60 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14               |
| Omloopmaat: | A1100                   |

# ROYAL 720 LU-TDL

DE ROYAL 720 LU-TDL HEEFT EEN VAST OF EEN UITTREKBAAR TWEEPERSOONSBED. DE BADKAMER HEEFT GENEREUZE AFMETINGEN EN RUIMTE VOOR EEN APARTE DOUCHECABINE.



BRISBANE



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 854 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 723 cm |
| Binnenlengthe: | 645 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 195x120 cm          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter LU   | 196x140 cm     |
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1100          |

# ROYAL 720 U-TDL

EEN CARAVAN MET ALLE LUXUEUZE DETAILS DIE STANDAARD ZIJN IN ONZE ROYAL MODELLEN. U KUNT KIEZEN UIT EEN UITTREKBAAR TWEE-PERSOONSBED OF EEN VAST XV2-BED.



CANBERRA

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 854 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 723 cm |
| Binnenlengte:  | 645 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,2 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x179/159 cm      |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter U    | 196x140 cm     |
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1100          |






# ROYAL 750 GLE

EEN RUIE INDELING DIE ONOVERTROFFEN COMFORT BIEDT. VOOR DE ROYAL 750 GLE ZIJN MAAR LIEFST 15 VERSCHILLENDE FLEXLINE ALTERNATIEVEN BESCHIKBAAR. AAN U DE KEUZE VAN UW FAVORIET!



BRISBANE

## INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Totale lengte:    | 888 cm              |
| Totale hoogte:    | 264 cm              |
| Opbouw lengte:    | 754 cm              |
| Binnenlengte:     | 675 cm              |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 15,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x175/159 cm      |
| Achter B1         | 225x196 cm          |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| B2 | 2 x 196x88 cm               |
| B3 | 2 x 196x87 + 196x96 cm      |
| B4 | 200x140/118 cm              |
| B5 | 196x160/138 cm              |
| B6 | 4 x 196x87 cm               |
| B7 | 196x140/118 + 196x77 cm     |
| B8 | 196x156 cm                  |
| B9 | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm |
| B9 | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B10         | 196x156 cm                           |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14                            |
| Omloopmaat: | A1150                                |


# ROYAL 780 DGLLE

EEN UNIEKE CARAVAN MET TOILET EN DOUCHERUIMTE, ELK AAN EEN ZIJDE VAN DE CARAVAN. KEUZE UIT FLEXLINIE ALTERNATIEVEN VAN APARTE EENPERSOONS-BEDDEN TOT DUBBELE ETAGEBEDDEN OF EEN TWEEPERSOONSBED!



VERONA

## INDELINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Totale lengte:    | 928 cm              |
| Totale hoogte:    | 264 cm              |
| Opbouw lengte:    | 798 cm              |
| Binnenlengte:     | 720 cm              |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 16,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x175/150 cm      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Achter B1 | 225x196 cm              |
| B2        | 2 x 196x88 cm           |
| B3        | 2 x 196x87 + 196x96 cm  |
| B4        | 200x140/118 cm          |
| B5        | 196x160/138 cm          |
| B6        | 4 x 196x87 cm           |
| B7        | 196x140/118 + 196x77 cm |
| B8        | 196x156 cm              |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| B9          | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11         | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| B12         | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13         | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14         | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15         | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14                            |
| Omloopmaat: | A1175                                |

# ROYAL 780 E-TDL




DE ROYAL 780 E-TDL IS HET VERKOOPSSUCCESS ONDER ONZE ROYAL 780-MODELLEN. ER ZIJN DRIE SLAAPALTERNATIEVEN: DWARSGEPLAATST TWEEPERSONSBED, EENPERSOONSBEDDEN OF EEN KINDERKAMER.



MIAMI



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 928 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouw lengte: | 798 cm |
| Binnenlengte:  | 720 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 16,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x184/169 cm      |
| Achter E2         | 2 x 196x88 cm       |
| Achter E8         | 190x156/118 cm      |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Achter E9   | 196x140 + 2 x 196x60 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14               |
| Omloopmaat: | A1175                   |



# ROYAL 780 U-TDL


EEN 17 M<sup>2</sup> GROOT ROYAL-MODEL MET EEN GROTE BADKAMER MET APARTE DOUCHECABINE. KIES UIT EEN UITTREKBAAR TWEEPERSONSBED EN EEN VAST XV2-BED.



CHICAGO



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| totale lengte: | 928 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 798 cm |
| Binnenlengthe: | 720 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 16,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x184/169 cm      |
| Dinette           | 191x88 cm           |
| Achter U          | 196x140 cm          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Achter XV2  | 196x140/118 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14      |
| Omloopmaat: | A1175          |

# ROYAL 780 BGXL

DE ROYAL 780 BGXL - DE CARAVAN VOOR HET GEZIN MET KINDEREN DAT WAARDE HECHT AAN COMFORT! GEEN WONDER DAT DIT MODEL IN KORTE TIJD EEN VERKOOPSUCCES WERD!



CHICAGO

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |        |
|----------------|--------|
| Totale lengte: | 928 cm |
| Totale hoogte: | 264 cm |
| Opbouwlengthe: | 798 cm |
| Binnenlengthe: | 720 cm |
| Binnenhoogte:  | 196 cm |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm                      |
| Woonoppervl. KS:  | 16,9 m <sup>2</sup>         |
| Bed KS: Voorz.    | 225x165/136 cm              |
| Dinette           | 191x88 cm                   |
| Achter XV1        | 196x148/109 + 2 x 196x68 cm |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Achter XV2  | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm |
| Bandenmaat: | 185/65R14                   |
| Omloopmaat: | A1175                       |






# ROYAL 780 GLE

DE ROYAL 780 GLE IS UITGEGROEID TOT EEN FAVORIET BIJ GEZINNEN MET KINDEREN. BIJNA 17 M<sup>2</sup> WOONOPPERVLAKTE EN VEEL ALTERNATIEVEN OM UIT TE KIEZEN.



## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Totale lengte:    | 928 cm              |
| Totale hoogte:    | 264 cm              |
| Opbouw lengte:    | 798 cm              |
| Binnenlengte:     | 720 cm              |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 16,9 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x176/167 cm      |
| Achter B1         | 225x196 cm          |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| B2  | 2 x 196x88 cm                        |
| B3  | 2 x 196x87 + 196x96 cm               |
| B4  | 200x140/118 cm                       |
| B5  | 196x160/138 cm                       |
| B6  | 4 x 196x87 cm                        |
| B7  | 196x140/118 + 196x77 cm              |
| B8  | 196x156 cm                           |
| B9  | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm          |
| B11 | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| B12           | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| B13           | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| B14           | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| B15           | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Bedm. dinette | 171x88 cm                            |
| Bandenmaat:   | 185/65R14                            |
| Omloopmaat:   | A1175                                |






## HACIENDA 880 GLE

DE HACIENDA 880 GLE KENT MAAR LIEFST 15 BASIS-  
INDELINGEN – OOK VOOR ONZE MEEST VEELEISENDE  
KLANTEN IS ER VOLOP KEUZE.

### INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES


|                   |                     |     |                             |               |                                      |
|-------------------|---------------------|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Totale lengte:    | 1000 cm             | B2  | 2 x 196x88 cm               | B11           | 196x140/118 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Totale hoogte:    | 272 cm              | B3  | 2 x 196x87 + 196x96 cm      | B12           | 2 x 196x96 + 196x87 cm               |
| Opbouw lengte:    | 898 cm              | B4  | 200x140/118 cm              | B13           | 196x129/102 + 196x77 cm              |
| Binnenlengte:     | 820 cm              | B5  | 196x160/138 cm              | B14           | 196x129/102 + 2 x 196x68 cm          |
| Binnenhoogte:     | 196 cm              | B6  | 4 x 196x87 cm               | B15           | 196x129/102 + 196x62 + 2 x 196x68 cm |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              | B7  | 196x140/118 + 196x77 cm     | Bedm. dinette | 191x88 cm                            |
| Woonoppervl. KS:  | 19,3 m <sup>2</sup> | B8  | 196x156 cm                  | Bandenmaat:   | 175R13C6                             |
| Bed KS: Voorz.    | 225x211/169 cm      | B9  | 196x140/118 + 2 x 196x68 cm | Omloopmaat:   | A1285                                |
| Achter B1         | 225x196 cm          | B10 | 196x156 cm                  |               |                                      |



## HACIENDA 880 B-TDL

IN DE STANDAARDUITVOERING HEEFT DIT MODEL  
VIER TOT VIJF VASTE SLAAPPLAATSEN. MET DE  
VOORGROEP ALS BED, DE DINETTE EN HET KASTBED,  
KAN DEZE CARAVAN IN EEN HANDOMDRAAI PLAATS  
BIEDEN AAN NEGEN PERSONEN!

### INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |         |                   |                     |             |                        |
|----------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| Totale lengte: | 1000 cm | Binnenhoogte:     | 196 cm              | Achter      | 196x140 cm             |
| Totale hoogte: | 272 cm  | Binnenbreedte KS: | 235 cm              | Dinette     | 191x88 + 2 x 196x68 cm |
| Opbouw lengte: | 898 cm  | Woonoppervl. KS:  | 19,3 m <sup>2</sup> | Bandenmaat: | 175R13C6               |
| Binnenlengte:  | 820 cm  | Bed KS: Voorz.    | 225x161/136 cm      | Omloopmaat: | A1285                  |



# HACIENDA 880 E-TDL

IN ZIJN STANDAARDUITVOERING HEEFT DIT MODEL VIER-VIJF VASTE SLAAPPLAATSEN. MET DE VOORGROEP ALS BED, DE DINETTE EN HET KASTBED KAN DEZE CARAVAN IN EEN HANDOMDRAAI PLAATS BIEDEN AAN NEGEN PERSONEN!



MIAMI

## INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |         |
|----------------|---------|
| Totale lengte: | 1000 cm |
| Totale hoogte: | 272 cm  |
| Opbouwlengthe: | 898 cm  |
| Binnenlengthe: | 820 cm  |
| Binnenhoogte:  | 196 cm  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 19,3 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x184/169 cm      |
| Achter E2         | 2 x 196x88 cm       |
| Achter E8         | 190x156/118 cm      |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Achter E9   | 196x140 + 2 x 196x60 cm |
| Dinette     | 191x88 cm               |
| Bandenmaat: | 175R13C6                |
| Omloopmaat: | A1285                   |





## HACIENDA 880 U-TDL

EEN GROTE COMFORTABELE CARAVAN MET EXTRA VEEL BERGRUIMTE. DE 880 U-TDL IS EEN COMPLEET UITGERUSTE, RUIME EN SPATIEUZE CARAVAN, NET ALS DE ANDERE MODELLEN IN DEZE SERIE.



MIAMI

### INDELINGEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |         |
|----------------|---------|
| Totale lengte: | 1000 cm |
| Totale hoogte: | 272 cm  |
| Opbouwlengthe: | 898 cm  |
| Binnenlengthe: | 820 cm  |
| Binnenhoogte:  | 196 cm  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 19,3 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x184/169 cm      |
| Achter U          | 196x140 cm          |
| Achter XV2        | 196x140/118 cm      |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Dinette     | 191x88 cm |
| Bandenmaat: | 175R13C6  |
| Omloopmaat: | A1285     |

# HACIENDA 880 D-TDL


VOLOP RUIMTE IN DE 880 D-TDL! MET HET EXTRA BREDE DWARSGEPLAATSTE TWEEPERSOONSBED EN DE BADKAMER OVER DE HELE BREEDTE BESCHIKT U OVER EEN SLAAPKAMER ALS THUIS.



CHICAGO



INDELINGEN



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |         |
|----------------|---------|
| Totale lengte: | 1000 cm |
| Totale hoogte: | 272 cm  |
| Opbouw lengte: | 898 cm  |
| Binnenlengte:  | 820 cm  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Binnenhoogte:     | 196 cm              |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm              |
| Woonoppervl. KS:  | 19,3 m <sup>2</sup> |
| Bed KS: Voorz.    | 225x198/169 cm      |

|             |            |
|-------------|------------|
| Achter      | 188x156 cm |
| Bandenmaat: | 175R13C6   |
| Omloopmaat: | A1285      |



# HACIENDA 1000 TDL


DE HACIENDA 1000 IS MAAR LIEFST 22 M<sup>2</sup> GROOT EN MET ONS FLEXLINESYSTEEM ZIJN ER NAUWELIJKS GRENZEN AAN DE MOGELIJKHEDEN OM DE INRICHTING AF TE STEMMEN OP UW WENSEN.



MIAMI








TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Totale lengte:    | 1120 cm |
| Totale hoogte:    | 272 cm  |
| Opbouwlengthe:    | 1008 cm |
| Binnenlengthe:    | 940 cm  |
| Binnenhoogte:     | 196 cm  |
| Binnenbreedte KS: | 235 cm  |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Woonoppervl. KS: | 22,0 m <sup>2</sup>    |
| Bed KS: Voorz.   | 225x198/169 cm         |
| Achter C3        | 2 x 196x77 + 196x96 cm |
| C6               | 4 x 196x77 cm          |
| C9               | 196x140 + 196x60 cm    |
| CE               | 2 x 196x88 cm          |

|             |               |
|-------------|---------------|
| CU          | 196x140 cm    |
| DX          | 196x128/89 cm |
| DU          | 196x140 cm    |
| Bandenmaat: | 175A13C6      |
| Omloopmaat: | A1405         |



# KABE – EEN UNIEKE CARAVAN

KABE IS SYNONIEM MET DE KLASSIEKE RODE BAND, MET DESIGN, VEILIGHEID EN KWALITEIT, MAAR OOK MET COMFORT EN GENIETEN. DAAROM VULLEN WIJ ONZE CARAVANS GRAAG MET VELE EXTRA'S DIE HET LEVEN VERAANGENAMEN. EXTRA'S WAARVOOR U BIJ VEEL ANDEREN APART MOET BETALEN.

# CARROSSERIE

HET EERSTE WAT U AAN EEN CARAVAN OPVALT, IS DE CARROSSERIE. ACHTER HET UITERLIJK LIGGEN ECHTER DUIZENDEN UREN WERK OM DE BESTE CARAVAN VOOR ALLE SEIZOENEN TE CREËREN DIE DE MARKT TE BIJDEN HEEFT. EEN CARAVAN WAAR U OP KUNT VERTROUWEN, IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.



## iWALL ZORGT VOOR EEN STABIELE VOCHTBESTENDIGE CARROSSERIE

- De carrosserie wordt gebouwd volgens het "sandwichprincipe": wandplaat, 36 mm Ecoprim isolatie, binnenplaat en wandbekleding die eventuele condens opzuigt
- Met de nieuwe iWall-constructie wordt de carrosserie maximaal stabiel en absoluut vochtbestendig
- Aluminiumplaat aan beide zijden van de Ecoprim isolatie zorgt voor minder gevoeligheid voor temperatuurverschillen
- Ecoprim is een vochtbestendig materiaal dat wordt gefabriceerd met gesloten cellen



## HERMETISCHE DAKNADEN

- De naad tussen dak en wand wordt eerst zorgvuldig gedicht met elastische butylkit
- Daarna buigen wij de dakplaat over de wandplaat heen – overlappend natuurlijk – zodat lekkage is uitgesloten
- De unieke iWall-constructie van KABE biedt een onbeperkt aantal bevestigingspunten – belangrijk bij montage van extra uitrusting




## EEN ZACHT, LICHT REFLECTEREND EN ISOLEREND PLAFOND

- KABE is de enige caravan met een zacht plafond, waardoor de akoestiek in de caravan aanzienlijk verbetert
- Het zachte plafond heeft een geluiddempend effect en verbetert de isolerende eigenschappen van het dak




## KUNSTSTOFBALKEN

- KABE maakt in alle delen van de carrosserie die aan vocht worden blootgesteld gebruik van kunststofbalken met ingegoten luchtkanalen
- Voor deze zelf ontwikkelde kunststofbalken heeft KABE patent aangevraagd
- Kunststofbalken hebben uitstekende isolerende eigenschappen




## ALUMINIUMPROFIEL

- Zelf ontworpen, extra breed profiel in de naad tussen dak en wand
- Het profiel is voorzien van een luchtspleet die de naad tussen wand en dak ventileert
- Het profiel wordt gemonteerd met dubbele afdichtstroken en vanaf twee zijden vastgeschroefd
- Ingebouwde voortentrail aan beide zijden van de caravan



## HERMETISCHE RAMEN

- Energiezuinige ramen met een kozijn van polyurethaan: een door KABE ontwikkelde constructie van het type K D-Lux
- De raamkozijnen van polyurethaan sluiten hermetisch aan op het dubbele glas, voor optimale isolatie
- Het raamkozijn is geïsoleerd met ingebouwde ventilatie



## VENTILATIE IN WANDEN EN VLOER

- KABE past als enige fabrikant ventilerende wandbekleding toe die de warme lucht doorlaat die langs de wanden omhoog circuleert
- Condens bij de vloer wordt opgevangen door de ventilerende vloerbedekking die wij langs de buitenrand hebben aangebracht en droogt zodra u de verwarming inschakelt
- De KABE-isolatie in wanden en ramen zorgt voor warmte in de winter en koelte in de zomer
- De wandbekleding van KABE heeft bovendien een geluiddempend effect




## BUTYLAFDICHTINGEN

- Butylband behoudt zijn elasticiteit gedurende de hele levensduur van de caravan
- Daarom gebruiken wij dit materiaal consequent in alle plaatnaden, overlappingsen en schroefgaten
- Voor elke caravan wordt ongeveer 20 kg afdichtingskit gebruikt



## UNIEKE RAMEN MET SLIMME DETAILS

- De uitwendig vlakke en getinte ruiten beschermen tegen warmtestraling van buiten
- Traploze geïntegreerde horren en verduisteringsgordijnen in alle kozijnen
- Alle ramen kunnen traploos worden geopend (geldt niet voor de keuken)




# CHASSIS

BIJ HET BOUWEN VAN ONZE TOONAANGEVENDE CARAVANS IS HET VOOR ONS ESSENTIEEL OM TE WETEN DAT U ZICH VOLKOMEN VEILIG KUNT VOELEN ALS U MET EEN KABE RIJDT EN ALS U IN EEN KABE LEEFT. HET CHASSIS, GECOMBINEERD MET DE BESTE VEILIGHEIDSSYSTEMEN, MAAKT UW VAKANTIE TOT EEN PUUR GENOEGEN EN EEN AANGENAME ERVARING.



## KABE SAFETY DRIVING SYSTEM

- Chassis met thermisch gegalvaniseerde staalprofielen
- Elektronisch gestuurd antislipsysteem zorgt voor extra veiligheid tijdens het rijden
- Assen die zorgen voor comfortabel en stabiel rijgedrag
- Langere en stabiliserende chassisbalken



## TUSSENBALKEN VOOR DE VLOER

- Extra balken tussen de lengtebalken van het chassis maken de vloer extra stabiel en het chassis extra stijf
- Tussenbalken voor optimale stabiliteit
- De zijbalken van het chassis zijn aan de buitenzijde voorzien van dwarssteunen die het gewicht dragen op de plaats waar vloer en wand zijn samengevoegd
- De carrosserie is bestand tegen zeer zware belasting, bijvoorbeeld wanneer er op het dak veel sneeuw ligt



## BANDEN EN KOPPELING

- Banden op éénassige caravans zijn opgebouwd uit 8 lagen
- Tandemmassers hebben 14" laagprofielbanden
- Alle caravans zijn voorzien van frictiekoppeling

# UITRUSTING

HET HOGE UITRUSTINGSNIVEAU VAN EEN KABE IS GEEN TOEVAL. WIJ BOUWEN CARAVANS WAAR WE ZELF IN WILLEN WONEN EN LEVEN. BESCHIKKEN OVER ALLE DENKBARE COMFORT IS VOOR ONS EEN VANZELFSPREKENDHEID. UW CARAVAN MOET EEN RUIMTE ZIJN DIE LUXE EN RUST UITSTRAALT EN WAAR U ZICH KUNT ONTSPANNEN EN VELE JAREN WILT DOORBRENGEN.



## ELEKTRICITEITSKAST

- Elektriciteitskast met 230V-contact en 16A-automatische zekering met aardlekschakelaar, controle lampjes voor elektra, 230V/12V-contact, TV-aansluiting voor kabel-TV en TV in de voortent
- Controllampjes voor indicatie van de elektrische voeding
- Elektriciteitskast met verlichting (standaard op de modellen Royal en Hacienda)
- Acculader van 25A



## CONTROLE VAN HET FLESSENGAS

- De disselbak met de gasflessen is geïntegreerd in het front
- Er is ruimte voor twee gasflessen plus bagage
- De disselbak heeft een opstaande rand zodat er bij het openen niets uit kan vallen
- De disselbak is verlicht en voorzien van een uitwendige gasaansluiting en een lekindicator voor handmatige controle van het flessengassysteem
- De disselbak is voorzien van een vormgegoten beschermende mat
- Lekindicator voor handmatige controle van het flessengassysteem



## MEER EN BETERE VERLICHTING

- Lichtbalken met ingebouwde spotlights. In de Royal modellen is de lichtbalk voorzien van een dimmer. Bovendien is het raam bij de zitgroep voor uitgerust met lichtlijsten
- Nachtverlichting met schakelaar bij het bed
- Inwendige schakelaar voor de buitenverlichting en de verlichting in disselbak en skivak
- Verlichting in kasten en bedlades



## INTELLIGENTE ELEKTRICITEITSCENTRALE

- Eenvoudig te bedienen elektrisch paneel
- Het elektrisch systeem registreert de acculading en laadt zo nodig automatisch de accu.
- Het systeem controleert zelf het waterniveau, de temperatuur en de accuspanning



## VEILIG EN ZEKER

- Brandmelder in het slaapgedeelte
- Bewegingsdetector die reageert met een luid alarmsignaal wanneer ongenode gasten proberen de caravan te betreden
- Aardlekschakelaar



## MEER GELUID EN BEELD

- Voorbereid voor DVD-speler
- Audio/mediacenter (standaard in de modellen Royal en Hacienda)
- Ingebouwde luidsprekers voor
- Uitklapbare steun voor TV in meerdere modellen



## GEREED VOOR TV-ONTVANGST

- Elektronische TV-antenne voor analoge en digitale ontvangst
- Uitwendige aansluiting voor TV, kabel-TV en 12/230V
- TV-antenneaansluiting op drie plaatsen: op de TV-tafel, in de slaapkamer en in de elektriciteitskast



## KABE-KWALITEIT IN INRICHTING EN MEUBELN

- De meubelen en de inrichting zijn afkomstig uit de eigen meubelfabriek van KABE

## SKIVAK EN LAADLUIK

- Uittrekbaar, verwarmd skivak met verlichting
- Een diode op de schakelaar in de caravan geeft aan of de verlichting aan of uit is
- Een laadluik onder het bed is standaard op alle modellen. Het luik heeft ingebouwde luchtstroomkanalen en de opening is voorzien van zelf ontwikkelde convectors – voor optimale warmte in het slaapgedeelte
- Dankzij het laadluik is de ruimte onder het bed gemakkelijk bereikbaar


# VERWARMING EN VENTILATIE

EEN CARAVAN VAN KABE IS GEBOUWD OM IN ALLE SEIZOENEN TE GEBRUIKEN. WIJ BOUWEN ELKE CARAVAN ZO DAT UW WINTERVAKANTIE NET ZO'N MOOIE HERINNERING ZAL ZIJN ALS ONTSPANNEN REIZEN IN DE ZOMER.




## GEOPTIMALISEERD VENTILATIESYSTEEM – HET GEPATENTEERDE KABE VARIOVENT

- Met ons gepatenteerde ventilatiesysteem kunt u de hoeveelheid frisse lucht naar behoefte regelen
- Het systeem heeft een ventilatieopening die wordt geregeld met een schuifklep



## CENTRALE VERWARMING

- Nieuwe verwarmingsketel ALDE Compact 3020 met touchscreen-display en elektrisch element van 3 kW
- Het verwarmingssysteem heeft 2 circulatiepompen, voor 12V en 230V, een geïntegreerde heetwaterboiler en een apart expansievat
- De mantel rondom de flessengaseenheid zorgt voor maximaal warmtevermogen
- Dakschoorsteen voor maximale bedrijfszekerheid



## DE MEEST COMFORTABELE WARMTE

- Door KABE ontwikkeld automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II (patent aangevraagd) met watercircuit met vier lussen voor nog gelijkmatiger warmte
- De verwarmingslussen liggen in buizen van aluminoïm en lopen o.a. langs de voordeur, het keukenblok en de toiletruimte
- Verwarmingsplaten verdelen de warmte gelijkmatig over de hele vloer



## AGS II PRO

- Met AGS II Pro (standaard in de modellen Royal en Hacienda) kan de vloerverwarming apart worden ingeschakeld
- Een shuntklep regelt de temperatuur van het water dat in de vloer circuleert
- Om het energieverbruik te beperken is het systeem interval gestuurd. Het water van de vloerverwarming circuleert binnen bepaalde vooraf ingestelde tijdsintervallen waardoor het energieverbruik in de ketel daalt en de accu wordt ontzien



## GEÏNTEGREERD VERWARMINGSSYSTEEM

- Het vloerverwarmingssysteem is gekoppeld aan het convectorsysteem – hierdoor circuleert de lucht in de hele caravan als de verwarming wordt aangezet
- Het systeem werkt zowel op gas als op het elektrische element
- KABE heeft extra brede convectors onder alle ramen



## MEER VERWARMINGSFUNCTIES

- Om koudebruggen te voorkomen besteden wij extra aandacht aan de isolatie rondom ventilatieopeningen en warmteconvectors
- De isolatie draagt bij aan een optimale warmtewisseling en voorkomt koudebruggen in de caravan
- Dankzij de dubbele temperatuursensors, één in de slaapkamer en één in de zitgroep voor, kunt u de warmte in de ruimte waar u verblijft afzonderlijk instellen



## BELASTINGSENSOR

- Bij extra zware belasting wordt het door de ketel opgenomen vermogen automatisch beperkt, bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik van meerdere elektrische apparaten



## AUTOMATISCHE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

- De ketel registreert automatisch wanneer flessengas nodig is voor extra vermogen
- In de winter kunt u eenvoudig het elektrische element en de circulatiepomp starten door de winterkoppeling aan te sluiten op het uitwendige contact




## AFGESCHUINDE KABELGOTEN

- De convector levert een maximum aan warmte en zorgt voor een versnelde luchtstroom langs de ramen
- Onze unieke kabelgoten zijn afgeschuind waardoor de luchtstroom vrij langs de ramen wordt geleid
- De kabelgoten bevatten elektrische kabels, waterleidingen en afvoerslangen
- In de winter wordt door deze constructie het restwater in de slangen snel ontdooid



#### AANGENAME EN GELIJKMATIGE WARMTEVERDELING

- De caravans van KABE zijn zo gebouwd dat de warmte optimaal wordt verspreid
- De constructie maakt dat de luchtstromen vrij kunnen passeren, van de vloer via de bedden en banken door de geventileerde bovenkastjes naar het plafond
- Een KABE heeft de allerbeste en meest gelijkmatige warmteverdeling, zowel in het woongedeelte als in de andere ruimten



#### VOLLEDIGE LUCHTCIRCULATIE

- Onze inrichting is afgestemd op optimale luchtcirculatie in de hele caravan, ook achter de kastjes en de banken
- De afstanden tussen banken en bedden en de hoeken van de rugleuningen zijn zorgvuldig berekend



#### VRIJE PASSAGE VAN DE LUCHT

- De bovenkastjes hebben ingebouwde luchtkanalen zodat de warme lucht vrij langs de naden tussen plafond en wand kan passeren en verder kan stromen naar het midden van de caravan
- Een tussenwand aan de achterzijde van de kast zorgt dat de kanalen open blijven, ook als het kastje vol is



#### GEVENTILEERDE BANKEN EN BEDDEN

- De banken en bedden staan op afstandhouders
- De achterzijden van de banken en de kabelgoten zijn afgeschuind waardoor een versnelde luchtstroom langs de ramen wordt geleid
- Als de warme lucht langs de wand passeert, worden de achterzijden van de banken en de lichtspleten bij de bedden verwarmd



# COMFORT

IN EEN KABE REIZEN EN LEVEN IS JEZELF WAT EXTRA GUNNEN. VOOR ONS STAAT UW COMFORT CENTRAAL. DAT HET COMFORT VAN BANKEN EN BEDDEN GOED MOET ZIJN, IS VOOR ONS VANZELFSPREKEND. MAAR ER ZIJN ECHTER NOG VEEL MEER FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN, WILT U ECHT TEVREDEN ZIJN OVER UW CARAVAN.



## HET BESTE ZITCOMFORT DAT ER TE KOOP IS

- Ergonomisch gevormde banken met vulling van duurzaam en recyclebaar Bultex
- Opklapbare banken die het schoonmaken vergemakkelijken
- Hoofdsteunen (standaard in de modellen Royal en Hacienda)
- Als optie zijn instelbare banken leverbaar



## STOFFERING VAN DE BESTE KWALITEIT


- Meubelstoffen van kwaliteiten die bijzonder slijtvast zijn
- Negen verschillende kussencollecties om uit te kiezen
- Gordijnsets die u kunt combineren met de kussenbekleding
- Gordijnsets in twee uitvoeringen, modernere paneelgordijnen of een elegante klassieke gordijnbevestiging met kap



## MAXIMAAL SLAAPCOMFORT

- Spiraalmatrassen en dikke opdekmatrassen garanderen een goede nachtrust
- Bedden met verstelbaar hoofdeinde voor extra comfortabel lezen in bed
- Meerdere modellen kunnen worden voorzien van een bovenbed/bovenkast-combinatie






#### MEER DETAILS DIE HET COMFORT BEPALEN

- Bedden met lamellen die zich aanpassen aan de vorm van het lichaam
- De bedden hebben een verstelbaar hoofdeinde
- De bedden zijn opklapbaar en hebben ingebouwde gasdempers die het schoonmaken vergemakkelijken
- Een nieuwe constructie van de bedlade met zelf ontwikkelde convectors bij de opening van het laadluik - voor betere warmteverdeling in de slaapkamer
- Een hoofdeinde met sfeerverlichting.



#### SANITAIRE RUIMTE MET DOUCHEMOGELIJKHEID

- Onze caravans zijn voorzien van een douchebak, douchebekleding, een praktische uittrekbare handdouche en een douchegordijn
- In meerdere indelingen is een douche-cabine opgenomen
- Slot op de toiletdeur
- Uitwendige doucheaansluiting met warm en koud water (standaard in de modellen Royal en Hacienda)




#### EEN KEUKEN DIE BIJNA ALLES HEEFT

- Ingebouwde afzuigkap in het keukenkastje met verlichting en twee snelheden
- De afzuigkap heeft een uitneembaar vetfilter voor eenvoudig schoonmaken
- Elektrische ontsteking van het fornuis
- De beste koelkastventilatie die te krijgen is, met afvoer via het dak



#### DROOGKAST

- Droogkast met door KABE ontworpen opvangbak voor het drogen van schoenen
- De droogkast heeft een speciale convector en een regelbare plafondklep voor maximale warmtecirculatie
- Verwarmd schoenvak binnen de deur
- Garderobe met plaats voor jassen



#### KEUKEN

- Tafel met geïntegreerd uittrekblad
- Praktisch uittrekbaar draadrek in het keukengedeelte
- Werkblad met veel ruimte voor kookgerei
- Grote koelkast met vriesvak, 190 l (standaard in de modellen Royal en Hacienda)




#### PRAKTISCH IN DE SLAAPKAMER

- In het slaapgedeelte is een ventilatieklep aangebracht zodat u de caravan snel kunt luchten
- Naast het bed vindt u een verplaatsbare tijdschriftenhouder, bevestigd met klittenband
- Bedlade met verlichting

# OPTIES

DANKZIJ ONZE OPTIES WORDT UW KABE NET ZO PERSOONLIJK ALS U WENST. DE STANDAARDUITRUSTING IN EEN KABE DEKT ROYAAL ALLE BASISBEHOEFTE. IN FEITE ZIJN BIJ ONS VEEL ZAKEN STANDAARD WAARVOOR ONZE CONCURRENTEN U EXTRA LATEN BETALEN. WIJ BEGRIJPEN NATUURLIJK BEST DAT U IETS WILT TOEVOEGEN DAT UW CARAVAN HELEMAAL PERFECT MAAKT EN DAAROM KUNT U KIEZEN UIT EEN GROOT ASSORTIMENT ACCESSOIRES.




## CHASSIS




**DISSELAFDEKKING**  
(STD IN BENELUX)



**VAST GEMONTEERDE  
INSTAP (X0295)**  
HACIENDA (X0296)



**PULLER WINCH**  
**BPW CHASSIS (X0204)**  
**AL-KO CHASSIS (X0292)**



**TRUMA MOVE CONTROL**  
**TANDEMASSER (X0216)**  
**EENASSER (X0217)**  
**4 MOTOREN (X0282)**

## BANDEN / VELGEN



**RESERVEWIELHOUDER**  
**ALKO (STD IN BENELUX)**  
EENASSER (X0289)  
TANDEMASSER (X0063)



**RESERVEWIELHOUDER**  
**KOFFER (X0062)**



**ANTIDIEFSTALSET**  
**ALUMINIUM VELGEN (X0160)**  
**MICHELIN BANDEN**



**RESERVEWIEL**  
(STD IN BENELUX)  
**(X0302-X0313)**  
**SPATSCHERM ACHTER**  
**DE WIELEN (X0088)**

# AANSLUITINGEN




**UITWENDIGE AANSLUITING VOOR FLESSENGAS**



**UITWENDIGE DOUCHE-AANSLUITING MET WARM WATER (X0100)**  
(STD IN ROYAL EN HACIENDA)




**CITYWATER (X0187)**  
**WATERSLOT (X0157)**  
**WATERTANK 70 liter**




**WATER/AFVOER-AANSLUITING**  
**UITWENDIGE VERLENGING VAN DE DOUCHEAFVOER (X0201)**



**ELEKTRISCH LOZEN VAN HET AFVALWATER**



**PARALLELKOPPELING GRIJSWATERTANK**



**CENTRALE STOFZUIG-INSTALLATIE (X0161)**

# EXTERIEUR



**DAKRAIL**



**FIETSENDRAGER OP DE DISSEL (X0281)**  
**HACIENDA (X0291)**



**OMNISTOR LUIFEL (X0230-X0237, X0314)**



**VLAK PLAATWERK (STD IN ROYAL EN HACIENDA)**  
**EENASSER TANDEMASSER**


# ELEKTRISCHE UITRUSTING



**ZONNEPANEEL 100W (X0290)**



**BOOSTER (X0053)**




**ELEKTRICITEITSMETER**  
**ELEKTRICITEITSKAST**  
**VERLICHTING ELEKTRICITEITSKAST (X0255)**  
(STD IN ROYAL EN HACIENDA)



**KRACHTIGE ACCU 115A (STD IN BENELUX)**  
**INVERTER DOMETIC SI 1500 (X0191)**

# RAMEN / DEUREN / DAKRAAM / LUIKEN




**SPIEGEL OP BINNENZIJD  
VOORDEUR (X0270)**



**ENTREEDEUR MET RAAM  
(STD IN ROYAL EN HACIENDA)  
VOORDEUR MET RAAM MET  
GETINT GLAS**



**GETINT GLAS IN DE RAMEN**



**HORDEUR  
(STD IN EDELSTENEN,  
ROYAL EN HACIENDA)**



**DAKRAAM VOOR**




**HEKI 2 - TE OPENEN  
DAKRAAM**




**HEKI 2 DE LUXE  
- DAKRAAM MET  
VERLICHTING (X0176)  
(STD IN HACIENDA)**


## SLAAPKAMER



**VOUWDEUR VAN TEXTIEL  
VOOR SMARAGD GLE,  
AMETIST GLE, SAFIR GLE**



**GRAND LIT**




**FLEXIBELE BOVEN-  
BEDKAST**



**DRAADMANDEN IN  
BEDRUIMTE  
LADE ONDER HET BED  
(B14, E9)**




**PASSPIEGEL  
(BINNENZIJD KAST)  
(X0227)**



**VENTILATIELUIK (X0047)**



**BED MET MOTOR E8**



**BED MET MOTOR  
U TDL**




# KEUKEN




**4-PITS FORNUIS MET ELEKTRISCHE KOOKPLAAT**



**MAGNETRON 800W (STD HACIENDA)**



**GROTE KOELKAST MET VRIESVAK (2 DEUREN) (STD IN ROYAL EN HACIENDA)**



**VENTILATOR VOOR DE KOELKAST (X0293)**



**KEUKENDEURTJES WIT**



**KEUKENDEURTJES WIT + WIT FORNUIS ROYAL**



**HOUDER VOOR AFDEKPLAAT VAN DE SPOELBAK**



**TV-CONSOLE MET KAST TV-CONSOLE MET JALOUZIEDEUR**



**TV-CONSOLE MET LADEN**



**OVEN MET GRILL**




**4-PITS FORNUIS MET MAGNETRON**

**KASTEN/BERGRUIMTE: GARDEROBE U TDL-MODELLEN IN PLAATS VAN LADENBLOK  
UITTREKLADE IN KEUKENBLOK (X0261, X0262)  
DRAADREK KEUKEN (X0263)  
PLANK KEUKEN RECHTS/ LINKS (X0271/X0272)**

# BADKAMER



**TOILET THETFORD MET KERAMISCHE POT**



**HANDDOEKDROGER MET TIMER (X0268)**



**HANDDOEKDROGER (X0260)  
HANDDOEKDROGER MET WATERCIRCUIT TDL (X0220)**



**VENTILATOR IN DE DOUCHE TDL (X0229)**

# WOONKAMER



**SCHAARSTATIEF MET  
DEMPER (X0003)**



**ZUILSTATIEF VOOR TAFEL**




**ZUILSTATIEF VOOR TAFEL**



**VOETENBANKJE, 2 ST.  
(STD IN LXL, LU-TDL)**




**HOOFDSTEUNEN  
1 ST. / 2 ST. / LEDER**



**BANK MET SLIDEOUT**




**L-BANK  
IN PLAATS VAN  
MIDDEN DINETTE**




**L-BANK IN DE ZITGROEP  
VOOR (INCL. 2 VOETEN-  
BANKJES)**


**RONDE BANK**




**LEDEREN GROEP CHICAGO  
ZITGROEP VOOR  
ZITGROEP VOOR + DINETTE**



**LEDEREN ZITGROEP MIAMI  
ZITGROEP VOOR  
ZITGROEP VOOR + DINETTE**



**PANEELGORDIJN**




**GORDIJNEN MET KAP  
(STD IN EDELSTENEN,  
ROYAL EN HACIENDA)**

# LICHT



**BUITENLAMP MET SENSOR**



**LICHTLIJST RAAM MET GOR-  
DIJN  
(STD IN ROYAL EN HACIENDA).  
DIMMER OP LICHTLIJST  
VOORRAAM (X0250)**




**LICHTLIJST LANGS DE  
HELE DEURWAND  
(STD IN HACIENDA).**



**LEESLAMP  
A (X0035) B (X0077)  
WANDCONTACT 230V:  
ENKEL / INBOUW (X0108)  
OPBOUW (X0109)  
DUBBEL (VERVANGING VAN  
ENKEL) (X0253)**

# ALARM / VEILIGHEID / GELUID / BEELD



**MINISAFE SKE 160 (X0192)**



**ACHTERUITRIJCAMERA (X0246)**



**GASMELDER GAS-SAFE (X0015)**



**ALARM NX5 (X0186)**



**PHONE UP MET APP VOOR ANDROID EN I-PHONE (STD HACIENDA)**




**CD / DVD-SPELER (X0223)**



**AUDIOPAKKET MET AFSTANDSBEDIENING (X0247)**




**PARABOOL GLOBESAT PARABOOL GEINTEGREERDE TV-ANTENNE (NIET VOOR BENELUX)**



**LUIDSPREKERS ACHTER 1 PAAR (X0010)**



**LUIDSPREKERUITGANG ELEKTRICITEITSKAST (X0294)**



**TV-ARMSTEUN INCL. TV-/230V-CONTACT (X0287)  
TV-ARMSTEUN (X0288)**



**DUO CONTROL VOOR RIJDEN IN EUROPA MET FLESENGAS INGESCHAKELD (NIET VOOR BENELUX)**

# KLIMAAT / VERWARMING



**AIRCONDITIONING FRESH JET FJ 2200**



**AIRCONDITIONING FRESH LIGHT (STD HACIENDA)**



**VLOERVERWARMING AGS II PRO AFSLUITKLEP VERWARMING (X0265)**



**DAKRAAM MET TWEERICHTINGSVENTILATOR (X0222)  
KABE AIR VENT MET THERMOSTAAT (SLAAPKAMER) (X0228)**

# UITRUSTING ROYAL

|  |  | Royal 780 E-TDL | Royal 780 U-TDL | Royal 780 GLE | Royal 780 B6XL | Royal 780 DGLE | Royal 750 GLE | Royal 720 LU-TDL | Royal 720 U-TDL | Royal 720 E-TDL | Royal 720 GLE | Royal 720 GXL | Royal 610 XL | Royal 610 DXL | Royal 590 E-TDL | Royal 590 LXL | Royal 590 XL | Royal 590 LGLE | Royal 560 XL | Royal 560 LXL | Royal 560 GLE | Royal 540 GLE | Royal 520 XL |      |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| Carrosserie  | KABE Flexline systeem  | 3               | 2               | 14            | 2              | 14             | 15            | 2                | 2               | 3               | 14            | 2             | 2            | 2             | 2               | 2             | 2            | 14/8           | 2            | 2             | 14/8          | 1             | 2            |      |
|  | Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm   | KS              | KS              | KS            | KS             | KS             | KS            | KS               | KS              | KS              | KS            | KS            | KS           | KS/S          | KS/S            | KS            | KS/S         | KS/S           | KS/S         | KS/S          | KS/S          | KS/S          | KS/S         | KS/S |
|  | Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden) 36 mm / Kunststof balken                               | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | Geïntegreerde disselbak ABS  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | Volledig verzinkt stalen chassis / zwartverchromde aluminiumvelgen                               | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | As [E = enkele as, B = dubbele as]   | B               | B               | B             | B              | B              | B             | B                | B               | B               | B             | B             | B            | E             | E               | E             | E            | E              | E            | E             | E             | E             | E            | E    |
|  | Stabilisatorkoppeling  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | Elektronisch stabilisatiesysteem, ATC (Antislipsysteem)  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | Oplooptrem met achterrijautomaat / disselafdekking   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
|  | Vlak plaatwerk   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            | •    |
| Ramen / luiken   | Getinte ramen met traploze hor en verduisteringsgordijn  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Keukenraam + hordeur   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Voordeur (Seitz) met raam, geïntegreerde hor en verduisteringsgordijn                            | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Dakluiken met combi rollo's - Mini Heki  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
| Elektra / TV   | Heki 2   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Ventilatieluiken (niet B3, B6)   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Skiruumte met uittrekbare bodem en verlichting / laadluik  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | 12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Luidsprekers voor en achter en subwoofer   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Multimedia center met CD / DVD   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Entreegarderobe, LCD-houder (U=draaibaar / V=vast)   | •/U             | -               | -             | •/U            | •/U            | •/U           | •/U              | •/U             | •/U             | •/U           | -             | •            | •/U           | -               | •/U           | •/U          | •/U            | •/U          | •             | -             | •/N           | •/U          |      |
|  | TV-tafel   | -               | •               | •             | -              | -              | -             | •                | -               | -               | -             | •             | •            | -             | •               | •             | -            | -              | -            | •             | •             | -             | -            |      |
|  | Servicecentrum met bedieningspaneel  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Elektr. centrale 230V (16A/10A) met autom. zekering / Aardlekschakelaar                          | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Elektriciteitskast 230V / 12V + centrale antenneaansluiting 230V, verlichting met schakelaar     | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Recreatieaccu 115Ah, acculader 30A, 3-traps  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Voorverlichting (LED) in het aluminiumprofiel  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | LED-verlichting in alle lampen behalve in de garderobe en de bedladen                            | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Dimmer plafonnière voor, 12V/230V/antenneaansluiting achter + 12 V vensterbank voor              | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
| Keuken / toilet  | Lichtbalk ramen, dimmer plafonnière voor, indirecte verlichting aan dak                          | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             |              |      |
|  | Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen                                | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Koelkast 230V / 12V / gas (190 l. Vriesvak 35 l.)  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Douchecabine (H = handdouche)  | •               | •               | H             | H              | •              | H             | •                | •               | •               | H             | H             | H            | •             | H               | H             | H            | H              | H            | H             | H             | H             | H            | H    |
|  | Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Automatisch watersysteem / Boiler  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Afvalwatertank (18 L) en uitwendige afvalwaterzak  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Ééngreeps mengkraan, opbouw  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | 4-pits gasstel met griloven (3=3-pits)   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | 3             | •            | •              | •            | •             | •             | 3             | 3            |      |
|  | Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
| Verwarming   | Magnetron  | -               | -               | -             | -              | -              | -             | -                | -               | -               | -             | -             | -            | -             | -               | -             | -            | -              | -            | -             | -             | -             |              |      |
|  | Watertank 40 l. van buitenaf te vullen   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Aansluiting voor buitendouche  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Alde Compact 3020 centrale verwarming met "Touch Screen" voor klok, binnen- en buitentemperatuur | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Belastingensensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt              | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
| Overige uitrusting   | 12V / 230V circ. pomp / Elekt. verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps                            | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             |              |      |
|  | Dubbele temperatuursensors   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Aut. vloerverwarmingssysteem met watercircuit - AGS II Pro                                       | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Droogkast  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Afvallemmer voor afvalsortering  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | KABE Phone Up  | -               | -               | -             | -              | -              | -             | -                | -               | -               | -             | -             | -            | -             | -               | -             | -            | -              | -            | -             | -             | -             | -            |      |
|  | Vouwdeur (G = gordijn)   | G               | G               | •             | •              | •              | •             | G                | G               | G               | •             | G             | G            | G             | G               | G             | G            | G              | G            | G             | G             | G             | G            |      |
|  | Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Centraal stofzuigsysteem   | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
|  | Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             | •            |      |
| Tafel zitgroep met extra blad [B = tafelstatief, S = schaarstatief, V = aan de wand bevestigd] | B  | B               | B               | S             | B              | B              | S             | B                | S               | B               | B             | B             | B            | S             | S               | B             | S            | B              | S            | B             | V             | B             |              |      |
| Spiraalmatras 12 cm + opdekmatrassen 6 cm (geldt niet voor etagebedden / bovenbedden)          | •  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             |              |      |
| VarioVent - uniek ventilatiesysteem  | •  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             |              |      |
| Bank met hoofddeunen   | •  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | -             |              |      |
| IR-alarm / Brandmelder / Gaslekdetector  | •  | •               | •               | •             | •              | •              | •             | •                | •               | •               | •             | •             | •            | •             | •               | •             | •            | •              | •            | •             | •             | •             |              |      |

Alle gegevens die in deze brochure voorkomen worden onder voorbehoud verstrekt. Aan voorbeelden en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gewichtsopgaven gelden slechts voor de standaarduitrusting en kunnen tot 5% afwijken. De constructeur is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen.



# UITRUSTING HACIENDA

|   |  | Hacienda 1000 TDL | Hacienda 880 GLE | Hacienda 880 U-TDL | Hacienda 880 E-TDL | Hacienda 880 B-TDL | Hacienda 880 D-TDL |
|---|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Carriserie  | KABE Flexline systeem  | 15                | 15               | 2                  | 3                  | 1                  | 1                  |
|   | Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm   | KS                | KS               | KS                 | KS                 | KS                 | KS                 |
|   | Ecoprím isolatie (vloer, plafond, wanden) 36 mm / Kunststof balken                               | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Geïntegreerde disselbak ABS  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Volledig verzinkt stalen chassis / zwartverchroomde aluminiumvelgen                              | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Dubbele as met stalen torsievering   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Stabilisatorkoppeling  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Elektronisch stabilisatiesysteem, IDC (Antislipsysteem)  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Oploopprem met achteruitrijautomaat / disselafdekking  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Vlak plaatwerk   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Ramen / luiken  | Getinte ramen met traploze hor en verduisteringsgordijn  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Keukenraam + hordeur 1000 mm   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Nieuw ontworpen voordeur (Seitz) met geïntegreerde hor en verwarmde drempel                      | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Dakluiken met combi rollo's Mini Heki  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Heki De Luxe   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Elektra / TV  | Ventilatieluiken (niet C3/C6)  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Skiruimte met uittrekbare bodem en verlichting / laadluik  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | 12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Luidsprekers voor en achter en subwoofer   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Multimedia center met CD / DVD   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Entreegarderobe, uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging                                       | •                 | -                | -                  | -                  | •                  | •                  |
|   | TV-tafel   | -                 | •                | •                  | •                  | -                  | -                  |
|   | Servicecentrum met bedieningspaneel  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met automatische zekering / Aardlekschakelaar              | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Elektriciteitskast 230V/12V + centrale antenneaansluiting 230V, verlichting met schakelaar       | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Recreatieaccu 115Ah, acculader 45A 3-traps   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Voortentverlichting (LED) in het aluminiumprofiel  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | LED-verlichting in alle lampen behalve in de garderobe en de bedladen                            | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Dimmer plafonnière voor, 12V / 230V / antenneaansluiting achter + 12V vensterbank voor           | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Lichtbalk ramen, dimmer plafonnière voor, indirecte verlichting aan dak | •  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  |                    |
| Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen       | •  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  |                    |
| Keuken / toilet   | Koelkast 230V/12V/gas (190 l. Vriesvak 35 l.)  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Douchecabine (H = handdouches)   | •                 | H                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Automatisch watersysteem / Boiler  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Afvalwatertank (18 l.) en uitwendige afvalwaterzak   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Ééngreeps mengkraan, opbouw  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Werkblad met inductiekookplaat, 2 gaspitten en 2 elektrische kookplaten plus inbouwoven          | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Magnetron  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Watertank 40 l. van buitenaf te vullen   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Verwarming  | Aansluiting voor buitendouche  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Alde Compact 3020 centrale verwarming met "Touch Screen" voor klok, binnen- en buitentemperatuur | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Belastingensensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt              | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | 12V / 230V circulatie pomp / Elektrisch verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps                   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Dubbele temperatuursensoren  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| Overige uitrusting  | Automatisch vloerverwarmingssysteem met watercircuit - 4 buizen en thermostaatkraan (AGS II Pro) | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Droogkast  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Afvalemmer voor afvalsortering   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | KABE Phone Up  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Vouwdeur (G = gordijn)   | • / G             | •                | G                  | G                  | •                  | G                  |
|   | Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Centraal stofzuigsysteem   | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
|   | Tafel zitgroep met extra blad (B = tafelstatief, S = schaarstatief)                              | B                 | B                | B                  | B                  | S                  | S                  |
|   | Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)                        | •                 | •                | •                  | •                  | •                  | •                  |
| VarioVent - uniek ventilatiesysteem                                     | •  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  |                    |
| Airconditioning   | •  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  |                    |
| IR-alarm / Brandmelder / Gaslekdetector                                 | •  | •                 | •                | •                  | •                  | •                  |                    |

# UITRUSTING EDELSTENEN

|   | Diamant E-TDL  | Diamant U-TDL | Diamant GLE | Diamant GXL | Onyx GXL | Onyx GLE | Safir GLE | Safir E-TDL | Safir U-TDL | Ametist XL | Ametist GLE | Smaragd GLE | Smaragd XL | Brijant XL |      |
|---|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| Carrosserie                             | KABE Flexline systeem  | 3             | 2           | 14          | 2        | 2        | 14/8      | 14/8        | 2           | 2          | 2           | 14/8        | 1          | 2          | 2    |
|   | Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm   | KS            | KS          | KS          | KS       | KS/S     | KS/S      | KS/S        | KS/S        | KS/S       | KS/S        | KS/S        | KS/S       | KS/S       | KS/S |
|   | Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden) 36 mm / Kunststof balken                           | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | Geïntegreerde disselbak ABS  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | Volledig verzinkt stalen chassis / Aluminium velgen  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | As (E = enkele as, B = dubbele as)   | B             | B           | B           | B        | E        | E         | E           | E           | E          | E           | E           | E          | E          | E    |
|   | Stabilisatorkoppeling  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | Elektronisch stabilisatiesysteem, ATC (Antislipsysteem)                                      | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | Oplooprem met achteruitrijautomaat / disselafdekking   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          | •    |
|   | Volledig vlak plaatwerk  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -    |
| Ramen / luiken                          | Getinte ramen met traploze hor en verduisteringsgordijn                                      | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Keukenraam   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Nieuw ontworpen voordeur (Seitz) met geïntegreerde hor en verwarmde drempel                  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Dakluiken Mini Heki met combi rollo's  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Heki 2 met combi rollo's   | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
|   | Ventilatieluiken (niet B3, B6)   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
| Elektra / TV                            | Skiruimte met uittrekbare bodem en verlichting / laadluik                                    | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | 12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Luidsprekers voor standaard / voorbereid voor luidsprekers achter                            | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Voorbereiding voor ingebouwde CD / DVD   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Entreegarderobe, LCD-houder (U=draaibaar / V=vast)   | U             | U           | U           | -        | -        | U         | U           | -           | U          | U           | V           | V          | U          | V    |
|   | TV-tafel   | -             | -           | -           | •        | •        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -    |
|   | Servicecentrum met bedieningspaneel  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Elektr. centrale 230V (16A/10A) met autom. zekering / Aardlekschakelaar                      | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Elektriciteitskast 230V / 12V + centrale antenneaansluiting 230V                             | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Recreatieaccu 115Ah, acculader 30A 3-traps   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Voortentverlichting (LED) in het aluminiumprofiel  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | LED-verlichting in alle lampen behalve in de garderobe en de bedladen                        | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Dimmer plafonnière voor, 12V / 230V / antenneaansluiting achter + 12V vensterbank voor       | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Indirecte verlichting op het plafond achter  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
| Keuken / toilet                         | Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen                            | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Koelkast 230V / 12V / gas (122 l. Vriesvak 12 l.)  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Douchecabine (H = handdouche)  | •             | •           | H           | H        | H        | H         | •           | •           | H          | H           | H           | H          | H          |      |
|   | Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Automatisch watersysteem / Boiler  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Afvalwatertank (18 l.) en uitwendige afvalwaterzak   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Ééngreeps mengkraan, opbouw  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Werkblad met gaspitten, 3-pits met gedeelde afdekplaat                                       | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Magnetron  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
|   | Watertank 40 l. van buitenaf te vullen   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
| Aansluiting voor buitendouche           | -  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          |            |      |
| Verwarming                              | Alde Compact 3020 centrale verwarming met "Touch Screen" voor klok, binnen- en buitentemp.   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Belastingensensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt          | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | 12V / 230V circ. pomp / Elekt. verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps                        | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Dubbele temperatuursensors   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Automatisch vloerverwarmingssysteem met watercircuit - 4 buizen (AGS II)                     | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Droogkast  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
| Overige uitrusting                      | Afvalemmer voor afvalsortering   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | KABE Phone Up  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
|   | Vouwdeur (G = gordijn)   | G             | G           | •           | G        | G        | •         | G           | G           | G          | G           | G           | G          | -          |      |
|   | Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak   | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Centraal stofzuigsysteem   | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
|   | Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Tafel zitgroep met extra blad [B = tafelatief, S = schaarstatief, V = aan de wand bevestigd] | S             | B           | B           | B        | S        | B         | B           | S           | S          | B           | S           | V          | S          | V    |
|   | Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)                    | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | VarioVent - uniek ventilatiesysteem  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          | •          |      |
|   | Airconditioning  | -             | -           | -           | -        | -        | -         | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          |      |
| IR-alarm / Brandmelder / Gaslekdetector | •  | •             | •           | •           | •        | •        | •         | •           | •           | •          | •           | •           | •          |            |      |

## GEWICHTEN KABE (NL)

| Model                   | Not. | STANDAARD BREEDTE |               |              | KING SIZE   |               |              |
|-------------------------|------|-------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                         |      | Max gewicht       | Eigen gewicht | Laadvermogen | Max gewicht | Eigen gewicht | Laadvermogen |
| Briljant XL             |      | 1700              | 1210          | 490          | 1700        | 1265          | 435          |
| Smaragd XL              |      | 1700              | 1370          | 330          | 1700        | 1395          | 305          |
| Smaragd GLE             | 1)   | 1700              | 1330          | 390          | 1700        | 1380          | 320          |
| Ametist GLE             | 1)   | 1700              | 1340          | 360          | 1700        | 1405          | 295          |
| Ametist XL              | 1)   | 1700              | 1335          | 365          | 1700        | 1390          | 310          |
| Safir E-TDL / U-TDL     | 1)   | 1700              | 1415          | 285          | 1700        | 1480          | 220          |
| Safir GLE               | 1)   | 1700              | 1420          | 280          | 1700        | 1480          | 220          |
| Onyx GLE                | 1)   | 1700              | 1405          | 295          | 1700        | 1485          | 215          |
| Onyx GXL                | 1)   | 1700              | 1405          | 295          | 1700        | 1485          | 215          |
| Diamant GLE             | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1630          | 470          |
| Diamant GXL             | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1630          | 470          |
| Diamant E-TDL / U-TDL   | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1630          | 470          |
| Royal 520 XL            | 1)   | 1700              | 1385          | 315          | 1700        | 1425          | 275          |
| Royal 540 GLE           | 1)   | 1700              | 1400          | 300          | 1700        | 1465          | 235          |
| Royal 560 GLE           | 1)   | 1700              | 1410          | 290          | 1700        | 1475          | 225          |
| Royal 560 XL            | 1)   | 1700              | 1400          | 300          | 1700        | 1465          | 235          |
| Royal 560 LXL           | 1)   |                   |               |              | 1700        | 1475          | 225          |
| Royal 590 LGLE          | 1)   | 1700              | 1450          | 250          | 1700        | 1520          | 180          |
| Royal 590 XL            | 1)   | 1700              | 1440          | 260          | 1700        | 1500          | 200          |
| Royal 590 LXL           | 1)   |                   |               |              | 1700        | 1500          | 200          |
| Royal 590 E-TDL         | 1)   |                   |               |              | 1700        | 1520          | 180          |
| Royal 610 DXL           | 1)   | 1700              | 1480          | 220          | 1700        | 1540          | 160          |
| Royal 610 XL            | 1)   | 1700              | 1480          | 220          | 1700        | 1540          | 160          |
| Royal 720 GXL           | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1730          | 370          |
| Royal 720 GLE           | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1730          | 370          |
| Royal 720 E-TDL / U-TDL | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1730          | 370          |
| Royal 720 LU-TDL        | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1730          | 370          |
| Royal 750 GLE           | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1730          | 370          |
| Royal 780 DGLE          | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1820          | 280          |
| Royal 780 E-TDL / U-TDL | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1820          | 280          |
| Royal 780 GLE           | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1820          | 280          |
| Royal 780 BGXL          | 2)   |                   |               |              | 2100        | 1820          | 280          |
| Hacienda B-TDL / D-TDL  |      |                   |               |              | 2650        | 2140          | 510          |
| Hacienda E-TDL / U-TDL  |      |                   |               |              | 2650        | 2140          | 510          |
| Hacienda 880 GLE        |      |                   |               |              | 2650        | 2140          | 510          |
| Hacienda 1000 TDL       |      |                   |               |              | 2650        | 2260          | 390          |

1) Maximaal gewicht 1900 kg als optie

2) Maximaal gewicht 2650 kg als optie

Van vele modellen is het mogelijk het totaalgewicht (en derhalve het laadvermogen) te verhogen.

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.



UW KABE-DEALER

**KABE**

**Altijd een stap verder...**

Kabe Benelux  
Postbus 630  
3300 AP DORDRECHT, Nederland  
TInternet: [www.kabe.nl](http://www.kabe.nl)  
E-mail: [info@kabe.nl](mailto:info@kabe.nl)

Augustus 2013