


2005




KABE




Flexline - for maksimal frihed!

Med markedets bredeste model-sortiment er der altid en KABE, som passer netop til dig og din familie. KABE var først med det unikke Flexline-system. Med Flexline kan du vælge mellem forskellige indretningskombinationer og skabe din egen personlige campingvogn. Vælg mellem mere end 80 planløsninger fordelt på 19 modeller, 1-13 Flexline-alternativer, 2 bredder (standard eller King Size), 4 tekstil- og 3 læderkollektioner samt over 100 tilbehørsprodukter.





B1

Standard:
205 x 196
King Size:
225 x 196




B2

Standard:
2 x 196 x 78
King Size:
2 x 196 x 88




B4

Standard:
200 x 140 / 118
King Size:
200 x 140 / 118




B5

Standard:
196 x 140 / 118
King Size:
196 x 160 / 138




B6

Standard:
4 x 196 x 77
King Size:
4 x 196 x 87




B9

King Size:
196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68




XV1

Standard:
196 x 128 / 89
King Size:
196 x 148 / 109



XV2

Standard:
196 x 124 / 102
King Size:
196 x 140 / 118



B3
 Standard:
 2 x 196 x 77 + 196 x 86
 King Size:
 2 x 196 x 87 + 196 x 96



COBOLT




AMBER




AGATE



JADE



B7
 Standard:
 196 x 124 / 102 + 196 x 77
 King Size:
 196 x 140 / 118 + 196 x 77




B8
 King Size:
 196 x 156




SERENGETI



OCEAN



TDL E
 Standard:
 2 x 196 x 78
 King Size:
 2 x 196 x 88




TDL U
 Standard:
 196 x 120
 King Size:
 196 x 140




CHESTERFIELD


Ting du bør tænke på ved bestilling af læderbetræk Læder fås i mange forskellige kvaliteter, som kræver forskellige grader af pleje og vedligeholdelse. Vi har valgt de klassiske Chesterfield og Ocean, som har et tyndt beskyttende lag, der gør rengøring lettere. Det gør både Chesterfield og Ocean til favoritter, også i børnefamilier. Serengeti er for de kræsnere, der ønsker den ægte læderfølelse. Skindet kan ånde og absorberer fugt, samtidig med at det føles blødt og elastisk.




Royal 780 GXL
XV1 - XV2




Royal 780B GXL
XV1 - XV2




Royal 780 GLE
B1 - B9




Royal 780 TDL
U




Royal 720 GXL
XV1 - XV2




Royal 720 TDL
E




Royal 720 TDL
U




Royal 640 GLE
B1 - B9




Diamant GLE
B1 - B9




Onyx GXL
XV1 - XV2




Onyx GLE
B1 - B9




Safir XL
XV1 - XV2




Safir TDL
E




Safir TDL
U




Safir GLE
B1 - B9




Ametist TDL
U




Ametist XL
XV1 - XV2




Ametist GLE
B1 - B9



Smaragd XL
XV1 - XV2



Smaragd GLE
B1 - B9



Brilljant XL
XV1 - XV2




XV2



Royal 780 GXL




895 cm	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
720 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
15,5 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
16,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x192/187 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x192/187 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
191x89 cm	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1175	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1




Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2




Royal 780B GXL

895 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
720 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
15,5 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
16,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x165/145 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x165/145 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
191x89 cm	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1175	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooplengte Vooortent



Standard: 196 x 128 / 89 + 2 x 196 x 68 **XV1**
King Size: 196 x 148 / 109 + 2 x 196 x 68




Standard: 196 x 124 / 102 + 2 x 196 x 68 **XV2**
King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68





Royal 780 GLE


- 895 cm** Totallängd / Totallänge / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 720 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge innw / Lengte carr. innw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 15,5 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 16,9 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185/65R14** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x176 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
- 225x176 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
- 171x 88 cm** Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
- 1175** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent





Royal 780 TDL

- 895 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 720 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 15,5 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 16,9 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185/65R14** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x184/178 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutilla ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
- 225x184/178 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
- 191x 88 cm** Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutilla keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
- 1175** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140


TDL U






Royal 720 GXL

820 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
645 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge innv / Lengte carr. innv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,9 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
15,2 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x181/176 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voor
225x181/176 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voor KS
191x 88 cm	Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
1100	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1




Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2




Royal 720 TDL

820 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
645 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,9 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
15,2 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
U 205x181 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
U 225x181 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
E 205x164/145 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
E 225x164/145 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1100	A-mått förält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

TDL E



Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140

TDL U








B8


Royal 640 GLE

765 cm Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
587 cm Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. innw.
196 cm Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
235 cm Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,8 m² Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
225x166/156 cm Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050 A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplegte Voortent




King Size: 225 x 196

B1




King Size: 2 x 196 x 88

B2




King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




King Size: 200 x 140 / 118

B4




King Size: 196 x 160 / 138

B5




King Size: 4 x 196 x 87

B6




King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118 + 2 x 196 x 68


B9






Diamant GLE

820 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
645 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw. / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,9 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
15,2 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185/65R14	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x177 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1100	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplegte Voor tent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68

B9






Onyx GXL




- 790 cm** Totallängd / Totallänge / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 610 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Højd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 13,1 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 14,3 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x164/145 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
- 225x164/145 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
- 191x 88 cm** Sovpl. dinette / Sovepl. dinette / Sengemål dinette / Makuutila keskellä / Bettpl. dinette / Bedm. dinette
- 1050** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1




Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2




Onyx GLE

790 cm Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
610 cm Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inv.
196 cm Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
13,1 m² Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
14,3 m² Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177/158 cm Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x177/158 cm Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1050 A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooptent Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68


B9






Safir TDL

765 cm	Totalängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
587 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Breddre innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Breddre innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
12,6 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
13,8 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x137 cm (E)	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x137 cm (E)	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
205x168/164 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x168/164 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

TDL E




Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140

TDL U




Safir XL

765 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
587 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
12,6 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
13,8 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x177 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x177 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1050	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omloopenlengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118


XV2






Safir GLE

- 765 cm** Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 587 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. inv.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Brede innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Brede innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 12,6 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 13,8 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x166/156 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
- 225x166/156 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
- 1050** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124 / 102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140 / 118 + 196 x 77

B7




King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68


B9





Ametist TDL

730 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæctype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x144/136 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x144/136 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent




Standard: 196 x 120
King Size: 196 x 140

TDL U




Ametist XL

- 730 cm** Totallängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
- 550 cm** Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
- 196 cm** Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
- 215 cm** Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
- 235 cm** Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
- 11,8 m²** Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
- 12,9 m²** Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
- 185R14C** Hjul typ / Hjultype / Dækttype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
- 205x177/168 cm** Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
- 225x177/168 cm** Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
- 1000** A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vortzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89
King Size: 196 x 148 / 109

XV1



Standard: 196 x 124 / 102
King Size: 196 x 140 / 118

XV2






B9




Ametist GLE

730 cm	Totalängd / Totalengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
550 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv. / Indv. karosseril. / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,8 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,9 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x146/136 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x146/136 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
1000	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptent Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68


B9






Smaragd XL

700 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
522 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. innv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredde innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredde innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x166/136 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutilla ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x166/136 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutilla ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
975	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**
King Size: 196 x 148 / 109




Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**
King Size: 196 x 140 / 118






Smaragd GLE

700 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
522 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inw / Lengte carr. inw.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Bredd innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Bredd innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
11,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
12,3 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x137/130 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afm. bed voorz
225x137/130 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afm. bed voorz KS
975	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooptlengte Voortent




Standard: 205 x 196
King Size: 225 x 196

B1




Standard: 2 x 196 x 78
King Size: 2 x 196 x 88

B2




Standard: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
King Size: 2 x 196 x 87 + 196 x 96

B3




Standard: 200 x 140 / 118
King Size: 200 x 140 / 118

B4




Standard: 196 x 140 / 118
King Size: 196 x 160 / 138

B5




Standard: 4 x 196 x 77
King Size: 4 x 196 x 87

B6




Standard: 196 x 124/102 + 196 x 77
King Size: 196 x 140/118 + 196 x 77

B7



King Size: 196 x 156

B8



King Size: 196 x 140 / 118
+ 2 x 196 x 68

B9




XV2




Briljant XL

650 cm	Totallängd / Totallengde / Totallængde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
473 cm	Karosslängd inv. / Karosseril. innv / Indv. karosseril / Sisäpituus / Kaross.länge inv / Lengte carr. innv.
196 cm	Höjd inv. / Høyde innv. / Indv. højde / Sisäkorkeus / Höhe innen / Inw. hoogte
215 cm	Bredd inv. / Brekke innv. / Indv. bredde / Sisäleveys / Breite innen / Inw. breedte
235 cm	Bredd inv. KS / Brekke innv. KS / Indv. bredde KS / Sisäleveys KS / Breite innen KS / Inw. breedte KS
10,2 m²	Bostadsyta / Boflate / Beboelsesareal / Asuinpinta-ala / Wohnfläche / Woonoppervl.
11,1 m²	Bostadsyta KS / Boflate KS / Beboelsesareal KS / Asuinpinta-ala KS / Wohnfläche KS / Woonoppervl. KS
185R14C	Hjul typ / Hjultype / Dæktype / Renkaat / Riefengröße / Bandenmaat
205x153/145 cm	Sovpl. fram / Sovepl. fremme / Sengemål for / Makuutila ed. / Bettpl. vorne / Afrm. bed voorz
225x153/145 cm	Sovpl. fram KS / Sovepl. fremme KS / Sengemål for KS / Makuutila ed. KS / Bettpl. vorne KS / Afrm. bed voorz KS
925	A-mått förtält / A-mål fortelt / A-mitta / A-maß Vorzelt / Omlooplengte Voortent



Standard: 196 x 128 / 89 **XV1**
King Size: 196 x 148 / 109



Standard: 196 x 124 / 102 **XV2**
King Size: 196 x 140 / 118







Når du vælger KABE får du kvalitet!

KABE er Sveriges ældste campingvognsfabrik, som stadig er i produktion!

Den første campingvogn blev bygget allerede i 1958, og siden da har KABE været førende, både når det gælder produktudvikling og fremstillingsteknik. Det har gjort KABE til Sveriges mest solgte campingvogn! På den moderne campingvognsfabrik i Tenhult uden for Jönköping finder man professionelle håndværkere og den nyeste computerstyrede maskinpark. KABE's udviklingsafdeling arbejder løbende på at finde de bedste konstruktionsløsninger og sørger for, at kundernes høje krav til kvalitet og funktion indfries. Derfor er det sikkert at vælge en KABE, og det er derfor KABE har så tilfredse kunder!



KABE

- Altid et skridt foran

Din KABE-forhandler

KABE

KABE Husvagnar Produktion AB, Sverige
Generalimportør i Danmark:
Intercamp A/S, Industrivej 11, DK-6640 Lunderskov
Tlf: 7684 0820, Fax: 7558 6899, mail@intercamp.dk
www.kabe.dk