

KABE



2008

KABE

De meest verkochte caravan van Zweden



KABE in Tenhult, Småland, viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum als producent van caravans. En dat willen we vieren. Maar niet alleen dat. We vieren ook dat de Kabe caravan na 50 jaar nog steeds dat kwalitatief hoogstaande product is dat de oprichters 50 jaar geleden voor ogen hadden. In de afgelopen 50 jaar hebben wij de kennis en ervaring opgedaan die ten grondslag ligt aan onze caravans. We hebben details met succes verbeterd en verfijnd – isolatie, ventilatie, verwarming, ramen, meubelen en inrichting. Oplossingen vonden wij vaak zelf, maar werden zeker ook in overeenstemming met de wensen van onze klantenkring tot stand gebracht. En denk nu niet dat wij na 50 succesvolle jaren op onze lauweren gaan rusten. Nee, in onze ontwikkelingsafdeling gaan we gewoon door met het vinden van nog betere oplossingen. Kwaliteit en veiligheid, vorm en functie staan even centraal als altijd en wij onderwerpen onze producten aan strenge kwaliteitscontroles. Met de inzet van vakkundige monteurs, gespecialiseerde technici en een ultra-modern computercentrum bouwen wij tegenwoordig tot 2500 caravans per jaar, nog steeds in Småland. KABE is sinds 1993 de meest verkochte Scandinavische caravan van Zweden. En bovendien, zo durven we wel te stellen, één van de beste die er te koop is.





INHOUD

Meer waar voor uw geld _____ pag. 4

Caravans die ademen _____ pag. 6

Onze caravans houden van alle seizoenen _____ pag. 8

Exclusieve inrichting en uitrusting _____ pag. 11

Royal Hacienda

1000 TDL _____ pag. 14

880 TDL _____ pag. 16

Royal 780

GDL _____ pag. 19

TDL _____ pag. 20

BGXL _____ pag. 22

GLE _____ pag. 24

Royal 720

TDL _____ pag. 26

GXL _____ pag. 28

Royal 610

DXL _____ pag. 30

Royal 590

XL _____ pag. 32

Royal 560

XL _____ pag. 33

Diamant

GLE _____ pag. 36

Onyx

GDL _____ pag. 38

GXL _____ pag. 39

GLE _____ pag. 40

Safir

XL _____ pag. 42

TDL _____ pag. 43

GLE _____ pag. 46

Ametist

XL _____ pag. 48

GLE _____ pag. 50

VGLE _____ pag. 52

Smaragd

GLE _____ pag. 53

XL _____ pag. 54

Briljant

XL _____ pag. 55

Accessoires _____ pag. 56

Uitrusting _____ pag. 62

Modelprogramma _____ pag. 64

Flexline _____ pag. 65

Bekleding _____ pag. 65


Gewichten _____ pag. 66

Unie

Meer waar voor uw geld! We kunnen rustig stellen dat onze caravans tot de best uitgeruste van de markt behoren - ook in hun standaard uitvoering.


Wij zijn altijd op zoek naar de unieke materialen en constructieoplossingen, en als er geen goede alternatieven voorhanden zijn, ontwikkelen wij de noodzakelijke onderdelen zelf. Dankzij onze vele ingenieuze, innove-

rende en gepatenteerde oplossingen hebben wij ertoe bijgedragen dat overal in Europa mensen prettiger en comfortabeler kunnen recreëren in hun KABE caravan. Onze gepatenteerde systemen voor vloerverwarming en ventilatie zijn slechts twee voorbeelden, en uiteraard standaard in alle KABE caravans! Iedereen weet dat kwaliteit loont.



Veilige voegen

KABE voorziet de voegen tussen dak en wanden van een uniek, zelf ontworpen, extra breed aluminiumprofiel. Een inventieve constructie met een luchtkamer waardoor de voeg wordt geventileerd. Het profiel is tevens voorzien van een ingebouwde rail voor de voortent.



De meest comfortabele warmte

Het door KABE zelf ontwikkelde systeem van vloerverwarming (patent aangevraagd) kwam in meerdere onafhankelijke tests als beste uit de bus. De verwarmingsspiralen in de vloer lopen door tot de keuken, de buitendeur en in het toilet – zodat het overal in de caravan even warm is.



Effectieve vochtwering


Kunststofbalken isoleren beter dan houten balken en zorgen voor een beter verband tussen de verschillende delen van de caravan. KABE heeft kunststof balken met ingegoten luchtkanalen ontwikkeld (patent aangevraagd) die in de meest aan vocht blootgestelde delen van de caravan worden gemonteerd.

ek



Comfortabel zitten en heerlijk slapen

In een caravan van het merk KABE zit u op anatomisch gevormde banken met Bulltex-vulling. De bedden zijn een droom, met de best denkbare spiraalmatrassen en extra dikke dekmatrassen.



Frisse lucht naar behoefte

De caravans van KABE hebben een uniek geoptimaliseerd ventilatiesysteem – KABE VarioVent (patent aangevraagd). Ons systeem is voorzien van een instelbare ventilatieopening zodat u de hoeveelheid frisse lucht naar behoefte kunt regelen.




Flessengascontrole en uittrekbare skiholder

KABE lanceerde als eerste de disselbakruimte met uitwendige gasaansluiting. Tegenwoordig heeft de disselbak zowel een gasleindicator als verlichting voor handmatige controle van het flessengassysteem. De uittrekbare skiholder met verlichting is een standaardvoorziening op alle KABE caravans.



Caravans die ademen

Goede ventilatie en luchtcirculatie zijn absoluut vereist overal waar mensen verblijven, en speciaal in een caravan. Omdat KABE caravans zomer en winter gebruikt worden, voorzien wij ze van een extra effectieve isolatie in plafond, wanden en vloer. Daardoor is de caravan in de winter warm en behaaglijk, en in de zomer heerlijk koel.



Hermetische ramen met slimme snufjes

De raamkozijnen van polyurethaan – ook dit is een door KABE zelf ontwikkelde constructie – zorgen voor hermetische afdichting van het dubbele glas, voor optimale isolatie. De uitwendig vlakke, getinte ruiten zijn van de hoogste kwaliteit. De in de kozijnen geïntegreerde horren en rolgordijnen zorgen voor extra comfort.




Ventilatie in wanden en vloer

De ventilerende wandbekleding van KABE laat de warme circulatielucht door die langs de wanden omhoog stijgt. Condens bij de vloer wordt opgevangen door de ventilerende vloerbedekking langs de wanden en verdampt wanneer de verwarming wordt aangezet.



Goede, gelijkmatige warmteverdeling

KABE caravans zijn geconstrueerd voor maximale spreiding van de warmte. Wij hebben ervoor gezorgd dat de luchtstroom vrije doorgang heeft: van de vloer, onder bedden en banken, via de geventileerde bovenkasten naar het plafond.



Volledige luchtcirculatie

Onze inrichting is afgestemd op optimale luchtcirculatie. De afstand tussen banken en bedden en de hoek van de rugleuningen zijn nauwkeurig berekend. Ook de unieke kabelgoten van KABE die elektrische kabels, water- en afvoerslangen aan het oog onttrekken, zijn zo afgeschuind dat ze de luchtstroom langs de ramen versnellen.




Vrije luchtpassage in gesloten kasten

Wij hebben de bovenkasten voorzien van ingebouwde luchtkanalen zodat de warme lucht vrij langs de voegen tussen plafond en wand kan stromen naar het midden van de caravan. Een tussenwand in de achterzijde van de kasten zorgt dat de lucht kan doorstromen, ook als de kasten zijn gevuld.




Onze caravans houden van alle seizoenen

De KABE caravans behoren tot de top als het gaat om verwarmingscomfort – dat blijkt o.a. uit de onafhankelijke tests die zijn uitgevoerd. Wij maken niet alleen gebruik van de beste warmtebronnen, onze constructie zorgt bovendien voor gelijkmatige verdeling van de warmte en voor een aangename verwarming van de hele caravan. Het woongedeelte is even behaaglijk warm als de andere ruimten.



Centrale verwarming met automatische toename van het vermogen

De centrale-verwarmingsetel ALDE Compact 3010 heeft een ingebouwd elektrisch element van 3kw en een digitale display. De ketel registreert automatisch wanneer er behoefte is aan gas voor extra vermogen. Verder is het radiatorsysteem uitgerust met circulatiepompen voor zowel 12 als 230 volt.



Effectieve warmtecirculatie

Het unieke KABE vloerverwarmingssysteem is geïntegreerd met het convectorsysteem en wordt gevoed door zowel flessengas als het elektrische element. Dankzij deze integratie wordt de warmte gelijkmatig verdeeld – zodra de verwarming wordt geactiveerd, circuleert de warmte door de hele caravan.




Maximale warmtewisseling, minimale koudebruggen

Om koudebruggen te voorkomen, hebben wij extra aandacht besteed aan de isolatie rondom inlaatopeningen voor frisse lucht en bij warmteconvectors. Deze isolatie draagt bij aan een optimale warmtewisseling en elimineert koudebruggen in de caravan.



Praktische winteraansluiting

Wij zorgen dat u geen problemen ondervindt bij het starten van de boiler en de circulatiepomp wanneer u de caravan in de winter gebruikt. U hoeft slechts onze 220 volt winteraansluiting in de uitwendige contactdoos te steken. Praktisch en eenvoudig!



Geen risico van bevroren buizen

Elektrische kabels, water- en afvoerslangen lopen door een gemeenschappelijke kabelgoot die boven de warmteconvectors is aangebracht. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat eventueel restwater in de slangen snel ontdooit wanneer de caravan in de winter wordt verwarmd.





Exclusieve inrichting en uitrusting!

Het kenmerk van KABE is: hoogste kwaliteit zonder compromis.

Het geheim zit hem in de details – zie hier onze vele innovatieve en slimme oplossingen!



Stabiel en veilig chassis

Het chassis wordt vervaardigd van warm gegalvaniseerde staalprofielen met tussenbalken voor maximale sterkte en stabiliteit. Voor extra veiligheid verdelen wij het gewicht met behulp van dwarssteunen op de doorlopende zijbalken.



Aangenaam rijdrag

De stalen torsieassen zijn gemaakt om een maximaal gewicht te dragen zonder aanpassing van de vering. Banden opgebouwd uit 8 lagen (enkele as), 14" laagprofielbanden (tandemas) en frictiekoppeling WS3000.



Robuuste vochtbestendige carrosserie

De carrosserie is gebouwd volgens het sandwichprincipe: buitenbeplating, 36 mm Ecoprimsolatie met gesloten cellen, binnenwand en wandbekleding. Een constructie die zorgt voor maximale sterkte en absolute bescherming tegen vocht.



Gegarandeerd lekkagevrij

De voegen tussen dak en wanden worden eerst zorgvuldig gedicht met elastische butylmassa. Vervolgens buigen wij de dakplaat over de wandplaat – overlappend natuurlijk, zodat lekkage is uitgesloten.



Elastische duurzame afdichting

Butylstrip behoudt zijn elasticiteit tijdens de gehele levensduur van de caravan. Daarom gebruiken wij dit materiaal consequent voor alle plaatwerkvoegen, overlappen en schroefgaten.



Geluidsendepend plafond

Het zachte plafond zorgt voor extra isolatie en dempt gelijktijdig het geluid van buiten. KABE is uniek in de toepassing van deze techniek, die echter in de scheepsbouw heel gebruikelijk is.



Heerlijke bedden

Comfortabele spiraalmatrasen en 6 cm dikke dekmatrasen garanderen een goede nachtrust! Het verstelbare hoofdeinde maakt lezen in bed extra aangenaam. (Niet bij B8 en stapelbedden)



Banken met maximaal comfort

Onze comfortabele banken zijn gevuld met Bulltex, een veerkrachtig, duurzaam polyethermateriaal dat bovendien volledig recyclebaar is.



Gemakkelijk schoon te houden

Onze opklapbare banken en bedden maken het u gemakkelijk om tot in de kleinste hoekjes schoon te maken en zorgen voor veel ruimte bij het in- en uitruimen. De bedden zijn bovendien voorzien van ingebouwde gasvering.




Droogkast met opvangbak

Wij hebben de droogkasten in onze caravans voorzien van een speciale convector en een speciaal door ons ontwikkelde opvangbak voor het drogen van schoenen. Een regelbare Dometic-klep zorgt voor maximale warmtecirculatie in de kast.



Gereed voor TV-ontvangst

Alles is gereed voor TV-ontvangst: een 12V versterker en antenne- en 12V-aansluitingen op drie verschillende plaatsen: bij de TV-console, in het slaapgedeelte en in de uitwendige elektriciteitskast.



Energiecentrale

Aan de buitenkant van de caravan bevindt zich de elektrische aansluitkast met 230V aansluiting, een 16 amp. automatische zekering met aardlekschakelaar en aansluitingen voor 230V, 12V, TV en kabel-TV. De elektrische voeding is voorzien van indicatielampen.

Royal

De KABE Royal is al sinds de introductie in 1991 onze meest luxueuze caravanserie, de "kroon op het werk". Het was meteen een verkoopsucces. De serie wordt nog steeds verbeterd en ieder jaar gaat de kwaliteit nog verder omhoog. Daarom is de Royal nog steeds onze prestigieus. De caravan voor onze meest veeleisende klanten met een comfort dat u wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Alle Royal caravans beschikken over extra snufjes die het comfort van uw mobiele woning nog verder ver-

groten, telkens als u verhuist naar een nieuwe omgeving – van uitzicht op zee naar machtige bergen of van romantische bossen naar mooi geschoren golfbanen. U hebt de keuze uit tien modellen met verschillende afmetingen en een grote variatie aan inrichtingsmogelijkheden. Van het compacte model Royal 560, de 590 en de 610 tot de overweldigende Royal Hacienda, met een inwendige oppervlakte van maar liefst tweeëntwintig vierkante meter!

val




ROYAL HACIENDA 1000

Het vlaggeschip van de Royal serie combineert de ruimte van een stacaravan met de mobiliteit van een toercaravan. De inwendige oppervlakte bedraagt 22 m² en als u dat wilt kunt u veel logees herbergen. De caravan voor wie extra hoge eisen stelt aan ruimte, kwaliteit en comfort!




CU/DU




KS: CU: 196x140 DU: 196x140

C6/DU




KS: C6: 4st 196x87 DU: 196x140

CE/DU




KS: CE: 2st 196x88 DU: 196x140

C3/DU




KS: C3: 2st 196x88 + 196x96 DU: 196x140

C6/DX



KS: C6: 4st 196x87 DX: 196x128/89


CE/DL



KS: CE: 2st 196x88 DL: —




C3/DL




KS: C3: 2st 196x88 + 196x96 DL: —

CU/DL




KS: C6: 196x140 DL: —

C3/DX




KS: C3: 2st 196x88 + 196x96 DX: 196x128/89

CE/DX




KS: CE: 2st 196x88 DX: 196x128/89

C6/DL



KS: C6: 4st 196x87 DL: —

CU/DX






KS: CU: 196x140 DX: 196x128/89

Totale lengte: 1120 cm
 Opbouw lengte: 1008 cm
 Binnen lengte: 940 cm
 Binnen hoogte: 196 cm
 Binnen breedte: 235 cm
 Woonoppervl.: 22,0 m²
 Bed voorz: 225x177 cm
 Bandenmaat: 175R13C6
 Omloopmaat: A1405

ROYAL HACIENDA 880

Met zijn inwendige lengte van ruim acht meter biedt de Royal Hacienda 880 volop ruimte en veel variatiemogelijkheden qua inrichting – zoals keuze tussen bedden in de lengterichting of een vast tweepersoonsbed, al of niet in combinatie met stapelbedden.






Totale lengte:	1000 cm	Binnenbreedte:	235 cm
Opbouw lengte:	898 cm	Woonoppervl.:	19,3 m ²
Binnenlengte:	820 cm	Bandenmaat:	175R13C6
Binnenhoogte:	196 cm	Omloopmaat:	A1285

ROYAL HACIENDA 880



ROYAL 780 GDL

Nieuw! Na het caravan-succes Onyx GDL is er nu een grotere GDL-variant met een overeenkomstige indeling. De Royal 780 GDL heeft net als de Onyx GDL etagebedden en een kleine dinette-hoek in de eigen "kinderkamer".



KS: 196x140/118 + 2 st 181x77


Totale lengte:	895 cm	Woonoppervl.:	16,9 m ²
Opbouw lengte:	798 cm	Bed voorz.:	225x169 cm
Binnenlengte:	720 cm	Bedm. dinette:	196x100/55 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1175



ROYAL 780 TDL

KABE was zijn tijd vooruit met royale sanitaire ruimten. Voor de TDL caravan zijn wij teruggekeerd naar ons oorspronkelijke idee – gebruik van de hele breedte achter in de caravan voor een ruime badkamer met afzonderlijke douchecabine.






KS: 196x140

Totale lengte:	895 cm	Woonoppervl.:	16,9 m ²
Opbouw lengte:	798 cm	Bed voorz.:	225x184/178 cm
Binnenlengte:	720 cm	Bedm. dinette:	191x88 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1175


ROYAL 780 BGXL

Royal 780 BGXL – de caravan voor het grote gezin dat prijs stelt op volop luxe en comfort! Geen wonder dat dit model al snel een verkoopsucces werd!





KS: 196x148/109 + 2 st 196x68




KS: 196x140/118 + 2 st 196x68

Totale lengte:	895 cm	Woonoppervl.:	16,9 m ²
Opbouw lengte:	798 cm	Bed voorz.:	225x165/145 cm
Binnenlengte:	720 cm	Bed dinette:	191x89 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1175


ROYAL 780 GLE

De Royal 780 GLE is een van de favorieten geworden van gezinnen met kinderen. Met een woonoppervlakte van zo'n 17 m² en een veelheid aan alternatieve oplossingen zodat het hele gezin comfortabel kan leven en slapen.







KS: 225x196




KS: 2st 196x88



KS: 2st 196x87 + 196x96




KS: 200x140/118




KS: 196x160/138




KS: 4st 196x87




KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2st 196x68



KS: 196x140/118 + 196x62, 2st 196x68


Totale lengte: 895 cm
 Opbouw lengte: 798 cm
 Binnenlengte: 720 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm

Woonoppervl.: 16,9 m²
 Bed voorz.: 225x176 cm
 Bed dinette: 171x88 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1175


ROYAL 720 TDL

Een compacte, knusse caravan met alle denkbare uitrusting waaronder een aparte douchecabine. U kunt kiezen tussen twee bedden in de lengterichting of het comfortabele uittrekbare tweepersoonsbed!





KS: 2 st 196x88



KS: 196x140

Totale lengte:	820 cm	Woonoppervl.:	15,2 m ²
Opbouw lengte:	723 cm	Bed voorz U:	225x181 cm
Binnenlengte:	645 cm	Bed voorz E:	225x164/145 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1100


ROYAL 720 GXL

De woonoppervlakte van meer dan 15 m² biedt plaats aan zowel een woonkamer als een kleine dinette in aansluiting op het keukengedeelte, dat is voorzien van het populaire 4-pits fornuis met oven c.q. grill.






XV1



KS: 196x148/109

XV2



KS: 196x140/118

Totale lengte:	820 cm	Woonoppervl.:	15,2 m ²
Opbouw lengte:	723 cm	Bed voorz.:	225x181/176 cm
Binnenlengte:	645 cm	Bed dinette:	191x88 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1100


ROYAL 610 DXL

De luxueuze Royal 610 DXL biedt nog meer waar voor uw geld!
Hier beschikt u over een afzonderlijke douchecabine en net als in
de andere Royal caravans over een luxueuze grilloven, een groot
dakraam en een centrale stofzuiginstallatie!






XV1



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109

XV2




Std: 196x124/102 KS: 196x140/118

Totale lengte: 790 cm
 Opbouw lengte: 688 cm
 Binnenlengte: 610 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte Std: 215 cm
 Binnenbreedte KS: 235 cm


Woonoppervl. Std: 13,1 m²
 Woonoppervl. KS: 14,3 m²
 Bed voorz Std: 205x177/168 cm
 Bed voorz KS: 225x177/168 cm
 Bandenmaat: 185R14C
 Omloopmaat: A1050

ROYAL 590 XL

Compacte luxe kenmerkt de Royal 590 XL. Meer ruimte dan in de kleinere 560 XL en met dezelfde smaakvolle uitrusting en alternatieve inrichtingsmogelijkheden.



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109




Std: 196x124/102 KS: 196x140/118


Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. Std:	12,6 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. Std:	205x177 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x177 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1050

ROYAL 560 XL

Het kleinste model van onze Royal serie heeft alle snufjes van de grote caravans. Behalve de standaard KABE uitrusting vindt u hier een grote koelkast, een dakraam, een grill c.q. oven en een centrale stofzuiginstallatie.



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109



Std: 196x124/102 KS: 196x140/118

Totale lengte:	730 cm	Woonoppervl. Std:	11,8 m ²
Opbouw lengte:	628 cm	Woonoppervl. KS:	12,9 m ²
Binnenlengte:	550 cm	Bed voorz. Std:	205x177/168 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x177/168 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1000

Edelst



In 1963 introduceerde KABE de eerste "Edelsteen", de Briljant. Een hele serie, waarvan de één nog schitterender dan de ander, volgde.

De KABE Edelstenen vormen het antwoord op het eigen streven en de wens van de klanten om vakantie met de caravan comfortabeler te maken. Verkoopsuccessen worden dan ook keer op keer geboekt.

De Edelstenen omvatten zowel ruime als compacte caravans met een veelheid aan indelingen – zodat aan de meeste smaken en behoeften kan worden voldaan.

U vindt er de ruime Safir en Ametist, de meest verkochte en qua inrichting meest flexibele caravan van KABE. En wat te denken van de compacte Smaragd en Briljant? Of de Diamant en Onyx, caravans die de meeste anderen overtreffen. Onze Edelstenen zijn de voorgangers van de aanzienlijk jongere en nog exclusievere Royal modellen. Uiteraard worden alle KABE caravans geproduceerd met dezelfde precisie en volgens dezelfde kwaliteitseisen.


tenen




DIAMANT GLE

De Diamant is de grootste caravan in de Edelsteen-serie! De goed uitgeruste en ruime keukenafdeling met royale werkbladen en de royale zitgroep maken de Diamant tot een perfecte caravan voor een aangenaam verblijf!







Std: 205x196 KS: 225x196




Std: 2st 196x78 KS: 2st 196x88




Std: 2st 196x77 + 196x86
KS: 2st 196x87 + 196x96




Std: 200x140/118 KS: 200x140/118




Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




Std: 4st 196x77 KS: 4st 196x87




Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2st 196x68




KS: 196x140/118 + 196x62, 2st 196x68

Totale lengte: 820 cm
Opbouw lengte: 724 cm
Binnenlengte: 645 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 13,9 m²
Woonoppervl. KS: 15,2 m²
Bed voorz. Std: 205x177/168 cm
Bed voorz. KS: 225x177/168 cm
Bandenmaat: 185/65R14
Omloopmaat: A1100

ONYX GDL

Plaats voor iedereen! In de Onyx GDL hebben wij de ruim 14 m² grote ruimte maximaal benut zodat iedereen zich prettig voelt. Een Royale zitruimte rondom de tafel en comfortabele bedden voor een groot aantal personen.



KS: 196x140/118 + 2 st 179x68


Totale lengte:	790 cm	Woonoppervl.:	14,3 m ²
Opbouw lengte:	688 cm	Bed voorz.:	225x145 cm
Binnenlengte:	610 cm	Bedm. dinette:	171x50 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1050

ONYX GXL

De caravans in de Onyx-serie zijn onze grootste enkelassige modellen. De Onyx GXL is een ideale caravan met royaal bemeten ruimten in zowel slaap- als zitgedeelte. De dinette laat zich desgewenst omtoveren tot een extra slaappleats.




XV1



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109

XV2




Std: 196x124/102 KS: 196x140/118

Totale lengte:	790 cm	Woonoppervl. Std:	13,1 m ²
Opbouw lengte:	688 cm	Woonoppervl. KS:	14,3 m ²
Binnenlengte:	610 cm	Bed voorz. Std:	205x164/145 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x164/145 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bed dinette:	191x88 cm
Binnenbreedte KS:	235 cm	Bandenmaat:	185R14C
		Omloopmaat:	A1050


ONYX GLE

De Onyx GLE biedt een veelheid aan mogelijkheden. De basisindeling laat ruimte voor verschillende inrichtingsalternatieven zodat u de caravan helemaal aan uw gezinsomstandigheden kunt aanpassen.







Std: 205x196 KS: 225x196




Std: 2st 196x78 KS: 2st 196x88




Std: 2st 196x77 + 196x86
KS: 2st 196x87 + 196x96




Std: 200x140/118 KS: 200x140/118




Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




Std: 4st 196x77 KS: 4st 196x87




Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2st 196x68





KS: 196x140/118 + 196x62, 2st 196x68

Totale lengte: 790 cm
Opbouw lengte: 688 cm
Binnenlengte: 610 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 13,1 m²
Woonoppervl. KS: 14,3 m²
Bed voorz. Std: 205x177/158 cm
Bed voorz. KS: 225x177/158 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1050

SAFIR XL


De Safir XL behoort tot de favorieten van onze klanten. Door zijn ruimte is hij ideaal als u graag vrienden of burens uitnodigt voor een gezellig diner of een goed glas wijn. Bovendien heeft hij, net als onze andere caravans, erg veel bergruimte.




Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. Std:	12,6 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. Std:	205x177 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x177 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1050

SAFIR TDL

De Safir TDL heeft een aantrekkelijke ruime indeling en een royaal bemeten toiletruimte met aparte douchecabine. De caravan voor iedereen die geen concessies wil doen aan comfort. Een mooie caravan die rust en gezelligheid uitstraalt.



Std: 2 st 196x78 KS: 2 st 196x88



Std: 196x120 KS: 196x140

Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Bed voorz. E Std:	205x137 cm
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. E KS:	225x137 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. U Std:	205x168/164 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bed voorz. U KS:	225x168/164 cm
Binnenbreedte KS:	235 cm	Bandenmaat:	185R14C
Woonoppervl. Std:	12,6 m ²	Omloopmaat:	A1050







SAFIR GLE

De Safir GLE lijkt op de Onyx GLE maar is wat kleiner. Het flexline-systeem biedt u veel mogelijkheden om de caravan aan uw behoeften aan te passen, tot een maximum van vijf vaste slaappleatsen.







Std: 205x196 KS: 225x196




Std: 2st 196x78 KS: 2st 196x88




Std: 2st 196x77 + 196x86
KS: 2st 196x87 + 196x96




Std: 200x140/118 KS: 200x140/118




Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




Std: 4st 196x77 KS: 4st 196x87




Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2st 196x68



KS: 196x140/118 + 196x62, 2st 196x68

Totale lengte: 765 cm
Opbouwlengte: 665 cm
Binnenlengte: 587 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 12,6 m²
Woonoppervl. KS: 13,8 m²
Bed voorz. Std: 205x166/156 cm
Bed voorz. KS: 225x166/156 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1050

AMETIST XL


De Ametist is met recht een verkoopsucces te noemen.

Een ideale caravan voor een ieder die gecharmeerd is van praktische en comfortabele oplossingen. Een gebruiksvriendelijke keuken, voldoende hang- en legkasten en een zeer functionele sanitaire ruimte maken de Ametist bijzonder geliefd.






XV1



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109

XV2



Std: 196x124/102 KS: 196x140/118


Totale lengte: 730 cm
 Opbouw lengte: 628 cm
 Binnen lengte: 550 cm
 Binnen hoogte: 196 cm
 Binnen breedte Std: 215 cm
 Binnen breedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 11,8 m²
 Woonoppervl. KS: 12,9 m²
 Bed voorz. Std: 205x177/168 cm
 Bed voorz. KS: 225x177/168 cm
 Bandenmaat: 185R14C
 Omloopmaat: A1000


AMETIST GLE

Een tweepersoonsbed, stapelbedden met twee of drie bedden – vertel ons uw wensen, en wij produceren uw caravan precies zoals u hem wilt hebben. De Ametist GLE is net als alle KABE caravans compleet uitgerust. En bovendien het toppunt van flexibiliteit wat inrichting betreft.







B1
Std: 205x196 KS: 225x196




B2
Std: 2st 196x78 KS: 2st 196x88




B3
Std: 2st 196x77 + 196x86
KS: 2st 196x87 + 196x96




B4
Std: 200x140/118 KS: 200x140/118




B5
Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




B6
Std: 4st 196x77 KS: 4st 196x87




B7
Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77



B8
KS: 196x156



B9
KS: 196x140/118 + 2st 196x68



B11
KS: 196x140/118 + 196x62, 2st 196x68

Totale lengte: 738 cm
Opbouw lengte: 638 cm
Binnenlengte: 560 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 12,0 m²
Woonoppervl. KS: 13,2 m²
Bed voorz. Std: 205x146 cm
Bed voorz. KS: 225x146 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1000

AMETIST VGLE

Wilt u weleens iets anders? Kijk dan eens in de Ametist VGLE, de meest "veranderlijke" caravan van KABE. Dit model heeft een geheel omgekeerd ontwerp met de ingang achter de wielkast.




B1		B2	
	Std: 205x196 KS: 225x196		Std: 2st 196x78 KS: 2st 196x88
B4		B5	
	Std: 200x140/118 KS: 200x140/118		Std: 196x140/118 KS: 196x160/138
B7		B8	
	Std: 196x124/102 + 196x77 KS: 196x140/118 + 196x77		KS: 196x156

Totale lengte:	730 cm	Woonoppervl. Std:	11,8 m ²
Opbouw lengte:	628 cm	Woonoppervl. KS:	12,9 m ²
Binnenlengte:	550 cm	Bed voorz. Std:	205x140 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x140 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1000

SMARAGD GLE

De Smaragd GLE is een wat compactere maar volledig uitgeruste caravan. Met zijn bedden in de lengterichting en de comfortabele zitgroep is dit een perfecte caravan voor mensen die alleen of met z'n tweeën reizen!



Std: 196x78 + 186x78
KS: 196x88 + 186x88

Totale lengte:	720 cm	Woonoppervl. Std:	11,6 m ²
Opbouw lengte:	618 cm	Woonoppervl. KS:	12,7 m ²
Binnenlengte:	540 cm	Bed voorz. Std:	205x147/136 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x147/136 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1000



SMARAGD XL

Dit model Smaragd is al sinds de introductie in 1967 een groot succes. Veel door KABE ontwikkelde finesses werden voor het eerst toegepast in deze Smaragd. De basiseigenschappen van deze praktische, caravan zijn nog steeds dezelfde: ruimte en comfort!



XV1



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109

XV2



Std: 196x124/102 KS: 196x140/118


Totale lengte:	700 cm	Woonoppervl. Std:	11,2 m ²
Opbouw lengte:	600 cm	Woonoppervl. KS:	12,3 m ²
Binnenlengte:	522 cm	Bed voorz. Std:	205x166/136 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x166/136 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A975

BRILJANT XL

Het kleinste model van de Edelstenen van KABE: het kleine zusje van de Smaragd XL, met dezelfde functionele indeling. Compact, en zeer geliefd bij onze reisbeluste klanten.




XV1



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109

XV2



Std: 196x124/102 KS: 196x140/118


Totale lengte:	650 cm	Woonoppervl. Std:	10,2 m ²
Opbouw lengte:	551 cm	Woonoppervl. KS:	11,1 m ²
Binnenlengte:	473 cm	Bed voorz. Std:	205x153/136 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x153/136 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A925

Extra optie



U weet inmiddels dat KABE caravans gemaakt zijn voor comfortabel reizen. De standaard uitvoeringen beschikken al over een zeer hoog uitrustingsniveau. Maar KABE biedt u meer. Wilt u het comfort in uw nieuwe KABE caravan nog

meer vergroten? KABE maakt het u gemakkelijk. De meest denkbare accessoires zijn al direct in te fabriek te monteren. Voor eventuele accessoires op uw huidige KABE caravan, kunt u natuurlijk bij de KABE dealer terecht.



TRUMA Move Control:


tandemas **X0216** enkele **X0217**



Heki-2 **X0048**
Opklapbaar dakraam.
Laat extra veel licht binnen.
(Standaard op Royal)



Heki De-Luxe **X0176**
Exclusief dakraam met inwendig
wintergordijn en verlichting.



Mini-Heki 3 st. **X0185**
Dakraam met
ingebouwde
ventilator **X0222**



Zonnepaneel **X0193**
55 W



Grote accu **X0202**
115 A incl. box.
(Standaard in NL/B)



Ampèremeter
Vast gemonteerd in de
elektriciteitscentrale.



Minisafe **X0192**
Voor veilig bewaren
van uw kostbaarheden.



Bagageluik
Ruimte voor extra veel bagage.



Raam in achterwand
700 of 1.000 mm.

Wandcontactdoos 230V:

- inbouw X0108/opbouw **X0109**
- GLE/XL-toiletruimte **X0221**
- dubbel (vervanging van enkel) **X0253**
- Dimmer op verlichting voor **X0252**

Schakelaar vloerverwarming **X0183**



Accutol voor de steunen X0202
Vervangt de handslinger. Incl. 19 mm dop.



Puller Winch Treklier X0204
Voor veilige koppeling. De Puller Winch past op de meeste kogelkoppelingen en wordt bediend met een stang met 17 mm dop.



Dakrail met opvouwbare ladder X0150
Kan worden gecombineerd met fietsdrager.

Bagagerek tussen dakrail X0158

Fietsdrager X0061

Voor montage op de achterwand. Draagvermogen tot 50 kg (2 fietsen).

Spatscherm X0088

Achter de wielen.




Hordeur X0139
Houdt insecten buiten, ook als de deur wijd open staat.



Buitenverlichting met bewegingssensor X0213
Afstandsbediening X0159




Uitwendige doucheaansluiting X0100
Met warm water (standaard op Royal).



Uitwendige gasaansluiting
Voor aansluiting van barbecue buiten de caravan.




Schakelklep voor flessengas X0004
Niet voor Nederland/Belgë.



Grand Lit

Maak van uw B2-bed een tweepersoonsbed.



Aansluiting op gemeentewaterleiding en -riool

Het afval water van keuken en wasruimte loopt via de cassetetank van het toilet en wordt vervolgens met behulp van een pomp met ingebouwde "molen" in de riolering van de camping geloosd.

Uitwendige verlenging van doucheafvoer

X0201



Wateraansluiting buitenzijde

X0187

Stankafsluiter afval watertank

X0157



Extra sterk steunwiel

X0218



Slot voor aluminium velgen

X0160



Reservewielhouder in de koffer

(Standaard in NL/B) **X0062**



Reservewielhouder onder het chassis

X0063



Reservewiel met aluminium velg
(Standaard in NL/B)



Gedeelde deur

De deur heeft een vlakke binnenzijde en kan in twee delen worden geopend.



KABE Guard SMS

basispakket
aanvullend pakket

X0198

X0199



Booster

X0053

De booster levert extra vermogen voor het laden van de accu tijdens het rijden. (Standaard in Royal)



Omvormer

X0191

Dometic SI 1500. Zet 12 V om in 230 V voor het voeden van TV, magnetron e.d.



Veiligheidsalarm

X0186

Geavanceerd alarm dat waarschuwt voor de meeste gasen, o.a. narcosegas, flessengas en rook.



Gasmelder

X0015

Waarschuwt voor narcosegasen en flessengas.



Oven met grill

Grillelement bovenin de oven. De oven heeft binnenverlichting, dubbel glas en een kinderslot. Wordt geleverd met ovenplaat en rooster. Inhoud 20 liter. Voor montage op werkblad.



Elektrische kookplaat

Het 4-pits gasstel kan worden vervangen door een elektrische kookplaat.




Magnetron 800W

kast **X0184**
keuken **X0206**



Kledinghanger met droger

Lengte 850 mm **X0189**
Lengte 1150 mm **X0190**



Handdoekdroger **X0132**

Met ingebouwd elektr. verwarmingselement voor sneller drogen.

Handdoekdroger **X0220**

Met ingebouwd vloestof verwarmingselement voor sneller drogen. (TDL-uitvoeringen)



Bovenkastbed

Een extra bed dat kan worden uitgeklaapt of kan worden gebruikt als gewone bovenkast. Met deurtjes.



Extra ventilatieluik **X0047**

Voor snel luchten van de ruimte is een ventilatieluik de beste oplossing. (Eén is standaard.)



Vaatwasser **X0194**

Met extra afval watertank



Grote koel/vrieskast 175 liter

Koelkast van niet minder dan 144 liter met apart vriesvak van 31 liter. (Standaard in Royal.)



Kruisstatief **X0003**

Het kruisstatief van de tafel zorgt dat deze gemakkelijk kan worden neergeklapt wanneer in het voorgedeelte moet worden geslapen.



Centrale stofzuiginstallatie **X0161**
DOMETIC. De stofzuiger vereenvoudigt het schoonmaken. Extra lange slang tot in de voortent. Compacte uitvoering die nauwelijks plaats inneemt. Vast gemonteerd in de bedlade. (Standaard in alle Royal modellen.)



Airconditioning
DOMETIC B2200. Zorgt voor een aangenaam klimaat in de caravan en voor de afvoer van vocht.



TV-console en kast
Kast naast de buitendeur en TV-plank met boven- en onderkast.



TV-plank **X0034**
Compleet met 230V- en antenneaansluiting.



Thuisbioscoop met DVD **X0200**
5.1 systeem. 4 luidsprekers plus een centrumluidspreker en een basbox.



DVD/CD met afstandsbediening Pioneer **X0223**



Luidspreker **X0010**
5,5" Voor montage in bovenkast achter, voor optimale geluidsweergave. (Standaard voor)



Parabool **X0023**
Perfect televisiebeeld en keuze tussen een groot aantal kanalen. Incl. statief.



Lichtbalkunit **X0001**
3-stuks
Lichtbalk extra **X0007**
90 cm met schakelaar.



Leeslamp **X0035**



Leeslamp **X0077**
Mini.



Leeslamp **X0036**
Draaibare leeslamp.

Niet alle opties kunnen gemonteerd worden in of op alle caravans. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Uitrusting

	Hacienda 1000 TDL	Hacienda 880 TDL	Royal 880 BTDL	Royal 780 BGXL	Royal 780 GDL	Royal 780 GLE	Royal 780 TDL	Royal 720 GXL	Royal 720 TDL	Royal 610 DXL	Royal 590 XL	Royal 560 XL
KABE Flexline systeem	12	2	1	1	1	10	1	2	2	2	2	2
Breedte (King Size 2500 mm / Std. 2300 mm)	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS
Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36
Kunststof randen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geïntegr. disselkast ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volledig verzinkt stalen chassis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enkelasser met stalen torsievering	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Dubbelasser met stalen torsievering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Stabilisatorkoppeling WS 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oplooprem met achteruitrijautomaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium velgen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Getinte dubbele ramen met rolgordijn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Muggengaas bij alle ramen die geopend kunnen worden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keukenraam	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dakluiken met combi-rollo's	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heki 2 met combi-rollo's	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilatieluiken (niet B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ski-ruimte met uittrekbare bodem en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keukenventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luidsprekers voor + voorbereiding radio en luidsprekers achter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereiding voor ingebouwde CD / DVD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-tafel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antenne met aansluiting met versterker	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Servicecentrum met bedieningspaneel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met autom. zekering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aardlekschakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electr.kast 230V/12V + centr. antenneaansluiting 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accu 115 Ah - Acculader 45A met Booster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimmer plafonnière voor, 12V/230V/antenne-aansluiting achter+12V vensterbank voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garderobeverlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koelkast 230V/12V/gas (l.) (F=incl. vriezer 30 l.)	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F	175F
Toiletruimte (was- en douchebak, kast) (D=aparte douchecabine)	D	D	D	•	•	•	D	•	D	D	•	•
Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvalwatertank en uitwendige afvalwaterzak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ééngreeps mengkraan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handdouche in toilet	–	–	–	•	•	•	–	•	–	–	•	•
Watertank 40 l van buitenaf te vullen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluiting voor buitendouche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alde Compact 3010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belastingssensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V / 230V circulatie pomp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmingselement 230V (3 kW)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch vloerverwarmingssysteem (AGS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Droogkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvalemmer voor afvalsortering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vouwdeur (G = gordijn)	•/G	G	•	•	•	•	G	G	G	G	G	G
3-pits gasstel (G=grilloven), of 4-pits gasstel met grilloven	4	4	4	4	4	4	4	4	3G/4	4	4	4
Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gaslekdetector	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centraal stofzuigsysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tafel met afzetblad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Springveren matras+dekmatras 6cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VarioVent - uniek ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IR-alarm / brandmelder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KABE behoudt zich het recht voor constructieveranderingen toe te passen zonder voorafgaande mededelingen. De afbeeldingen in deze brochure kunnen optioneel zijn (mits tijdig voor productie besteld).


Uitrusting

	Diamant GLE	Onyx GDL	Onyx GXL	Onyx GLE	Safir XL	Safir GLE	Ametist XL/VGLE	Ametist GLE	Smaragd GLE	Smaragd XL	Brijlant XL	
KABE Flexline systeem	7/10	1	2	7/10	2	7/10	2	2/6	7/10	1	2	2
Breedte (King Size 2500 mm / Std. 2300 mm)	Std/KS	KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS	Std/KS
Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36
Kunststof randen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geïntegr. disselkast ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volledig verzinkt stalen chassis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enkelasser met stalen torsievering	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbelasser met stalen torsievering	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stabilisatorkoppeling WS 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oplooprem met achteruitrijautomaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium velgen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Getinte dubbele ramen met rolgordijn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Muggengaas bij alle ramen die geopend kunnen worden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keukenraam	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dakluiken met combi-rollo's	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heki 2 met combi-rollo's	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ventilatieluiken (niet B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ski-ruimte met uittrekbare bodem en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keukenventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luidsprekers voor + voorbereiding radio en luidsprekers achter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereiding voor ingebouwde CD / DVD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-tafel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antenne met versterker	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Servicecentrum met bedieningspaneel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met autom. zekering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aardlekschakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electr.kast 230V/12V + centr. antenneaansluiting 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accu 115 Ah - Acculader 45A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimmer daklamp voor, 12V/230V/antenne-aansluiting achter+12V vensterbank voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garderobeverlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koelkast 230V/12V/gas (l.) (F=incl. vriezer 30 l.)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Toiletruimte (was- en douchebak, kast) (D=aparte douche cabine)	•	•	•	•	•	•	D	•	•	•	•	•
Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvalwatertank en uitwendige afvalwaterzak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ééngreeps mengkraan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handdouche in toilet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Watertank 40 l van buitenaf te vullen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluiting voor buitendouche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alde Compact 3010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belastingssensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V / 230V circulatie pomp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmingselement 230V (3 kW)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch vloerverwarmingssysteem (AGS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Droogkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvalemmer voor afvalsortering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vouwdeur (G = gordijn)	•	G	G	•	G	G	G	G	G	G	G	–
3-pits gasstel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gaslekdetector	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centraal stofzuigsysteem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tafel met afzetblad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
Springveren matras+dekmatras 6cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VarioVent - uniek ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IIR-alarm / brandmelder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


KABE behoudt zich het recht voor constructieveranderingen toe te passen zonder voorafgaande mededelingen. De afbeeldingen in deze brochure kunnen optioneel zijn (mits tijdig voor productie besteld).

KABE modellen


De presentatie van de Royal Hacienda vindt u op afzonderlijke pagina's (pag. 14-16).




Royal 780 BGXL / XV1 - XV2




Royal 780 TDL U




Royal 780 GDL




Royal 780 GLE / B1 - B9, B11




Royal 720 GXL / XV1 - XV2




Royal 720 TDL E




Royal 720 TDL U




Royal 610 DXL / XV1 - XV2




Royal 590 XL / XV1 - XV2




Royal 560 XL / XV1 - XV2




Diamant GLE / B1 - B9, B11




Onyx GDL




Onyx GXL / XV1 - XV2




Onyx GLE / B1 - B9, B11




Safir XL / XV1 - XV2




Safir GLE / B1 - B9, B11




Safir TDL E




Safir TDL U




Ametist XL / XV1 - XV2




Ametist GLE / B1 - B9, B11




Ametist VGLE / B1-2, B4-5, B7-8



Smaragd GLE




Smaragd XL / XV1 - XV2




Brilljant XL / XV1 - XV2

Het meest uitgebreide modelassortiment van de markt!


U hebt de keuze uit 24 modellen met meer dan 100 inrichtingen en niet minder dan 14 Flexline-alternatieven. Zoals standaardbreedte of King Size. Zes textiel- en twee ledercollecties.




B1
Std: 205 x 196
KingSize: 225 x 196




B2
Std: 2 x 196 x 78
KingSize: 2 x 196 x 88




B3
Std: 2 x 196 x 77 + 196 x 86
KingSize: 2 x 196 x 87 + 196 x 96




B4
Std: 200 x 140/118
KingSize: 200 x 140/118




B5
Std: 196 x 140/118
KingSize: 196 x 160/138




B6
Std: 4 x 196 x 77
KingSize: 4 x 196 x 87




B7
Std: 196 x 124/102 + 196 x 77
KingSize: 196 x 140/118 + 196 x 77




B8
KingSize: 196 x 156




B9
KingSize: 196 x 140/118 + 2 x 196 x 68




B11
KingSize: 196 x 140/118
+ 2 x 196 x 68
+ 1 x 196 x 62




XV1
Std: 196 x 128/89
KingSize: 196 x 148/109



XV2
Std: 196 x 124/102
KingSize: 196 x 140/118



TDL E
Std: 2 x 196 x 78
KingSize: 2 x 196 x 88



TDL U
Std: 196 x 120
KingSize: 196 x 140



Belangrijk als u kiest voor lederen bekleding! Er zijn veel verschillende kwaliteiten leder die elk hun eigen behandeling en onderhoud vergen. Voor uw KABE caravan kunt u kiezen uit 2 verschillende typen lederen bekleding.

Gewicht

		Max. gewicht	Eigen gewicht	Laadvermogen
Brijlant XL	Standaard	1500	1150	350
	King Size	1500	1200	300
Smaragd XL	Standaard	1600	1260	340
	King Size	1600	1290	310
Smaragd GLE *	Standaard	1600	1300	300
	King Size	1600	1350	250
Ametist VGLE *	Standaard	1600	1300	300
	King Size	1600	1350	250
Ametist XL *	Standaard	1600	1300	300
	King Size	1600	1350	250
Ametist GLE *	Standaard	1600	1310	290
	King Size	1600	1360	240
Safir GLE *	Standaard	1600	1340	260
	King Size	1600	1390	210
Safir XL *	Standaard	1600	1340	260
	King Size	1600	1390	210
Safir TDL *	Standaard	1600	1340	260
	King Size	1600	1390	210
Onyx GLE *	Standaard	1600	1370	230
	King Size	1600	1440	160
Onyx GXL *	Standaard	1600	1380	220
	King Size	1600	1440	160
Onyx GDL *	Standaard			
	King Size	1600	1440	160
Diamant GLE	Standaard	2000	1550	450
	King Size	2000	1610	390
Royal 560 XL *	Standaard	1600	1350	250
	King Size	1600	1400	200
Royal 590 XL *	Standaard	1600	1390	210
	King Size	1600	1440	160
Royal 610 DXL *	Standaard	1600	1430	170
	King Size	1600	1490	110
Royal 720 TDL	Standaard			
	King Size	2000	1660	340
Royal 720 GXL	Standaard			
	King Size	2000	1650	350
Royal 780 GLE	Standaard			
	King Size	2000	1770	230
Royal 780 GDL	Standaard			
	King Size	2000	1780	220
Royal 780 TDL	Standaard			
	King Size	2000	1780	220
Royal 780B GXL	Standaard			
	King Size	2000	1780	220
Royal Hacienda 880B TDL	King Size	2650	2070	580
Royal Hacienda 880 TDL	King Size	2650	2070	580
Royal Hacienda 1000 TDL	King Size	2650	2190	460

* Totaalgewicht 1800 kg als extra optie



Flexline voor volledige vrijheid

Ons grote assortiment caravanmodellen – het grootste op de markt – is een afspiegeling van onze doelstelling: een KABE caravan naar ieders smaak en behoefte. KABE introduceerde als eerste het unieke Flexline-systeem, dat u de mogelijkheid biedt om uw caravan naar uw eigen wensen in te richten.

Uw KABE-dealer

KABE

Kabe Benelux
Calandstraat 17, 3316 EA DORDRECHT, Nederland
Telefoon: 0031 - (0)78 - 6181818
Internet: www.kabe.nl
E-mail: info@kabe.nl

Kabe Benelux is een activiteit van de Vlaanderen Groep