

KABE



ALTIJD EEN STAP VERDER...

Altijd vooruitstrevend, maar nooit het gevoel dat je er bent

Het bouwen van goede, degelijke caravans is gebaseerd op dezelfde filosofie als reizen met de caravan. Het is een uitdaging om nieuwe wegen te zoeken. Teverden als je je doel bereikt hebt, maar even tevreden om weer verder te gaan. Nieuwsgierig naar wat zich tijdens de reis voordoet. Het is een kwestie van vooruit willen maar nooit het gevoel hebben dat je er bent. Voor ons zijn reiskoorts en verlangen naar thuis geen tegenstellingen, maar de drijvende krachten om caravans te bouwen met KABE-kwaliteit. Een KABE-caravan van nu is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring in het bouwen van caravans in Tenhult in Småland. Wij hebben nooit voor de simpele weg gekozen, maar altijd gezocht naar nieuwe oplossingen, nieuwe materialen om het verblijf in de caravan nog gemakkelijker en comfortabeler te maken. Elke KABE-caravan omvat een groot aantal gepatenteerde constructies en slimme oplossingen die door ons zelf zijn ontwikkeld. Het verschil is misschien niet direct zichtbaar, maar u zult het ervaren. Oplossingen voor bijvoorbeeld het verwarmingssysteem, ventilatie, afdichtingen en ramen maken dat uw tevredenheid van jaar tot jaar toeneemt.



INHOUD

In de winter merkt u pas echt dat uw KABE-caravan onze beloftes waarmaakt	4-5
Kijk zorgvuldig en vergelijk ons met onze concurrenten. Maar vergeet niet: het echte verschil ziet u pas over een aantal jaren	6-7
In uw tweede huis hebt u recht op eersteklas oplossingen	8-9
Modelserie Edelstenen - een serie die wij al meer dan 40 jaar perfectioneren	10-27
Modelserie Royal – als u in één keer van al onze knowhow wilt profiteren	28-39
Modelserie Royal Hacienda – leven in de caravan is meer dan een levensstijl	40-45
Opties, bekleding, uitrustingspecificaties en gewichten	46-53



In de winter merkt u pas echt dat uw KABE-caravan onze beloftes waarmaakt.

Een caravan van KABE is altijd klaar voor avontuur, ook midden in de winter. De standaard vloerverwarming zorgt voor een aangename warmte in de hele caravan, ook als buiten de wind giert en de temperatuur ver onder nul zakt. Voor ons vanzelfsprekend, maar niet altijd voor onze concurrenten. De perfecte isolatie in wanden, vloer en plafond biedt u het hele jaar comfort. In de zomer wordt de warmte tegengehouden en in de winter blijft de kou buiten.



De ventilatie is een ander belangrijk detail waarbij veranderingen in het weer een grote uitdaging vormen. Een gezond binnenklimaat is een wetenschap op zich, en ook op dit punt hebben wij ons geen moeite gespaard. Of het nu om een grote of een kleine caravan gaat, hij moet zodanig zijn dat de wintervakantie net zo'n mooie herinnering wordt als het zomerse avontuur. Als u een KABE kiest, beschikt u over uw eigen wintersportcentrum dat altijd startklaar staat. Eenvoudig aan te sluiten met een 230-volt winterkoppeling aan de buitenzijde. Met het nieuw ontwikkelde KABE Phone Up-systeem kunt u via een telefoongesprek of SMS zelfs op afstand het aantal graden in uw caravan instellen.



Kijk zorgvuldig en vergelijk met onze concurrenten. Maar vergeet niet: het echte verschil ziet u pas over een aantal jaren.

Voor ons zijn de kleine details niet alleen maar details, maar het belangrijkste van alles. Dat merkt u direct, vanaf de eerste bocht op de eerste reis. Maar het grote verschil ziet u pas als u uw caravan een aantal jaren heeft. Niet in de laatste plaats door de stabiele occasionwaarde. Voor ons hebben nieuwe oplossingen geen waarde op zich, als ze niet tegelijkertijd eenvoudig en duidelijk zijn en een logische functie hebben. Daar ligt de uitdaging. Een van de meest moderne productiecentra van de wereld staat garant voor exacte en hermetische samenvoeging tot in het kleinste detail. Maar met alleen geavanceerde technologie kom je er niet. De ideeën voor slimme oplossingen worden geboren in de hoofden van vakbekwame medewerkers.



Stabiel en veilig chassis

Het chassis wordt vervaardigd van warm gegalvaniseerde staalprofielen met tussenbalken voor maximale sterkte en stabiliteit. Voor extra veiligheid verdelen wij het gewicht met behulp van dwarssteunen op de doorlopende zijbalken.



Aangenaam rijgedrag

De stalen torsieassen zijn gemaakt om een maximaal gewicht te dragen zonder aanpassing van de vering. Banden opgebouwd uit 8 lagen (enkele as), 14" laagprofielbanden (tandemas) en frictie-koppeling WS3000.



Praktische winteraansluiting

Wij zorgen dat u geen problemen ondervindt bij het starten van de boiler en de circulatiepomp wanneer u de caravan in de winter gebruikt. U hoeft slechts onze 220 volt winter-aansluiting in de uitwendige contactdoos te steken. Praktisch en eenvoudig!



Maximale warmtewisseling, minimale koudebruggen

Om koudebruggen te voorkomen, hebben wij extra aandacht besteed aan de isolatie rondom inlaatopeningen voor frisse lucht en bij warmteconvectors. Deze isolatie draagt bij aan een optimale warmtewisseling en elimineert koudebruggen in de caravan.



Effectieve vochtwering

Kunststof balken isoleren beter dan houten balken en zorgen voor een beter verband tussen de verschillende delen van de caravan. KABE heeft kunststof balken met ingegoten luchtkanalen ontwikkeld die in de meest aan vocht blootgestelde delen van de caravan worden gemonteerd.



Robuuste vochtbestendige carrosserie


De carrosserie is gebouwd volgens het sandwichprincipe: buitenbeplating, 36 mm Ecoprimitisolatie met gesloten cellen, binnenwand en wandbekleding. Een constructie die zorgt voor maximale sterkte en absolute bescherming tegen vocht.





Gereed voor TV-ontvangst

Alles is gereed voor TV-ontvangst: een 12V versterker en antenne- en 12V-aansluitingen op drie verschillende plaatsen: bij de TV-console, in het slaappedeelte en in de uitwendige elektriciteitskast.



Veilige voegen

KABE voorziet de voegen tussen dak en wanden van een uniek, zelf ontworpen, extra breed aluminium-profiel. Een inventieve constructie met een luchtkamer waardoor de voeg wordt geventileerd. Het profiel is tevens voorzien van een ingebouwde rail voor de voortent.



Gegarandeerd lekkagevrij

De voegen tussen dak en wanden worden eerst zorgvuldig gedicht met elastische butylmassa. Vervolgens buigen wij de dakplaat over de wandplaat – overlappend natuurlijk, zodat lekkage is uitgesloten.




Elastische duurzame afdichting

Butylstrip behoudt zijn elasticiteit tijdens de gehele levensduur van de caravan. Daarom gebruiken wij dit materiaal consequent voor alle plaatwerkvoegen, overlappingen en schroefgaten.



Flessengascontrole

KABE lanceerde als eerste de disselbakruimte met uitwendige gasaansluiting. Tegenwoordig heeft de disselbak zowel een gasleindicator als verlichting voor handmatige controle van het flessengassysteem.



Hermetische ramen met slimme snuffjes

De raamkozijnen van polyurethaan – ook dit is een door KABE zelf ontwikkelde constructie – zorgen voor hermetische afdichting van het dubbele glas, voor optimale isolatie. De vlakke, getinte ramen zijn van de hoogste kwaliteit. De in de kozijnen geïntegreerde horren en rolgordijnen zorgen voor extra comfort.



Geen risico van bevroren buizen

Elektrische kabels, water- en afvoerslangen lopen door een gemeenschappelijke kabelgoot die boven de warmteconvector is aangebracht. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat eventueel restwater in de slangen snel ontdooit wanneer de caravan in de winter wordt verwarmd.



Elektriciteitskast

Aan de buitenkant van de caravan bevindt zich de elektrische aansluitkast met 230V aansluiting, een 16 amp. automatische zekering met aardlekschakelaar en aansluitingen voor 230V, 12V, TV en kabel-TV. De elektrische voeding is voorzien van indicatielampen.



Uittrekbaar verwarmd skivak met verlichting

Standaard in alle KABE-caravans. Een diode op de schakelaar in de caravan geeft aan of de verlichting aan of uit is.

In uw tweede huis hebt u recht op eersteklas oplossingen.

Het gevoel dat u ervaart in een degelijk gebouwde caravan is moeilijk in woorden te vatten. Bezoek daarom een van onze dealers. Dan voelt u het verschil aan deurtjes en laden, u ziet hoe perfect alles is afgewerkt en op maat is gemaakt. Dan ziet u wat wij bedoelen met slimme, mooie en slijtvaste oplossingen. In een caravan moet de inrichting licht zijn, hetgeen uiteraard extra eisen stelt aan onze constructeurs. Het gaat om een gevoel van degelijkheid dat blijvend is.




Bewegingsalarm en brandmelder standaard in alle KABE-caravans

De bewegingsensor reageert met een luid alarmsignaal als ongewenste gasten proberen de caravan te betreden. De brandmelder bevindt zich in het slaagdeelte.




Ventilatieluik

Het ventilatieluik in het slaagdeelte – standaard in al onze caravans – maakt dat u de caravan snel kunt luchten. Op een handige plaats bij het bed vindt u een nachtlampje met schakelaar.



Hygiënische ruimte met douchemogelijkheid

Douchegordijn, douchebak, watervaste wandbekleding en een praktische uittrekbare handdouches of complete douchecabine – afhankelijk van het model.



KABE-kwaliteit in inrichting en timmerwerk

Onze kwaliteitsfilosofie vindt ook zijn weerslag in de constructie van meubels en inrichting. Alles komt uit het eigen meubelatelier van KABE.




Geluiddempend plafond

Het zachte plafond zorgt voor extra isolatie en dempt gelijktijdig het geluid van buiten.



Centrale verwarming met automatische toename van het vermogen

De ALDE Compact 3010 heeft een ingebouwd elektrisch element van 3kw en een digitale display. De ketel registreert automatisch wanneer er behoefte is aan gas voor extra vermogen. Verder is het radiatorsysteem uitgerust met circulatiepompen voor zowel 12 als 230 volt.



Vloerverwarmingssystem

Geheel nieuw ontwikkeld automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II (oestrooi aangevraagd), met vier slangen voor nog gelijkmatiger verwarming. Met AGS II Pro (standaard in Royal) kunt u de vloerverwarming apart inschakelen, een shuntklep regelt de temperatuur van het water dat in de vloer circuleert.



Effectieve warmtecirculatie

Het unieke KABE vloerverwarmingssysteem is geïntegreerd met het convectorsysteem en wordt gevoed door zowel flessengas als het elektrische element. Dankzij deze integratie wordt de warmte gelijkmatig verdeeld – zodra de verwarming wordt geactiveerd, circuleert de warmte door de hele caravan.



Droogkast met opvangbak


Wij hebben de droogkasten in onze caravans voorzien van een speciale convector en een speciaal door ons ontwikkelde opvangbak voor het drogen van schoenen. Een regelbare Dometic klep zorgt voor maximale warmte-circulatie in de kast.



Belastingensor bij behoefte aan extra vermogen

Bij bijzonder zware belasting wordt het opgenomen vermogen van de ketel automatisch verlaagd, bijvoorbeeld wanneer tegelijkertijd meerdere elektrische toestellen in gebruik zijn.

Voor het thuisgevoel moet u echter zelf zorgen. Begin met het kiezen van bekleding en accessoires bij uw dealer. Voeg daarna uw persoonlijk zaken toe, reisherinneringen, boeken, kussens, speelgoed, kleden e.d. Dan hebben we samen een tweede huis gecreëerd dat geschikt is om als gezin in te verblijven, ook al is de oppervlakte beperkt. En dat u het vertrouwde gevoel van thuis geeft, waar u ook bent.



Tafel met extra blad

De keukentafel heeft een uittrekbaar blad dat de extra plaats biedt die u nodig hebt als u met meerdere personen bent.



De keuken die alles heeft

Afzuigkap met twee snelheden met afneembaar vetfilter en fornuis met elektrische ontsteking. Bovendien heeft KABE de beste koelkastventilatie die er te krijgen is, met afvoer via het dak.



Heerlijke bedden

Comfortabele spiraalmatrasen en 6 cm dikke opdekmatrasen garanderen een goede nachtrust! Het verstelbare hoofdeinde maakt lezen in bed extra aangenaam (niet bij DGDL, TDL U, B8 en stapelbedden)



Banken met maximaal comfort

In een KABE caravan zit u op anatomisch gevormde banken met Bultex-vulling – een veerkrachtig, duurzaam polyethermateriaal dat bovendien volledig recyclebaar is.



Gemakkelijk schoon te houden

Onze opklapbare banken en bedden maken het u gemakkelijk om tot in de kleinste hoekjes schoon te maken en zorgen voor veel ruimte bij het in- en uitruimen. De bedden zijn bovendien voorzien van ingebouwde gasvering.



Vrije luchtpassage in gesloten kasten

Wij hebben de bovenkasten voorzien van ingebouwde luchtkanalen zodat de warme lucht vrij langs de voegen tussen plafond en wand kan stromen naar het midden van de caravan. Een tussenwand in de achterzijde en de kasten zorgt dat de lucht kan doorstromen, ook als de kasten zijn gevuld.



Goede, gelijkmatige warmteverdeling

KABE caravans zijn geconstrueerd voor maximale spreiding van de warmte. Wij hebben ervoor gezorgd dat de luchtstroom vrije doorgang heeft: van de vloer, onder bedden en banken, via de geventileerde bovenkasten naar het plafond.



Ventilatie in wanden en vloer

De ventilerende wandbekleding van KABE laat de warme circulatielucht door die langs de wanden omhoog stijgt. Condens bij de vloer wordt opgevangen door de ventilerende wandbekleding langs de wanden en verdampt wanneer de verwarming wordt aangezet.



Volledige luchtcirculatie

Onze inrichting is afgestemd op optimale luchtcirculatie. De afstand tussen banken en bedden en de hoek van de rugleuningen zijn nauwkeurig berekend. Ook de unieke kabelgoten van KABE die elektrische kabels, water- en afvoerslangen aan het oog onttrekken, zijn zo afgeschuind dat ze de luchtstroom langs de ramen versnellen.



Frisse lucht naar behoefte

KABE caravans hebben een uniek geoptimaliseerd ventilatiesysteem – KABE VarioVent. Ons systeem is voorzien van een instelbare ventilatieopening zodat u de hoeveelheid frisse lucht naar behoefte kunt regelen.

Edelstenen - een serie die wij al meer dan 40 jaar perfectioneren.

Met de KABE Briljant werd in 1963 onze eerste echte modelserie geïntroduceerd. In de Edelstenen-serie vindt u nu o.a. de meest verkochte caravan van Zweden – de Ametist. Deze serie omvat een breed spectrum van kleine en middelgrote caravans, met wat mogelijk de meest complete basisuitrusting van de markt is. U vindt er zeker een caravan die past bij de reislust en de behoeften van uw gezin. Ongeacht welke caravan u kiest, u kunt zich snel verplaatsen – in een KABE wilt u lang wegblijven.

Briljant XL



Smaragd XL



Smaragd GLE



Ametist GLE



Ametist GDL



Ametist XL



Safir XL



Safir E-TDL



Safir U-TDL



Safir GLE



Onyx GLE



Onyx GXL



Diamant GXL



Diamant GLE



Diamant GDL



Diamant E-TDL



Diamant U-TDL



Amber BGXL



Amber GLE





KABE

KABE



AMETIST GLE KS

Briljant XL

De Edelstenen beginnen bij de schitterende Briljant. Een caravan die vanwege de geringe afmetingen zeer geliefd is bij reislustige kampeersers.



BRILJANT XL





Totale lengte:	650 cm	Woonoppervl. Std:	10,2 m ²
Opbouw lengte:	551 cm	Woonoppervl. KS:	11,1 m ²
Binnenlengte:	473 cm	Bed voorz. Std:	205x156/133 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x156/133 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A925

Smaragd XL

Dit model Smaragd is al sinds de introductie in 1967 een groot succes. Veel door KABE ontwikkelde finesses werden voor het eerst toegepast in deze Smaragd. De basiseigenschappen van deze praktische caravan zijn nog steeds dezelfde: ruimte en comfort!



SMARAGD XL




Totale lengte:	700 cm	Woonoppervl. Std:	11,2 m2
Opbouw lengte:	600 cm	Woonoppervl. KS:	12,3 m2
Binnenlengte:	522 cm	Bed voorz. Std:	205x166/136 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x166/136 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A975

Smaragd GLE

De Smaragd GLE is een wat compactere maar volledig uitgeruste caravan. Met zijn bedden in de lengterichting en de comfortabele zitgroep is dit een perfecte caravan voor mensen die alleen of met z'n tweeën reizen!



SMARAGD GLE



Std: 196x78 + 186x78 KS: 196x88 + 186x88


Totale lengte:	720 cm	Woonoppervl. Std:	11,6 m ²
Opbouw lengte:	618 cm	Woonoppervl. KS:	12,7 m ²
Binnenlengte:	540 cm	Bed voorz. Std:	205x147/136 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x147/136 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1000

Ametist GLE


Een tweepersoonsbed, stapelbedden met twee of drie bedden – vertel ons uw wensen, en wij produceren uw caravan zoals u hem wilt hebben. De Ametist GLE is net als alle KABE caravans compleet uitgerust. En bovendien het toppunt van flexibiliteit wat inrichting betreft.




AMETIST GLE




Std: 205x196 KS: 225x196




Std: 2 x 196x78 KS: 2 x 196x88




Std: 2 x 196x77 + 196x86
KS: 2 x 196x87 + 196x96




Std: 200x140/118 KS: 200x140/118




Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




Std: 4 x 196x77 KS: 4 x 196x87




Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2 x 196x68



KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

Totale lengte:	738 cm
Opbouw lengte:	638 cm
Binnenlengte:	560 cm
Binnenhoogte:	196 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm
Binnenbreedte KS:	235 cm

Woonoppervl. Std:	12,0 m ²
Woonoppervl. KS:	13,2 m ²
Bed voorz. Std:	205x146 cm
Bed voorz. KS:	225x146 cm
Bandenmaat:	185R14C
Omloopmaat:	A1000


* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Ametist GDL

Het nieuws van vorig jaar werd een verkoopsucces! Een compacte caravan met aparte kinderkamer, ideaal voor het gezin. Let op de omgekeerde indeling met de entree achter de wielkast.



AMETIST GDL



KS: 196x140/118 + 2 x 185x68

Totale lengte:	738 cm	Woonoppervl.:	13,2 m ²
Opbouwlengthe:	638 cm	Bed zitgroep:	210x116/110 cm
Binnenlengthe:	560 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenhoogte:	196 cm	Omloopmaat:	A1000
Binnenbreedte:	235 cm		





Ametist XL

De Ametist is een ideale caravan voor een ieder die gecharmeerd is van praktische en comfortabele oplossingen. Een gebruiksvriendelijke keuken, voldoende hang- en legkasten en een zeer functionele sanitaire ruimte maken de Ametist bijzonder geliefd.



AMETIST XL



Totale lengte: 730 cm
Opbouw lengte: 628 cm
Binnenlengte: 550 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 11,8 m²
Woonoppervl. KS: 12,9 m²
Bed voorz. Std: 205x179/159 cm
Bed voorz. KS: 225x179/159 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1000





Safir XL

De Safir XL is favoriet bij vele KABE bezitters. Door zijn ruimte is hij ideaal als u graag vrienden of burens uitnodigt voor een gezellig diner of een goed glas wijn. Bovendien heeft hij, net als onze andere caravans, erg veel bergruimte.



SAFIR XL



Totale lengte: 765 cm
Opbouw lengte: 665 cm
Binnenlengte: 587 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 12,6 m²
Woonoppervl. KS: 13,8 m²
Bed voorz. Std: 205x177 cm
Bed voorz. KS: 225x177 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1050

Safir E-TDL

De Safir E-TDL heeft een aantrekkelijke ruime indeling en een royaal bemeten toiletruimte met aparte douchecabine. Met zijn supercomfortabele eenpersoonsbedden is dit de caravan voor ieder die niet graag concessies doet aan comfort.




E9




E-TDL

SAFIR E-TDL



Std: 196x78 + 186x78
KS: 196x88 + 186x88



Std: 196x120 + 2 x 186x60
KS: 196x140 + 2 x 186x60


Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. Std:	12,6 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. Std:	205x166/154 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x166/154 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1050

Safir U-TDL

De Safir TDL U heeft dezelfde luxueuze toiletafdeling en royale zitgroep als het E-model. Hier zijn de eenpersoonsbedden echter vervangen door een extra breed uittrekbaar tweepersoonsbed. Een heerlijke caravan voor rust en gezelligheid.



SAFIR U-TDL



Std: 196x120 KS: 196x140


Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. Std:	12,6 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. Std:	205x167 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x167 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1050

Safir GLE

Het KABE Flexline-systeem zorgt ervoor dat u de Safir GLE er van binnen kunt laten uitzien, zoals u dat wilt. Met een maximum van vijf slaapplaatsen weet KABE de ideale indeling voor vele gezinnen te creëren.



SAFIR GLE




* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Onyx GLE


De Onyx GLE biedt een veelheid aan mogelijkheden. De basisindeling laat ruimte voor diverse indelingen zodat u de caravan helemaal aan uw gezinssamenstelling kunt aanpassen.




ONYX GLE



Std: 205x196 KS: 225x196




Std: 2 x 196x78 KS: 2 x 196x88




*B12


Std: 2 x 196x77 + 196x86
KS: 2 x 196x87 + 196x96




Std: 200x140/118 KS: 200x140/118



Std: 196x140/118 KS: 196x160/138




Std: 4 x 196x77 KS: 4 x 196x87




*B13

Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77




KS: 196x156



*B14

KS: 196x140/118 + 2 x 196x68



*B15

KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

Totale lengte: 790 cm
Opbouw lengte: 688 cm
Binnenlengte: 610 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte Std: 215 cm
Binnenbreedte KS: 235 cm

Woonoppervl. Std: 13,1 m²
Woonoppervl. KS: 14,3 m²
Bed voorz. Std: 205x180/159 cm
Bed voorz. KS: 225x180/159 cm
Bandenmaat: 185R14C
Omloopmaat: A1050



* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Onyx GXL

De caravans in de Onyx-serie zijn onze grootste enkelassige modellen. De Onyx GXL is een ideale caravan met royaal bemeten ruimten in zowel slaap- als zitgedeelte. De dinette laat zich desgewenst omtoveren tot een extra slaappleats.



ONYX GXL





Totale lengte:	790 cm	Woonoppervl. Std:	13,1 m ²
Opbouw lengte:	688 cm	Woonoppervl. KS:	14,3 m ²
Binnenlengte:	610 cm	Bedm. dinette:	191x88 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. Std:	205x164/145 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bed voorz. KS:	225x164/145 cm
Binnenbreedte KS:	235 cm	Bandenmaat:	185R14C
		Omloopmaat:	A1050

Diamant GXL

De Diamant GXL is de grote broer van de Onyx GXL. Een luchtige, ruime caravan net als de andere modellen in de Diamant-serie. De Diamant GXL heeft veel bergruimte en een royaal bemeten keuken.



DIAMANT GXL




Totale lengte:	820 cm	Woonoppervl.:	15,2 m ²
Opbouw lengte:	724 cm	Bedm. dinette:	191x88 cm
Binnenlengte:	645 cm	Bed voorz.:	225x177 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1100

Diamant GLE

De goed uitgeruste en ruime keuken-afdeling met royale werkbladen en de royale zitgroep maken de Diamant GLE tot een perfecte caravan voor een aangenaam verblijf!



DIAMANT GLE




* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Diamant GDL

De Diamant GDL is de laatste nieuwkomer in deze serie. Met deze caravan komen wij tegemoet aan de wens van gezinnen: een extra ruime kinderkamer.



DIAMANT GDL



KS: 196x140 + 179x68

Totale lengte: 850 cm
 Opbouwlengthe: 754 cm
 Binnenlengthe: 675 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm

Woonoppervl.: 15,9 m²
 Bed voorz.: 225x157/145 cm
 Bed dinette: 191x88 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1150




Diamant TDL

In de luxeuze Diamant TDL kunt u kiezen tussen twee comfortabele eenpersoonsbedden en een royaal uittrekbaar tweepersoonsbed. Dit model heeft een badkamer over de gehele breedte van de caravan, met een afzonderlijke douchecabine.




DIAMANT TDL



KS: 2 x 196x88



KS: 196x140 + 2 x 196x60



KS: 196x140

Totale lengte:	820 cm	Woonoppervl.:	15,2 m ²
Opbouw lengte:	724 cm	Bed voorz. E:	225x165/145 cm
Binnenlengte:	645 cm	Bed voorz. U:	225x179/168 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1100


Amber BGXL

De Amber BGXL is te vergelijken met de Royal 780 BGXL die voor deze caravan model stond.


Een royale serie met de vertrouwde KABE kwaliteit en luxe uitrusting maar zonder het uitbundige "Royal" pakket.



AMBER BGXL



KS: 196x148/109 + 2 x 196x68



KS: 196x140/118 + 2 x 196x68

Totale lengte: 895 cm
 Opbouw lengte: 798 cm
 Binnenlengte: 720 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm


Woonoppervl.: 16,9 m²
 Bed voorz.: 225x165/145 cm
 Bed dinette: 191x88 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1175

Amber GLE

Amber caravans zijn de meest ruime caravans van de Edelstenen.
 Deze tandemmasser heeft een woonoppervlakte van ruim 16 m².
 En deze oppervlakte kunt u indelen, zoals u dat wilt.



AMBER GLE



* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

De Royal – als u in één keer van al onze knowhow wilt profiteren.

Het zou veel te gemakkelijk zijn om te zeggen dat de Royal-modellen onze luxe modellen zijn. In deze caravans hebben wij al onze knowhow bijeengebracht en nog een stap verder gedaan, om een zo volmaakt mogelijk geheel te creëren. Hier mag het u aan niets ontbreken. Voor ons is luxe geen extra vernisje. Luxe wordt gecreëerd wanneer je al bij het vaststellen van je doelen jezelf overtreft. Ons nieuwe vloerverwarmingsysteem AGS II Pro (octrooi aangevraagd) is hiervan een voorbeeld. Naar de verkoop te oordelen hebben wij met onze Royal-caravans in de roos geschoten. Als u uw KABE-dealer bezoekt, zult u begrijpen wat wij bedoelen.

Royal 560 LXL



Royal 560 XL



Royal 590 XL



Royal 610 DXL



Royal 720 GXL



Royal 720 U-TDL



Royal 720 E-TDL



Royal 780 BGXL



Royal 780 GLE



Royal 780 U-TDL



Royal 780 E-TDL






Royal 560 LXL

Een geheel nieuwe indeling in een van onze meest populaire modellen. De handige L-vormige keuken hebben wij ontleend aan onze campers en de zitgroep hebben wij extra ruim gemaakt.



ROYAL 560 LXL



Totale lengte:	730 cm	Binnenbreedte:	235 cm
Opbouw lengte:	628 cm	Woonoppervl.:	12,9 m ²
Binnenlengte:	550 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenhoogte:	196 cm	Omloopmaat:	A1000



Royal 560 XL

Het kleinste model van onze Royal serie heeft alle snufjes van de grote caravans.

Behalve de standaard KABE uitrusting vindt u hier een grote koelkast, een dakraam, een oven met grill, geluid/media-pakket en afzonderlijke vloerverwarming.



ROYAL 560 XL




Totale lengte:	730 cm	Woonoppervl. Std:	11,8 m ²
Opbouw lengte:	628 cm	Woonoppervl. KS:	12,9 m ²
Binnenlengte:	550 cm	Bed voorz. Std:	205x176/159 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x176/159 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1000

Royal 590 XL


Compacte luxe kenmerkt de Royal 590 XL. Meer ruimte dan in de kleinere 560 XL en met dezelfde smaakvolle uitrusting en verschillende inrichtingsmogelijkheden.



ROYAL 590 XL



Std: 196x133/89 KS: 196x148/109



Std: 196x130/102 KS: 196x140/118

Totale lengte:	765 cm	Woonoppervl. Std:	12,6 m ²
Opbouw lengte:	665 cm	Woonoppervl. KS:	13,8 m ²
Binnenlengte:	587 cm	Bed voorz. Std:	205x177 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bed voorz. KS:	225x177 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm	Bandenmaat:	185R14C
Binnenbreedte KS:	235 cm	Omloopmaat:	A1050




Royal 610 DXL


De luxueuze Royal 610 DXL biedt nog meer waar voor uw geld! Hier beschikt u over een afzonderlijke douchecabine en net als in de andere Royal caravans over een luxueuze oven met grill, een groot dakraam, geluid/media-pakket en het nieuwe vloerverwarmingssysteem.



ROYAL 610 DXL



Std: 196x128/89 KS: 196x148/109



Std: 196x130/102 KS: 196x140/118

Totale lengte:	790 cm
Opbouwlengte:	688 cm
Binnenlengte:	610 cm
Binnenhoogte:	196 cm
Binnenbreedte Std:	215 cm
Binnenbreedte KS:	235 cm


Woonoppervl. Std:	13,1 m ²
Woonoppervl. KS:	14,3 m ²
Bed voorz Std:	205x177/168 cm
Bed voorz KS:	225x177/168 cm
Bandenmaat:	185R14C
Omloopmaat:	A1050

Royal 720 GXL


De woonoppervlakte van meer dan 15 m² biedt plaats aan zowel een woonkamer als een kleine dinette in aansluiting op de keuken, die is voorzien van het populaire 4-pits fornuis met oven c.q. grill.



ROYAL 720 GXL



KS: 196x148/109



KS: 196x140/118

Totale lengte: 820 cm
 Opbouw lengte: 723 cm
 Binnenlengte: 645 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm


Woonoppervl.: 15,2 m²
 Bed voorz.: 225x177 cm
 Bed dinette: 191x88 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1100

Royal 720 TDL


Een knusse caravan met alle denkbare uitrusting waaronder een aparte douchecabine. U kunt kiezen tussen twee bedden in de lengterichting of het comfortabele te verbreden tweepersoonsbed!




ROYAL 720 TDL



KS: 2 x 196x88



KS: 196x140 + 2 x 196x60



KS: 196x140

Totale lengte: 820 cm
 Opbouw lengte: 723 cm
 Binnenlengte: 645 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm



Woonoppervl.: 15,2 m²
 Bed voorz U: 225x179/168 cm
 Bed voorz E: 225x164/145 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1100

Royal 780 BGXL

Royal 780 BGXL – de caravan voor het grote gezin dat prijs stelt op volop luxe en comfort!



ROYAL 780 BGXL



Totale lengte:	895 cm	Woonoppervl.:	16,9 m ²
Opbouw lengte:	798 cm	Bed voorz.:	225x165/145 cm
Binnenlengte:	720 cm	Bed dinette:	191x88 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1175




Royal 780 GLE


Zoveel mensen, zoveel wensen.
Kies, tesamen met alle leden van uw gezin, de beste caravan voor u. Met de unieke Flexline mogelijkheden krijgt u al het goede van KABE en creëert u uw eigen persoonlijke sfeer.




ROYAL 780 GLE




KS: 225x196




KS: 2 x 196x88




KS: 2 x 196x87 + 196x96




KS: 200x140/118




KS: 196x160/138




KS: 4 x 196x87




KS: 196x140/118 + 196x77



KS: 196x156



KS: 196x140/118 + 2 x 196x68



KS: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68

Totale lengte: 895 cm
Opbouw lengte: 798 cm
Binnen lengte: 720 cm
Binnen hoogte: 196 cm
Binnen breedte: 235 cm

Woonoppervl.: 16,9 m²
Bed voorz: 225x176 cm
Bed dinette: 171x88 cm
Bandenmaat: 185/65R14
Omloopmaat: A1175


* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Royal 780 U-TDL

Je valt gemakkelijk voor dit bijna 17 m² ruime Royal model met zijn grote badkamer met afzonderlijke douchecabine. In het U-model vindt u het ruime uittrekbare tweepersoonsbed.



ROYAL 780 U-TDL



KS: 196x140


Totale lengte:	895 cm	Woonoppervl.:	16,9 m ²
Opbouw lengte:	798 cm	Bed voorz.:	225x184/178 cm
Binnenlengte:	720 cm	Bedm. dinette:	191x88 cm
Binnenhoogte:	196 cm	Bandenmaat:	185/65R14
Binnenbreedte:	235 cm	Omloopmaat:	A1175

E-TDL


De ruime toilet- en doucheruimte en twee comfortabele eenpersoonsbedden dragen bij aan het gevoel van luxe dat de Royal 780 E-TDL kenmerkt. De uitnodigende zitgroep voor gezelligheid en ontspanning en de goed uitgeruste keuken versterken dit gevoel nog meer.



ROYAL 780 E-TDL



KS: 2 x 196x88



KS: 196x140 + 2 x 196x60

Totale lengte: 895 cm
 Opbouw lengte: 798 cm
 Binnenlengte: 720 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm

Woonoppervl.: 16,9 m²
 Bed voorz.: 225x184/178 cm
 Bandenmaat: 185/65R14
 Omloopmaat: A1175

Royal Hacienda – leven in de caravan is meer dan een levensstijl.

Als u een langere periode in de caravan woont, is uw behoefte aan leefruimte, bergruimte en comfort natuurlijk groter. In onze Royal Hacienda serie hebben wij onze grote caravans bijeengebracht, die de voordelen van een stacaravan combineren met de mobiliteit van een caravan. De Hacienda 1000 heeft een oppervlakte van niet minder dan 22 m² en met ons Flexline-systeem zijn er nauwelijks beperkingen aan de manier waarop u de inrichting aan uw wensen en behoeften kunt aanpassen. Al in de standaarduitvoering heeft de KABE Royal Hacienda het meeste wat u zich in een caravan kunt wensen.



Royal Hacienda 880 GLE



Royal Hacienda 880 D-TDL



Royal Hacienda 880 B-TDL



Royal Hacienda 880 E-TDL



Royal Hacienda 880 U-TDL



Royal Hacienda 10000






Royal Hacienda 880 GLE

Met meer dan 8 m. inwendige lengte is deze Royal Hacienda 880 GLE heerlijk ruim. De Royal Hacienda 880 GLE is er in niet minder dan 15 basisindelingen - zelfs onze meest veeleisende klanten kunnen hier wel een keuze uit maken.



ROYAL HACIENDA 880 GLE




* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Royal Hacienda 880 TDL


De Royal Hacienda 880 is er in vijf basisindelingen, van het magnifieke kinderkamermodel B-TDL tot de eenpersoonsbedden in de E-TDL of het comfortabele tweepersoonsbed in de U-TDL. Nieuw voor dit jaar is de Royal Hacienda 880 D-TDL met een dwars geplaatst extra breed tweepersoonsbed.




ROYAL HACIENDA 880 TDL




KS: A: 225x161/145 B: 191x88 + 2 x 196x68 C: 196x140




KS: A: 225x184/178 B: 191x88 C: 2 x 196x88



KS: A: 225x184/178 B: 191x88 C: 196x140 + 2 x 196x60



KS: A: 225x198/178 B: 188x156



KS: A: 225x184/178 B: 191x88 C: 196x140

Totale lengte: 1000 cm
Opbouw lengte: 898 cm
Binnenlengte: 820 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Binnenbreedte: 235 cm
Woonoppervl.: 19,3 m²
Bandenmaat: 175R13C6
Omloopmaat: A1285




Royal Hacienda 1000

Majestueus, een ander woord is er niet voor. Deze Royal Hacienda 1000 heeft een inwendige oppervlakte van maar liefst 22m². U kunt ermee reizen, maar plaats dit geweldige mobiele huis aan dat mooie meer of bij dat dichte woud en u heeft een ideaal tweede huis ... dat u volgend jaar natuurlijk gewoon weer ergens anders naartoe kunt brengen.




ROYAL HACIENDA 1000




KS: C6: 196x140 DL: —

CU/DL




KS: CU: 196x140 DX: 196x128/89

CU/DX




KS: CU: 196x140 DU: 196x140

CU/DU




KS: C6: 4 x 196x77 DL: —

C6/DL




KS: C6: 4 x 196x77 DX: 196x128/89

C6/DX




KS: C6: 4 x 196x77 DU: 196x140

C6/DU




KS: CE: 2 x 196x88 DL: —

CE/DL




KS: CE: 2 x 196x88 DX: 196x128/89

CE/DX




KS: CE: 2 x 196x88 DU: 196x140

CE/DU




KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60 DL: —

C9/DL




KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60 DX: 196x128/89

C9/DX




KS: C9: 196x140 + 2 x 196x60 DU: 196x140

C9/DU




KS: C3: 2 x 196x77 + 196x96 DL: —

C3/DL



KS: C3: 2 x 196x77 + 196x96 DX: 196x128/89

C3/DX



KS: C3: 2 x 196x77 + 196x96 DU: 196x140

C3/DU



Totale lengte: 1120 cm
 Opbouw lengte: 1008 cm
 Binnenlengte: 940 cm
 Binnenhoogte: 196 cm
 Binnenbreedte: 235 cm

Woonoppervl.: 22,0 m²
 Bed voorz.: 225x198/178 cm
 Bandenmaat: 175R13C6
 Omloopmaat: A1405

Opties

De standaarduitrusting van een KABE caravan voldoet aan de basisbehoeften tijdens het kamperen. Maar wij begrijpen best dat er opties zijn waarmee u uw caravan nog beter op uw persoonlijke wensen wilt afstemmen. Daarom hebben wij een groot assortiment accessoires U maakt het uzelf gemakkelijk als u accessoires bestelt tegelijk met de aanschaf van uw caravan: dan vindt u bij aflevering alles op zijn plaats. Uiteraard kunt u ook achteraf accessoires toevoegen. Uw KABE-dealer helpt u met de montage.



L-dinette

Het is mogelijk de treinzit te vervangen voor een elegante L-dinette.



Grote koelkast met vriesvak. 190 liter.



TV-console en garderobe

Garderobe binnen de entree deur, uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging en 4 keuzemogelijkheden voor de onderkasten:

1. Kastjes onder het blad (standaard)
2. Laden
3. Wijnkoeler
4. Vaatwasser



Vouwdeur

De vouwdeur vervangt het gordijn bij de slaapkamer. Alleen voor Smaragd GLE, Ametist GLE en Safir GLE.

Garderobe

In plaats van ladeblok. Geldt alleen voor TDL U-modellen.



Grand Lit

Maak van uw B2-bed een tweepersoonsbed.



Lederen bekleding Lissabon

Bed voorzijde
Bed voorzijde + dinette



Lederen bekleding Madrid

Bed voorzijde
Bed voorzijde + dinette



Elektrische kookplaat

Het 4-pits gasstel kan worden vervangen door een elektrische kookplaat.



Magnetron 800W

Voor montage onder de koelkast of op het werkblad.



Oven met grill

Grilelement bovenin de oven. De oven heeft dubbel glas en een kinderslot. Wordt geleverd met ovenplaat en rooster. Inhoud 20 liter. Voor montage in de keuken.



DVD/CD (X0223)

Met afstandsbediening Pioneer.



Multimedia-center (X0247)

CD- en DVD-speler met radio, en mogelijkheid voor het afspelen van MP3, iPod, iPhone en USB. Touch-screen scherm.



Luidspreker (X0010)

5,5" Voor montage in bovenkast achter, voor optimale geluidsweergave.

Opgelet !

Het aanbrengen van vaste opties veroorzaakt een verhoging van de tarra van het voertuig dat desgevallend in het geval van overschrijding van de maximaal toegelaten massa tot een vermindering van het door de technische controle toegelaten aantal plaatsen kan leiden. Raadpleeg derhalve steeds uw verkoper alvorens over te gaan tot plaatsing van vaste opties. De naleving van de maximaal toegelaten massa is uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.


Kledinghanger met droger

Lengte 850 mm (X0189)

Lengte 1150 mm (X0190)

Passpiegel (X0227)

De spiegel wordt gemonteerd aan de binnenzijde van de garderobedeur.


Handdoekdroger (X0132)

Met ingebouwd elektrisch verwarmingselement voor sneller drogen.

Handdoekdroger (X0220)

Met ingebouwd vloeistof verwarmingselement voor sneller drogen (TDL uitvoeringen).


Kruisstatief (X0003)


Het kruisstatief van de tafel zorgt dat deze gemakkelijk kan worden neer geklapt.

Zuilstatief voor de tafel.

Centrale stofzuiginstallatie (X0161)

DOMETIC. De stofzuiger vereenvoudigt het schoonmaken.

Extra lange slang tot in de voortent. Compacte uitvoering die nauwelijks plaats inneemt. Vast gemonteerd in de bank.


Zonnepaneel (X0193)

55 W


Paraboolantenne (X0023)

Perfect televisiebeeld en keuze tussen een groot aantal kanalen. Incl. statief.


Hordeur (X0139)

Houdt insecten buiten, ook als de deur wijd open staat. (standaard in NL/B).


Keramische toiletpot

Het toilet heeft een pot van keramiek – net als thuis!


Achteruitrijcamera

Draadloos met 3,5" monitor met hoge resolutie.


Minisafe (X0192)

Voor veilig bewaren van uw kostbaarheden.


Nekkussen, 2 stuks.

Bovenkastbed

Een extra bed dat kan worden uitgeklaapt of kan worden gebruikt als gewone bovenkast. Met deurtjes.

Houten deuren in plaats van donker plexiglas (Royal serie).

L1700 (X0225) L1900 (X0226)


KABE Guard SMS (X0248)

Op GSM gebaseerd alarm via de mobiele telefoon. Controle, bewaking en regeling van een groot aantal functies, bewegings- en overhelsensor.


Gasmelder Safety Guard (X0015)

Waarschuwt voor narcosegassen en flessengas.

Veiligheidsalarm (X0186)

Geavanceerd alarm dat waarschuwt voor de meeste gassen, o.a. narcosegas, flessengas en rook.


Phone Up

Op GSM gebaseerd alarm via de mobiele telefoon. Regeling van de verwarming en de koelkast, bewaking van de entree deur, het spanningsniveau en de temperatuur.


Vloerverwarming AGS II Pro

Shuntsysteem dat ervoor zorgt dat de 4 verwarmingsslangen van de vloerverwarming afzonderlijk kunnen worden ingeschakeld, zorgt voor constante warmte.

Schakelaar vloerverwarming (X0183)



Aansluiting op gemeente-waterleiding en -riool
 Het afval water van keuken en wasruimte loopt via de cassetetank van het toilet en wordt vervolgens met behulp van een pomp met ingebouwde "molen" in de riolering van de camping geloosd.



Uitwendige doucheaansluiting (X0100)
 Met warm water (standaard op Royal).



Wateraansluiting buitenzijde (X0187)
Uitwendige verlenging van doucheafvoer (X0201)
Stankafsluiter afval watertank (X0157)
Watertank 70 liter



Uitwendige gasaansluiting
 Voor aansluiting van barbecue buiten de caravan.



Dakrail met opvouwbare ladder (X0150)
 Kan worden gecombineerd met fietsendrager.
Bagagerek tussen dakrail (X0158)



Gedeelde deur
 De deur heeft een vlakke binnenzijde en kan in twee delen worden geopend.



Luifel (X0230-X0237)
 Door de fabriek gemonteerde luifel van Omnistor.



Ampèremeter
 Vast gemonteerd in de elektriciteits-kast.
Verlichting (X0255) in de elektriciteits-kast.



Buitenlamp X0213
 met bewegingssensor.
Buitenlamp met afstandbediening (X0159)



Fietsendrager (X0061)
 Voor montage op de achterwand. Draagvermogen tot 50 kg (2 fietsen).
Spatschermen (X0088)



Extra ventilatieluik (X0047)
 Voor snel luchten van de ruimte is een ventilatieluik de beste oplossing (één is standaard).



Bagageluik 735x275 mm.
 Ruimte voor extra veel bagage.



Heki 2 (X0048)
 Te openen dakraam. Laat extra veel licht binnen (standaard op Royal).




Heki De Luxe (X0176)
 Exclusief dakraam met wintergordijn en verlichting.



Mini-Heki (X0185)
 (standaard in NL/B)
Dakraam (X0222)
 met ingebouwde ventilator



Skyview



Leeslamp
A (X0035) B (X0077) C (X0036)

Wandcontactdoos 230V:
Inbouw (X0108)
Opbouw (X0109)
GLE/XL-toilet ruimte (X0221)
Dubbel (vervanging van enkel) (X0253)



Lichtbalkunit (X0013)
3-stuks (standaard op Royal).

Lichtbalk extra (X0014)
90 cm met schakelaar.
Dimmer
op de lichtbalk bij het raam (X0250)
op de lichtbalk voor (std in Royal) (X0252)



Getinte ramen
Voorkomen inkijk en beschermen het interieur tegen sterk zonlicht.

Raam in achterwand
700 of 1.000 mm.



Airconditioning (ACC)
DOMETIC B2200. Zorgt voor een aangenaam klimaat in de caravan en voor de afvoer van vocht.



Booster (X0053)
De booster levert extra vermogen voor het laden van de accu tijdens het rijden.



KABE AirVent (X0228)
Dakraam met ingebouwde ventilator voor een nog behaaglijker binnenklimaat.



Grote accu
115 A incl. box (Standaard in NL/B).

Omvormer (X0191)
Dometic SI 1500. Zet 12V om in 230V voor het voeden van TV, magnetron e.d.




Schakelklep voor flessengas (X0004)
Niet voor Nederland/België.



Reservewielhouder (X0062)
in de disselbak (standaard in NL/B).



Extra sterk neuswiel (X0218)



TRUMA Move Control:
Tandemas (X0216)
Enkele as (X0217)



Reservewielhouder (X0063)
onder het chassis.



Accutol voor de steunen (X0202)
Vervangt de handslinger. Incl. 19 mm dop.



Antislip-systeem (X0238-X0242)
Elektronisch stabilisatiesysteem, iDC, remt de caravan automatisch zodra een neiging tot slingeren wordt gesignaleerd.



Reservewiel met aluminium velg
(Standaard in NL/B)
Slot voor aluminium velgen (X0160)



Puller Winch Treklier (X0204)
Voor veilige koppeling. De Puller Winch past op de meeste kogelkoppelingen en wordt bediend met een stang met 17 mm dop.

Bepaal zelf uw inrichting!

Zeker, er zijn goede standaardoplossingen, maar de meesten van ons geven de voorkeur aan aangepaste, persoonlijke oplossingen. KABE kwam als eerste met de mogelijkheid van eigen keuzen - met ons unieke Flexline systeem krijgt u het precies zoals u het hebben wilt. De keuze van de bekleding is bepalend voor de sfeer in een ruimte. Wij hebben 6 textiel- en 2 ledercollecties geselecteerd in kleuren en dessins die bij onze inrichting passen. Voelt u zich het prettigst in een wat klassieke omgeving? Of juist in een meer moderne? De keuze is aan u!



PRAG



MILANO



BERLIN



LONDON



SOFIA



KINGSTON




LISSABON




MADRID


Flexline voor volledige vrijheid




B1
Std: 205x196
KS: 225x196




B2
Std: 2x196x78
KS: 2x196x88




B3
Std: 2x196x77 + 196x86
KS: 2x196x87 + 196x96




B4
Std: 200x140/118
KS: 200x140/118




B5
Std: 196x140/118
KS: 196x160/138




B6
Std: 4x196x77
KS: 4x196x87




B7
Std: 196x124/102 + 196x77
KS: 196x140/118 + 196x77




B8
KS: 196x156




B9
KS: 196x140/118
+ 2x196x68




B10
KS: 196x156




B11
KS: 196x140/118 + 2x196x68
+ 1x196x62




XV1
Std: 196x133/89
KS: 196x148/109




XV2
Std: 196x130/102
KS: 196x140/118



E-TDL
Std: 2x196x78
KS: 2x196x88



E9-TDL
Std: 196x120 + 186x60
KS: 196x140 + 186-196x60



U-TDL
Std: 196x120
KS: 196x140

* Geldt voor deze indeling, maar met een kast tussen bedden/dinette en met een smaller tweepersoons bed (alleen King Size).

Gewichten

		Max.	Eigen	Laad-
		gewicht	gewicht	vermogen
Briljant XL	Standaard	1500	1185	315
	King Size	1500	1245	255
Smaragd XL	Standaard	1600	1265	335
	King Size	1600	1290	310
Smaragd GLE *	Standaard	1700	1300	400
	King Size	1700	1350	350
Ametist GLE *	Standaard	1700	1330	370
	King Size	1700	1395	305
Ametist XL *	Standaard	1700	1300	400
	King Size	1700	1365	335
Ametist GDL *	Standaard			
	King Size	1700	1410	290
Safir TDL *	Standaard	1700	1360	340
	King Size	1700	1430	270
Safir GLE *	Standaard	1700	1345	355
	King Size	1700	1415	285
Safir XL *	Standaard	1700	1340	360
	King Size	1700	1390	310
Onyx GLE *	Standaard	1700	1405	295
	King Size	1700	1485	215
Onyx GXL *	Standaard	1700	1405	295
	King Size	1700	1485	215
Diamant GLE	Standaard			
	King Size	2000	1615	385
Diamant GXL	Standaard			
	King Size	2000	1615	385
Diamant GDL	Standaard			
	King Size	2000	1700	300
Diamant TDL	Standaard			
	King Size	2000	1620	380
Amber BGXL	Standaard			
	King Size	2000	1740	260
Amber GLE	Standaard			
	King Size	2000	1730	270
Royal 560 LXL *	Standaard			
	King Size	1700	1435	265
Royal 560 XL *	Standaard	1700	1370	330
	King Size	1700	1435	265
Royal 590 XL *	Standaard	1700	1390	310
	King Size	1700	1450	250
Royal 610 DXL *	Standaard	1700	1430	270
	King Size	1700	1490	210
Royal 720 TDL	Standaard			
	King Size	2000	1675	325
Royal 720 GXL	Standaard			
	King Size	2000	1675	325
Royal 780 TDL	Standaard			
	King Size	2000	1790	210
Royal 780 GLE	Standaard			
	King Size	2000	1790	210
Royal 780 BGXL	Standaard			
	King Size	2000	1790	210
Hacienda 880 B-TDL	Standaard			
	King Size	2650	2140	510
Hacienda 880 D-TDL	Standaard			
	King Size	2650	2140	510
Hacienda 880 TDL	Standaard			
	King Size	2650	2140	510
Hacienda 880 GLE	Standaard			
	King Size	2650	2140	510
Hacienda 1000 TDL	Standaard			
	King Size	2650	2260	390

Van vele modellen is het mogelijk het totaalgewicht (en derhalve het laadvermogen) te verhogen tot 1600 kg, 1700 kg of 1800 kg.
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Uitrusting

	Hacienda 1000 TDL	Hacienda 880 GLE	Hacienda 880 TDL	Hacienda 880 B-TDL	Hacienda 880 D-TDL	Royal 780 E-TDL	Royal 780 U-TDL	Royal 780 GLE	Royal 780 BGXL	Royal 720 U-TDL	Royal 720 E-TDL	Royal 720 GXL	Royal 610 DXL	Royal 590 XL	Royal 560 XL	Royal 560 LXL
Carrosserie	KABE Flexline systeem	15	15	3	1	1	2	1	14	2	1	2	2	2	2	2
	Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS/S	KS/S	KS
	Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Kunststof randen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Geïntegr. disselkast ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volledig verzinkt stalen chassis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	As met stalen torsievering (E = enkele as, B = dubbele as)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E
	Stabilisatorkoppeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oplooprem met achteruitrijautomaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aluminium velgen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ramen / luiken	Getinte ramen met hor en rolgordijn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Keukenraam + hordeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Dakluiken met combi-rollo's	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Heki (H = Mini-Heki, HDL = Heki De Luxe)	HDL	HDL	HDL	HDL	HDL	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
	Ventilatieluiken (niet B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Ski-ruimte met uittrekbare bodem en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektra / TV	Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Luidsprekers voor en achter en subwoofer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Multimedia-center met CD / DVD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Entreegarderobe, uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	TV-tafel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Servicecentrum met bedieningspaneel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met autom. zekering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Aardlekschakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Electr.kast 230V/12V + centr. antenneaansluiting 230V, verlichting met schakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Keuken / toilet	Recreatieaccu 75Ah / 115Ah, acculader 25A /45A 3-traps	115/45	115/45	115/45	115/45	115/45	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	
	Dimmer plafonnière voor, 12V/230V/antenne-aansluiting achter + 12V vensterbank voor, indirecte verlichting aan het plafond zitgroep voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Lichtbalk en dimmer op de lichtconsole bij de zitgroep voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Koelkast 230V/12V/gas (190 l. Vriesvak 35 l.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Toiletruimte (D= douchecabine, H=douchebak en handdouche)	D	H	D	D	D	D	D	H	H	D	D	H	D	H	
	Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Automatisch watersysteem met aansluiting voor citywater	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Afvalwatertank (34 l.) en uitwendige afvalwaterzak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Ééngreeps mengkraan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verwarming	4-pits gasstel met griloven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	
	Magnetronoven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Watertank 40 l. van buitenaf te vullen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Aansluiting voor buitendouche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Alde Compact 3010 centrale verwarming met "Touch Screen" voor klok, binnen- en buitentemperatuur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Belastingssensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12V / 230V circulatie pomp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Elektrisch verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Boiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Overige uitrusting	Autom. vloerverwarmingssysteem - 4 slangen en shuntsysteem (AGS II Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Droogkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Afvallemmer voor afvalsortering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	KABE Phone Up	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Vouwdeur (G = gordijn)	• / G	•	G	•	G	G	•	G	G	G	G	G	G		
	Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Gaslekdetector	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Centraal stofzuigsysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Tafel zitgroep met extra blad (B=tafelstatief, S=schaarstatief)	B	B	B	S	S	B	B	B	S	B	S	B	B		
Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
VarioVent - uniek ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Airconditioning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
IR-alarm / brandmelder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Uitrusting

	Amber GLE	Amber BGXL	Diamant E-TDL	Diamant U-TDL	Diamant GDL	Diamant GLE	Diamant GXL	Onyx GXL	Onyx GLE	Safir GLE	Safir E-TDL	Safir U-TDL	Safir XL	Ametist GDL	Ametist XL	Ametist GLE	Smaragd GLE	Smaragd XL	Brijlant XL	
Carrosserie	KABE Flexline systeem	14	2	2	1	1	14	2	2	8/14	8/14	2	1	2	1	2	8/14	1	2	2
	Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm	KS	KS	KS	KS	KS	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S
	Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Kunststof randen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Geïntegr. disselkast ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volledig verzinkt stalen chassis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	As met stalen torsievering (E = enkele as, B = dubbele as)	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	Stabilisatorkoppeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oplooprem met achteruitrijautomaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aluminium velgen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ramen / luiken	Getinte ramen met hor en rolgordijn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Keukenraam	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Dakluiken met combi-rollo's	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Heki 2 met combi-rollo's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ventilatieluiken (niet B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Ski-ruimte met uittrekbare bodem en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektra / TV	Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Luidsprekers voor standaard / voorbereid voor luidsprekers achter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Voorbereiding voor ingebouwde CD / DVD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Entreegarderobe, uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging	-	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	
	TV-tafel	•	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	
	Servicecentrum met bedieningspaneel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met autom. zekering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Aardlekschakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Electr.kast 230V/12V + centr. antenneaansluiting 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Recreatieaccu 115Ah, acculader 25A 3-traps	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Dimmer plafonnière voor, 12V/230V/antenne-aansluiting achter+12V vensterbank voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Lichtbalk en dimmer op de lichtconsole bij de zitgroep voor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Keuken / toilet	Koelkast 230V/12V/gas (122 l. Vriesvak 12 l.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Toilet ruimte (D= douche cabine, H=douchebak en handdouche)	H	H	D	D	H	H	H	H	H	D	D	H	H	H	H	H	H		
	Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Automatisch watersysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Afvalwatertank (34 l.) en uitwendige afvalwaterzak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Éngreeps mengkraan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	3-pits gasstel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Magnetronoven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Vaatwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Watertank 40 l. van buitenaf te vullen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Aansluiting voor buitendouche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Verwarming	Alde Compact 3010 centrale verwarming met "Touch Screen" voor klok, binnen- en buitentemperatuur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Belastingssensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	12V / 230V circulatie pomp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Elektrisch verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Boiler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Autom. vloerverwarmingssysteem - 4 slangen (AGS II)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Overige uitrusting	Droogkast	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Afvallemmer voor afvalsortering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	KABE Phone Up	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Vouwdeur (G = gordijn)	•	•	G	G	G	G	•	G	•	G	G	G	G	G	G	G			
	Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Gaslekdetector	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Centraal stofzuigsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tafel zitgroep met extra blad (B=tafelstatief, S=schaarstatief, V=aan de wand bevestigd)	S	B	S	B	S	B	B	S	B	B	B	S	B	B	B	S			
	Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	VarioVent - uniek ventilatiesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Airconditioning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IR-alarm / brandmelder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

Uw KABE-dealer



KABE

Kabe Benelux
Calandstraat 17, 3316 EA DORDRECHT, Nederland
Telefoon: 0031 - (0)78 - 6181818
Internet: www.kabe.nl
E-mail: info@kabe.nl

Kabe Benelux is een activiteit van de Vlaanderen Groep
08-2009