


# KABE

## Travel Master

2003



En unik husbil – byggd och utrustad för åretruntanvändning i nordiskt klimat.



- Travel Master WF
- Travel Master HI
- Travel Master AL





En skön flexibel miljö som fungerar året runt är vad många söker. Därför har vi utvecklat våra husbilar med hjälp av all den erfarenhet vi samlat sedan starten med husvagnar på 60-talet.

KABE Travel Master är byggd för nordiskt klimat. Det gör husbilarna både starkare och varmare, men också svalare under sommarens hetaste dagar.

Chassit FIAT Maxi med Nordenspecifikation innebär bl a förstärkt elsystem, generator, värmestystem, batteri, eluppvärmda/justerbara backspeglar, isolerade tankar, eluppvärmd vevhusventilation och vattenburen integrerad golvvärme. Golvvärmen drivs med Gasol/230V-pannan Alde 3000 eller dieselvärmaren Webasto som via värmeväxlare ger en oslagbar komfort under vinterhalvåret.



Webastovärmare



Värmeväxlare med cirkulationspmp

**KABE**   
- Alltid steget före




# Totalkvalitet

Alla detaljer, stora som små är viktiga i en husbil. KABE var först med bland annat det automatiska golvvärmesystemet (AGS) och fuktsäkra plastreglar. När man köper en husbil skall den inte bara vara snygg den första säsongen. Den skall hålla under lång tid, vara trivsamt och ge ett bra andrahandsvärde. I KABE Travel Master märks skillnaden. Bekvämt, rejält och praktiskt är honnorsord för våra konstruktörer. KABE ger mer!

## Golvvärme


I en KABE Travel Master behöver man aldrig oroa sig för att frysa. Tack vare det unika golvvärmesystemet, som är helt integrerat, får bilen en perfekt värmefördelning. Dessutom blir golvet varmt och behagligt.



Få innovationer har betytt lika mycket för komforten under vintercamping! Värmesystemet kan lätt uppfattas som lyx men är självklart standard i alla KABE-husbilar.

## Konvektorer

Konvektorer i KABE husbilar är smart placerade under soffor, sängar och garderobers. Härifrån kan värmen strömma ut i vagnen och ge en behaglig luft. Ledningskanalerna som håller kablar och slangar snyggt på plats, är konstruerade för att leda varmluftsströmmarna från radiatorerna jämnt inne i vagnen.



## Centralvärme

I samtliga modeller finns Alde Compact 3000, en ny generations centralvärmepanna med 3 kW elpatron. Pannan har också en varmvattenberedare av förrådstyp på 8 liter.




## Täthet

Husbilens tak- och frontparti tillverkas i glasfiberarmerad plast med kärna av divinyll och limmas med ett elastiskt konstruktionslim som ger en mycket tät och flexibel konstruktion.

## Isolering



Idag ställs stora krav på husbilens isolering. KABE använder Ecoprim som varken släpper in fukt eller kyla.

Ecoprim, tillverkas genom att styren smälts och extruderas i vakuum. På så sätt blir cellerna slutna och fukten får inte någon möjlighet att tränga in i materialet. I taket använder vi ett material som även används inom båtindustrin.



## Ventilation

I husbilen finns en unik ventilation som ger en behaglig och skön luft. Bodelen är byggd för att ge bästa möjliga luftgenomströmning. Skåp, soffor och sängar är konstruerade för att transportera luften runt i bilen.



Även fönstren är konstruerade och placerade på ett sådant sätt att luften ska kunna strömma fritt överallt i bilen.



# Travel Master WF

## Wide Flex

Årets nyhet Travel Master WF finns i 7 olika flexlinealternativ. Välj det som passar din familj bäst.

Alternativen finns på nästa uppslag.



Nordenspecifierad FIAT med lågbyggt AL-KO lättviktschassie.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Chassi                  | Fiat / AL-KO  |
| Motortyp                | Rak 4 - 2,8 JTD (Common Rail)   |
| Cylindervolym (cc)      | 2800  |
| Kompressionsförhållande | 18  |
| Motoreffekt (EEC-norm)  | 127hk (94kW) vid 3600v/min  |
| Vridmoment Nm           | 300 vid 1800v/min   |
| Vridmoment Kpm          | 30,6 vid 1800v/min  |
| Drivsystem              | Framhjulsdrift  |
| Styrning                | Kuggstäng med servo   |
| Bromssystem             | Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram och bak bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, varningslampa för nedslitna bromsbelägg. ABS låsningsfria bromsar. |
| Däck                    | 215/75R16C  |
| Fälgar                  | 6J-16"-H2   |
| Batterikapacitet        | 100 Ah  |
| Axelavstånd             | 4223 mm   |
| Max axelbelastning      | 1850 fram/2120 bak  |
| Bränsletank             | 80 liter  |
| Bränsletyp              | Diesel  |




# Planl<sup>o</sup>sning


7 olika Flexline-alternativ gör att bilen kan anpassas efter olika behov och önskemål.




Bäddmätt:  
2 x 196 x 77




Bäddmätt:  
2 x 196 x 77 + 196 x 86



Bäddmätt:  
196 x 129 / 108 + 196 x 77



Bäddmätt:  
196 x 138 / 110



Bäddmätt:  
4 x 196 x 77



Bäddmätt:  
196 x 129 / 108 + 196 x 77



Bäddmätt:  
200 x 138 / 110 + 2 x 196 x 79

|  |
|--|
| Bältessträckare, fram  |
| Dimljus fram och bak   |
| Eljusterbara och eluppvärmda sidobackspeglar med förlängda armar |
| Eluppvärmt förarsäte   |
| Extra värmepaket   |
| Fiatcode, elektronisk startspärr                                 |
| Höjjusterbart förarsäte med justerbara armstöd och svankstöd     |
| Mugghållare  |
| Nackstöd på samtliga passagerarplatser                           |
| Strålkastarspolare   |
| Tonade rutor   |
| Tredje bromsljus, högt placerat                                  |
| Varvräknare  |
| Webstovvärmare   |
| Dubbla airbags   |
| Fjärrstyrt centrallås  |
| Enkelt passagerarsäte med armstöd                                |
| Elfönsterhissar  |
| Förstärkt fjädring för husbil                                    |
| Helgalvaniserat AL-KO chassi, lågbyggt                           |
| AL-KO bakaxel med stältorsionsfjädring                           |
| Reservhjul   |
| Stödben bak  |
| Vridbara stolar  |
| Vitlackerad främre stötfångare                                   |
| Alde 3000 centralvärmepanna                                      |
| Värmeväxlare   |
| 90 liter fäskvattentank  |
| 100 liter grävattentank  |

## SÄKERHET

|   |
|---|
| Dubbla airbags                                |
| ABS-bromsar                                   |
| AL-KO lättviktschassie med förstärkt fjädring |
| ASR-Antislirsystem                            |
| Eluppvärmda / eljusterbara backspeglar        |
| Strålkastarspolare                            |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Inv längd, bodel                   | 4880 mm     |
| Inv bredd                          | 2270 mm     |
| Inv höjd                           | 1960 mm     |
| Tjänstevikt                        | ca 3050 kg  |
| Totalvikt                          | 3500 kg     |
| Totallängd                         | 7130 mm     |
| Totalhöjd                          | 2780 mm     |
| Totalbredd                         | 2400 mm     |
| Sovutrymme bak                     | Se Flexline |
| Sovutr. dinette                    | 1200 x 1900 |
| Sovplatser (inkl. bäddbar dinette) | 2-4 st      |
| Passagerare                        | 3 st        |





# Travel Master HI

## Halvintegrerad


Travel Master HI finns i en version med större lastutrymme, genomlastningsmöjlighet för skrymmande gods och lastluckor på båda sidorna. Den andra varianten har en separat duschkabin, stuvutrymme under sängen och utvändigt lastlucka.

Nordenspecificerad FIAT med lågbyggt AL-KO lättviktschassi.


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Chassi</b>                  | Fiat / AL-KO  |
| <b>Motortyp</b>                | Rak 4 - 2,8 JTD (Common Rail)   |
| <b>Cylindervolym (cc)</b>      | 2800  |
| <b>Kompressionsförhållande</b> | 18  |
| <b>Motoreffekt (EEC-norm)</b>  | 127hk (94kW) vid 3600v/min  |
| <b>Vridmoment Nm</b>           | 300 vid 1800v/min   |
| <b>Vridmoment Kpm</b>          | 30,6 vid 1800v/min  |
| <b>Drivsystem</b>              | Framhjulsdraft  |
| <b>Styrning</b>                | Kuggstång med servo   |
| <b>Bromssystem</b>             | Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram och bak bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, varningslampa för nedslitna bromsbelägg. ABS låsningsfria bromsar. |
| <b>Däck</b>                    | 215/75R16C  |
| <b>Fälgar</b>                  | 6J-16"-H2   |
| <b>Batterikapacitet</b>        | 100 Ah  |
| <b>Axelavstånd</b>             | 4023 mm   |
| <b>Max axelbelastning</b>      | 1850 fram/2120 bak  |
| <b>Bränsletank</b>             | 80 liter  |
| <b>Bränsletyp</b>              | Diesel  |



# Planlösning



Med separat duschkabin.



Med större lastutrymme.



|  |
|--|
| Bältessträckare, fram  |
| Dimljus fram och bak   |
| Eljusterbara och eluppvärmda sidobackspeglar med förlängda armar |
| Eluppvärmt förarsäte   |
| Extra värmepaket   |
| Fiatcode, elektronisk startspärr                                 |
| Höjjusterbart förarsäte med justerbara armstöd och svankstöd     |
| Mugghållare  |
| Nackstöd på samtliga passagerarplatser                           |
| Strålkastarspolare   |
| Tonade rutor   |
| Tredje bromsljus, högt placerat                                  |
| Varvräknare  |
| Webastovärmare   |
| Dubbla airbags   |
| Fjärrstyrt centrallås  |
| Enkelt passagerarsäte med armstöd                                |
| Elfönsterhissar  |
| Förstärkt fjädring för husbil                                    |
| Helgalvaniserat AL-KO chassi, lågbyggt                           |
| AL-KO bakaxel med stältorsionsfjädring                           |
| Reservhjul   |
| Stödben bak  |
| Vridbara stolar  |
| Vitlackerad främre stötfångare                                   |
| Alde 3000 centralvärmepanna                                      |
| Värmeväxlare   |
| 90 liter fäskvattentank  |
| 100 liter grävattentank  |

## SÄKERHET

|  |
|--|
| Dubbla airbags                               |
| ABS-bromsar                                  |
| AL-KO lättviktschassi med förstärkt fjädring |
| ASR-Antislirsystem                           |
| Eluppvärmda / eljusterbara backspeglar       |
| Strålkastarspolare                           |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Inv längd, bodel                   | 4680 mm      |
| Inv bredd                          | 2150 mm      |
| Inv höjd                           | 1960 mm      |
| Tjänstevikt                        | ca 2900 kg   |
| Totalvikt                          | 3500 kg      |
| Totallängd                         | 6970 mm      |
| Totalhöjd                          | 2780 mm      |
| Totalbredd                         | 2265 mm      |
| Sovutrymme bak                     | 1900x1290 mm |
| Sovutr. dinette                    | 1750x1400 mm |
| Sovplatser (inkl. bäddbar dinette) | 4 st         |
| Passagerare                        | 3 st         |



# Travel Master AL

## Alkov

Travel Master AL finns i två utföranden. Lastversionen erbjuder extra utrymme med genomlastningsmöjlighet och duschversionen har separat duschkabin för bästa tänkbara boendekomfort.

Nordenspecificerat FIAT Maxi 18 chassi eller Mercedes Sprinter chassi.




|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Chassi</b>                  | Fiat Maxi 18  |
| <b>Motortyp</b>                | Rak 4 - 2,8 JTD (Common Rail)   |
| <b>Cylindervolym (cc)</b>      | 2800  |
| <b>Kompressionsförhållande</b> | 18  |
| <b>Motoreffekt (EEC-norm)</b>  | 127hk (94kW) vid 3600v/min  |
| <b>Vridmoment Nm</b>           | 300 vid 1800v/min   |
| <b>Vridmoment Kpm</b>          | 30,6 vid 1800v/min  |
| <b>Växellåda</b>               | 5 växlad manuell  |
| <b>Drivsystem</b>              | Framhjulsdrift  |
| <b>Styrning</b>                | Kuggstäng med servo   |
| <b>Bromssystem</b>             | Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram och bak bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, varningslampa för nedslitna bromsbelägg. ABS låsningsfria bromsar. |
| <b>Däck</b>                    | 215/75R16C (förstärkta däck)  |
| <b>Fälgar</b>                  | 6J-16"-H2   |
| <b>Batterikapacitet</b>        | 100 Ah  |
| <b>Axelavstånd</b>             | 3700 mm   |
| <b>Max axelbelastning</b>      | 1850 kg fram / 2120 kg bak  |
| <b>Bränsletank</b>             | 80 liter  |
| <b>Bränsletyp</b>              | Diesel  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Chassi</b>                  | Mercedes 316 CDI  |
| <b>Motortyp</b>                | Rak 5 316 CDI   |
| <b>Cylindervolym (cc)</b>      | 2686  |
| <b>Kompressionsförhållande</b> | 18  |
| <b>Motoreffekt (EEC-norm)</b>  | 156hk (115kW) 3800 v/min  |
| <b>Vridmoment Nm</b>           | 330 vid 1400 - 2400 v/min   |
| <b>Vridmoment Kpm</b>          | 30,6 vid 1800v/min  |
| <b>Växellåda</b>               | Sprintshiftlåda 6 växlad  |
| <b>Drivsystem</b>              | Bakhjulsdrift   |
| <b>Styrning</b>                | Kuggstäng med servo   |
| <b>Bromssystem</b>             | Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram och bak bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, varningslampa för nedslitna bromsbelägg. ABS låsningsfria bromsar. |
| <b>Däck</b>                    | 225/70R15C (förstärkta däck)  |
| <b>Fälgar</b>                  | 6J-15"-H2   |
| <b>Batterikapacitet</b>        | 100 Ah  |
| <b>Axelavstånd</b>             | 4025 mm   |
| <b>Max axelbelastning</b>      | 1600 kg fram / 2240 kg bak  |
| <b>Bränsletank</b>             | 100 liter   |
| <b>Bränsletyp</b>              | Diesel  |






# Planlösning



Med separat duschkabin.



Med större lastutrymme.



|  |
|--|
| Bältessträckare, fram  |
| Dimljus fram och bak   |
| Eljusterbara och eluppvärmda sidobackspeglar med förlängda armar |
| Eluppvärmt förarsäte   |
| Extra värmepaket (ej Mercedes)                                   |
| Elektronisk startspärr   |
| Höjjusterbart förarsäte med armstöd                              |
| Mugghållare  |
| Nackstöd på samtliga passagerarplatser                           |
| Strålkastarspolare   |
| Tonade rutor   |
| Tredje bromsljus, högt placerat                                  |
| Varvräknare  |
| Webastovärmare   |
| Dubbla airbags   |
| Centrallås   |
| Enkelt passagerarsäte med armstöd                                |
| Elfönsterhissar  |
| Förstärkt fjädring för husbil                                    |
| Reservhjul   |
| Stödben bak  |
| Vitlackerad främre stötfångare                                   |
| Alde 3000 centralvärmepanna                                      |
| Värmeväxlare   |
| 90 liter fäskvattentank  |
| 110 liter grävattentank  |

## SÄKERHET

|  |
|--|
| Dubbla airbags                         |
| ABS-bromsar                            |
| ASR-Antislirsystem                     |
| Eluppvärmda / eljusterbara backspeglar |
| Strålkastarspolare                     |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Inv längd, bodel                   | 4390 mm      |
| Inv bredd                          | 2150 mm      |
| Inv höjd                           | 2010 mm      |
| Tjänstevikt                        | ca 2900 kg   |
| Totalvikt                          | 3500 kg      |
| Totallängd                         | 6680 mm      |
| Totalhöjd                          | 3060 mm      |
| Totalbredd                         | 2265 mm      |
| Sovutrymme bak                     | 1900x1290 mm |
| Sovutr. alkov                      | 2150x1350 mm |
| Sovutr. dinette                    | 1870x1000 mm |
| Sovplatser (inkl. bäddbar dinette) | 5 st         |
| Passagerare                        | 4 st         |

# Extrautrustning

KABE Travel Master är en av marknadens mest välutrustade husbilar. Men självklart kan ytterligare utrustning fabriksmonteras efter ert önskemål. Se exempel på tilläggsutrustning som vi kan erbjuda nedan.



Fotsteg

ECC i bodel

AC i bildel

CD-spelare

Luftfjädring

Cykelhållare

Myggnätsdörr

Microugn

Takräcke med steg

Frontbåge med extraljus

Handdukstork

Duschuttag utvändigt

Markis

Gasoluttag utvändigt

Skåp med överbädd

Lättmetallfälgar

Kylskåp med frysdel

Kontakta din återförsäljare för mer information.



# Textilkollektion 2003



GREENLINE



ST. ANDREWS (Tillval)



BLUELINE



GREYLINE



RED CHESS



KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande. Bilderna i denna broschyr kan innehålla viss tillvalsutrustning.

# ALKO

# amc



En oslagbar kombination av det bästa från kontinenten och Norden.  
En husbil för alla vägar och alla årstider. En riktig KABE Travel Master!

(Gäller HI och WF versionerna)

Din KABE Travel Master-handlare:



# KABE

Travel Master

KABE Husvagnar Produktion AB Box 14 560 27 Tenhult  
KABE Husbilar Direkt: 020 - 248 248 [www.kabe.se](http://www.kabe.se) E-post: [kabe@kabe.se](mailto:kabe@kabe.se)