

1958-1988



30

ÄDELSTENSERIEN

KÄVLE





I Tenhult, strax utanför Jönköping, i centrum av Götaland ligger KABE:s husvagnsfabrik.



Det var 1958 det började. I ett villagarage lades grunden till det som efterhand har utvecklats till Sveriges idag mest framgångsrika husvagnsföretag.

När det första "hembygget" var klart fann det omgående en köpare och jag fick börja med min andra husvagn. Byggandet av husvagnar fortsatte på kvällar och nätter och 1963 var det dags att bli egen företagare, ett beslut som jag aldrig behövt ångra.

Husvagnarnas standard i början av 60-talet var dålig och första åtgärd blev att försöka förverkliga idéer kring konstruktions- och utrustningsförbättringar.

Alltid steget före – blev ett motto gentemot konkurrenterna vad det gällde nyttänkande.

KABE har sedan dess vid flertalet tillfällen varit först med stora nyheter som utvecklat husvagnen som produkt. Inför modellåret 1987 kunde vi presentera den senaste stora nyheten. KABE blev då först med golvvärme som standard i serietillverkade vagnar. En nyhet som ytterligare stärkt KABE:ns ställning som vintervagn. Sedan starten har 30.000 KABE-vagnar lämnat fabriken i Tenhult.

KABE har kontinuerligt växt i takt med att efterfrågan på våra produkter ökat. Till-sammans med en rationellt uppbyggd produktion har detta bidragit till att den nu 23.000 kvm stora fabriksanläggningen är en av Europas modernaste med en kapacitet på ca 2.500 vagnar.

En stark återförsäljarkår med ett stort kunnande och väl utbyggda serviceverkstäder ger KABE-kunden den trygghet han har rätt att kräva.

Vi vågar lova att när Du bestämmer Dig för att investera i en KABE kan Du försäkra Dig om att Du får kvalitet, funktionsduglighet och framförallt köptrygghet.

Välkommen till Din KABE-handlare!



Tenhult, just outside Jönköping, in the middle of Götaland, is the home of KABE's caravan factory.

It all started in 1958. In a private garage was laid the foundation of what has grown into Sweden's most successful caravan business today.

When the first "home-made" was ready it immediately found a buyer and I had to start on my second caravan. The building of caravans continued in the evenings and at night and in 1963 it was time to set up business on my own, a decision I have never had cause to regret.

The standard of caravans in the early 1960s was poor and the first measure was to try to implement ideas for improvements in design and equipment.

Always one step ahead – became a motto when it came to new ideas compared with the competition.

Since then KABE has on a number of occasions been first with major innovations which have developed the caravan as a product. In the 1987 model year we were able to present the latest major novelty, when KABE became the first with floor heating as standard in series-produced caravans. A new feature which further strengthens KABE's position as a winter caravan. Since the start the factory in Tenhult has turned out 30.000 KABE caravans.

KABE has continuously grown as the demand for our products has increased. This together with rationally organized production has contributed to the fact that the factory, which is now 23,000 sq.m. in size, is one of Europe's most modern with a capacity of some 2,500 caravans.

A strong team of dealers with a lot of know-how and well developed service shops give the KABE customer the confidence he has a right to demand.

We venture to promise that when you decide to invest in a KABE you can be sure that you are getting quality, serviceability and above all a safe buy.

Welcome to your KABE dealer!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kurt Blomqvist'.

Kurt Blomqvist
Verkställande Direktör/Managing Director



SMARAGD 1968




TOPAS 1967



SMARAGD 1970




DIAMANT 1973



RUBIN 1978



SAFIR GDL 1984



SAFIR DL 1980



BRILJANT 1975



KABE 1961





SMARAGD 540 GDL 1986




DIAMANT 640 XL 1988

KABE
1958 – 1988




- Vem drömmar inte om att ta del av alla de möjligheter till nya resmål och upplevelser som en husvagn erbjuder. Att, under såväl sommar som vinter, med känsla av hemkomfort och lyx söka "nya smultronställen". I en svenska tillverkad KABE husvagn blir Dina drömmar verklighet. En del av KABE-vagnarnas finesser framgår på detta uppdrag men det bästa sättet är att se en KABE-vagn hos någon av våra återförsäljare. Välkommen och gör ett besök!
1. 1988 års KABE-program omfattar en modells serie om 5 vagnar varav 4 boggie.
 2. Bakspolier med inbyggda bromsljus är standard.
 3. Den integrerade vagnsbreda gasolkofferten har plats för 2 st 11-kilos gasoltuber, reservhjul m.m.
 4. KABE-vagnarna har dubbla tonade fönster i polyuretankarm. Samtliga har mygg-nät och rullgardiner i fönsterkarmen (ej låga fönster).
 5. Centralvärmepannan som kräver minimalt utrymme har automatisk tändning. Samtliga modeller har 220V cirkulationspump och varmvattenberedare. El-patron är standard i alla modeller.
 6. Vattensystemet har en högklassig, tyngdande pump och 42 liters vattentank. Systemet har på årets modeller kompletterats med en invändig frostfri spill-vattenbehållare.
 7. Skåp och garderober är vinterventilerade vilket ger en jämn värmefördelning i vagnen.
 8. Elcentralen är helt skild från innerrummet i en ventilerande box med utvändigt läsbar lucka. Centralen innehåller elektronisk LEAB-laddare, 220V-central, batteri samt ett 220V-intag till vagnen.
 9. Modellerna har ett rymligt toalettrum med skjutdörr (ej i Diamant XL). XL-modellerna har dessutom dusch.
 10. KABE var först på svenska marknaden med golvvärme som är standard i XL-modellerna och där övriga modeller kan förhandsbeställas med golvvärme. Golvvärmesystemet är patentsökt.
 11. Omsorgsfullt valt material bibehåller KABE-vagnens elegans år efter år. KABE-vagnen har inredning i ljus teakföljrad plywood. Planlösningarna är utprovade för bästa funktionsduglighet och i varje modell finns bl.a. en luffig rundsittgrupp.
 12. KABE-köket är lovordat för sin arbetsvänlighet och rikliga utrustning. Arbetsbänken har gott om förvaringsutrymmen och avlastningsytor. Över diskbänken finns en elpanel varifrån vagnens el- och vattensystem kan regleras och kontrolleras. Boggievagnarna har dessutom stereobandspelare i panelen.
 13. Kök och toalett har handduchkran. Avloppen är sammankopplade till den invändigt placerade spillvattentanken på 20 liter. Spillvattentanken gör det möjligt att använda vattensystemet på platser där tömning utanför vagnen är förbjudet. Spillvattensäck för utvändig användning medföljer samtliga modeller.
 14. Vattenförsörjningen i kök och toalett styrs via en fotventilsblandare.
 15. Lyftbara sängar underlättar rengöring och städning.
 16. 2 alternativa dynsatser, i ny modern design och sömnad, av högklassig kvalitet med matchande gardiner och lampskärmar ger kunden möjlighet att anpassa interiören efter tycke och smak.
 17. Boggievagnarna har däck av lågprofiltyp och enkelaxlade vagnar ett extra förstärkt radialdäck. Hjulsidor i rostfritt stål.
 18. Electrolux kylskåp på 110 liter är standard i KABE-vagnarna.


 Electrolux




11



12



13



14



18



16




17





15

Who of us has not dreamed of being able to travel to new, exciting places, of caravanning to adventure? Of being able, summer and winter alike, to set off with all the comforts and luxuries of home to discover idyllic new places? With a Swedish-built KABE caravan your dreams will come true. Many of the features which make the KABE models so attractive are illustrated on these pages, but the best way of getting to know exactly what they can offer is to visit one of our dealers and find out for yourself. So why not come round and see us?


1. The 1988 KABE range comprises a series of five different caravans, four of which are bogie models.
2. Rear spoilers with built-in brake lights are standard.
3. The integral gas-cylinder container, across the full width of the vehicle, has room for two 11 kg cylinders together with spare wheel, etc.
4. KABE caravans are fitted with double, tinted, windows in polyurethane frames. All models feature built-in mosquito netting and roller blinds in window frames (not low windows).
5. The central heating boiler takes up a minimum of space and provides automatic ignition. All models have a 220 V circulation pump and a hot water system. Electric heaters are standard in all models.
6. The water system incorporates an almost noiseless, high-quality pump and a 42-litre water tank. This year's models also include an internal frost-resistant 20-litre waste tank. Lockable, external water intake.
7. Cupboards and wardrobes are ventilated, so providing uniform distribution of heating throughout the vehicle in winter.
8. The central electrical distribution board is entirely separated from the interior of the caravan and is located in a ventilated compartment with an external lockable hatch. The distribution board includes a LEAB electronic battery charger, 220 V fuseboard, battery and 220 V connector.
9. The 1988 models have a spacious toilet room fitted with a sliding door (not Diamant XL). The XL models also have a shower.
10. KABE was first on the Swedish market to offer underfloor heating as a standard feature in XL models and as an option in other models if ordered in advance. This system is due to receive a patent shortly.
11. Careful selection of materials ensures that the KABE caravan retains its elegance, year after year. The internal fittings are in light teak-faced laminated wood. The layout has been chosen to give the best functional efficiency and all models include a well-ventilated sitting area.
12. The KABE kitchen section has been highly praised for its convenience and well-designed equipment. The working benches are provided with plenty of storage space and top surfaces. Above the sink, there is a control panel from which the complete electrical and water systems in the caravan can be adjusted and controlled. The bogie-type vehicles also have a stereo tape recorder fitted into the panel.
13. Kitchen and toilet have special hand-shower taps. The drains run directly to the internal 20-litre waste tank, making it possible to use the water system at places where disposal outside the caravan is prohibited. A waste water sack for external use is included with all models.
14. Water in the kitchen and toilet is controlled by foot-operated mixer valves.
15. The beds can be lifted up, to assist cleaning underneath.
16. Choice of two upholstery patterns - up-to-date, modern design, sewn of the highest quality materials, with matching curtains and lampshades, allowing the customer to furnish the interior according to his own tastes.
17. The bogie-type caravans have low-profile tyres and the single-axle vehicles are fitted with specially-strengthened radial tyres. Hub-caps are in stainless steel.
18. All KABE caravans come with an Electrolux 110 litre refrigerator.






SMARAGD 540 GLB



SMARAGD 540 GLB




SMARAGD 540 XL



SMARAGD 540 XL


SAFIR 590 GDL






SAFIR 590 GDL


SAFIR 590 XL







SAFIR 540 XL

DIAMANT 640 XL






SMARAGD 540 GLB




Längd med bom	690 cm	Overall length	690 cm
Längd kaross	535 cm	Length of body	535 cm
Bredd invändigt	215 cm	Interior width	215 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Overall width	230 cm
Höjd från mark	252 cm	Overall height	252 cm
Höjd invändigt	192 cm	Interior height	192 cm
Hjuldimension	185 R 14 C	Tyre size	185 R 14 C
Bostadsyta	11,2 kvm	Living area	11,2 sq.m.
Sovplats standard	5 st	Sleeping places, standard	5
Sovplats extra	1 st	Extra sleeping places	1

SMARAGD 540 XL



Längd med bom	690 cm	Overall length	690 cm
Längd kaross	535 cm	Length of body	535 cm
Bredd invändigt	215 cm	Interior width	215 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Overall width	230 cm
Höjd från mark	250 cm	Overall height	250 cm
Höjd invändigt	192 cm	Interior height	192 cm
Hjuldimension	175/70 SR 13	Tyre size	175/70 SR 13
Bostadsyta	11,2 kvm	Living area	11,2 sq.m.
Sovplats standard	5 st	Sleeping places, standard	5

DIAMANT 640 XL



Längd med bom	795 cm	Overall length	795 cm
Längd kaross	637 cm	Length of body	637 cm
Bredd invändigt	215 cm	Interior width	215 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Overall width	230 cm
Höjd från mark	250 cm	Overall height	250 cm
Höjd invändigt	192 cm	Interior height	192 cm
Hjuldimension	175/70 SR 13	Tyre size	175/70 SR 13
Bostadsyta	13,4 kvm	Living area	13,4 sq.m.
Sovplats standard	6 st	Sleeping places, standard	6
Sovplats extra	1 st	Extra sleeping places	1

KABE SOM VINTERVAGN

KABE-vagnarna är välisolerade och det är ingen tillfällighet att så många vinteråkare väljer KABE. Golv, väggar och tak tillverkas enligt "sandwich"-metoden. XL-modellerna har dessutom golvvärme som standard (övriga kan tilläggs-utrustas) vilken ger en kontaktvärme på ca 30°C.

Alde:s centralvärmepanna Comfort Automatic gör KABE-värmen enkel att sköta och där driftsäkerheten är mycket stor.

Utmed väggarna finns vattenradiatorer och en termo-statyrd cirkulationspump, inbyggd i pannan, reglerar varmvattnet genom radiatorerna vars värme leds upp i spalter vilket ger en jämn värme utan kallras från fönster.

220 V cirkulationspump, elpatron och varmvattenbere-dare är standard i KABE-vagnen.

KABE:s husvagnar har en 42 liters vattentank med utvändig påfyllning. Vattenpumpen styrs via fotventils-blandare. Avlopp från kök och toalettrum är samman-kopplade till en invändigt frostfritt placerad spillvattentank. Dessutom medföljer en spillvattensäck för utvändig användning.


ÄDELSTENSER

SAFIR 590 GDL




Längd med bom	750 cm	Overall length	750 cm
Längd kaross	592 cm	Length of body	592 cm
Bredd invändigt	215 cm	Interior width	215 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Overall width	230 cm
Höjd från mark	250 cm	Overall height	250 cm
Höjd invändigt	192 cm	Interior height	192 cm
Hjuldimension	175/70 SR 13	Tyre size	175/70 SR 13
Bostadsyta	12,4 kvm	Living area	12,4 sq.m.
Sovplatser standard	6 st	Sleeping places, standard	6
Sovplatser extra	1 st	Extra sleeping places	1

SAFIR 590 XL



Längd med bom	750 cm	Overall length	750 cm
Längd kaross	592 cm	Length of body	592 cm
Bredd invändigt	215 cm	Interior width	215 cm
Bredd utvändigt	230 cm	Overall width	230 cm
Höjd från mark	250 cm	Overall height	250 cm
Höjd invändigt	192 cm	Interior height	192 cm
Hjuldimension	175/70 SR 13	Tyre size	175/70 SR 13
Bostadsyta	12,4 kvm	Living area	12,4 sq.m.
Sovplatser standard	6 st	Sleeping places, standard	6
Sovplatser extra	1 st	Extra sleeping places	1



KABE FOR WINTER OUTINGS

As KABE caravans are so well insulated, it is hardly surprising that so many caravanners choose KABE for winter outings. Floor, walls and ceiling are manufactured by the "sandwich" method. The XL models even feature underfloor heating as standard (optional on other models), giving a surface temperature of about 30°C.

An Alde central-heating boiler, the Comfort Automatic, makes temperature control inside the caravan extremely simple and is reliability itself. Water radiators are mounted on the walls. A thermostat-controlled pump built into the boiler circulates the hot water through the radiators and sends the heat up through openings especially designed to emit heat evenly without downdraught from the windows.

A 220V circulation pump, hot water system and electric heater are standard features in all models.

KABE caravans are provided with a 42-litre water tank with an external intake. The actual pump being controlled by a special treadle valve. Kitchen and toilet drains run to an internal frost-resistant waste tank. A waste water sack is also included for external use.

EN - KABE 88 - THE GEM SERIES

UTRUSTNINGS-SPECIFIKATION


	SMARAGD 540 GLB	SMARAGD 540 XL	SAFIR 590 GDL	SAFIR 590 XL	DIAMANT 640 XL
1. Inredning i ljus teakfolierad plywood	•	•	•	•	•
2. Köksavdelning med rostfri diskbänk, 2-lågt gasolkök besticklådor samt skärbräda	•	•	•	•	•
3. Köksfönster	•	•	•	•	•
4. Porslinsskåp med köksventilation (M=motordriven)	•	M	M	M	M
5. Toalettrum med tvättställ, handdusch, skåp och plats för kemtoa	•	•	•	•	•
6. Dusch och duschkar placerad i toalettrum		•		•	•
7. Rundsoffa med fristående bord	•	•	•	•	•
8. Dyna i 2 valfria färger	•	•	•	•	•
9. Överskåp antal	4	3	4	3	4
10. TV-bänk	•	•	•	•	•
11. Vitrinskåp	•	•	•	•	•
12. Garderob antal	1	1	1	2	1
13. Torkskåp		•	•	•	•
14. Skofack med lucka	•	•	•	•	•
15. Avfallskorg	•	•	•	•	•
16. Fast överbädd som kan fällas in		•		•	
17. Plats för fast överbädd	•		•		•
18. Vikdörr		•	•	•	•
19. Automatiskt vattensystem med fotventiler	•	•	•	•	•
20. Frost fri 20 liters avloppstank	•	•	•	•	•
21. Vattentank 42 liter med utvändig påfyllning	•	•	•	•	•
22. Spillvattensäck	•	•	•	•	•
23. Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•	•
24. Klocka		•	•	•	•
25. 220 V elcentral med LEAB-laddare, batteri, 220 V-intag till vagn, automatsäkringar samt inv. uttag 220 V	•	•	•	•	•
26. Kyllskåp 220V/12V/gasol med utv. ventilation och serviceluckor. 110 liter	•	•	•	•	•
27. Gasolugn termostatstyrd (F=förberedd för ugn)		F		•	•
28. 220V cirkulationspump	•	•	•	•	•
29. 220V elpatron	•	•	•	•	•
30. Varmvattenberedare	•	•	•	•	•
31. Comfort centralvärmepanna automatic	•	•	•	•	•
32. Piezoelektrisk gaständare		•	•	•	•
33. Elarmatur antal (inkl. lysrörsmaturer)	9	12	13	12	13
34. Lysrörsmatur antal	5	4	5	4	4
35. Parkeringsbelysning från husvagnens batteri	•	•	•	•	•
36. Ljusramp med trafikbelysning, backljus och parkeringsbelysning	•	•	•	•	•
37. Taklucka, ventilerande, med myggnät	2	3	3	3	3
38. Bonocartonade dubbelfönster i polyurethanskarm	•	•	•	•	•
39. Rullgardin och myggnät inbyggda i fönsterkarm	•	•	•	•	•
40. Eldsläckare	•	•	•	•	•
41. Stereobandspelare med 2 st högtalare		•	•	•	•
42. TV-antenngenomföring	•	•	•	•	•
43. Trappsteg	•	•	•	•	•
44. Hydraulisk domkraft		•	•	•	•
45. Takspoiler med extra bromsljus	•	•	•	•	•
46. Frontspoiler	•	•	•	•	•
47. Integrerad vagnsbredd gasolkoffert med plats för 2 st 11-kilos gasoltuber, reservhjul m.m. 1 st 11-kilos gasoltub standard.	•	•	•	•	•
48. Golvvärme		•		•	•
49. Ytterdörr i sandwich	•	•	•	•	•
50. Golv, tak och väggar i sandwichkonstruktion	•	•	•	•	•
51. Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•	•
52. Hjulsidor i rostfritt stål	•	•	•	•	•
53. Enkelaxel med stälrtorsionsfjädring	•				
54. Boggieaxel med stälrtorsionsfjädring		•	•	•	•
55. Påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•	•

I broschyren förekommer prototypvagnar vilka kan avvika något från standardutförande.

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.

EQUIPMENT SPECIFICATION

1. Panelling of pale teak patterned plywood
2. Kitchen with stainless steel sink, two-burner gas range, utensil drawers, and carving board
3. Kitchen window
4. China cabinet with kitchen ventilator (M= motor powered)
5. Toilet-room w. hand-basin, hand-shower, board and room for a chem. closet
6. Shower and showerbath placed in the toilet-room
7. U-couch with free standing table
8. Cushions: choice of two colours
9. Overhead cupboards, number
10. TV table
11. Vitrine cupboard
12. Wardrobes, number
13. Drying cabinet
14. Shoe-locker with door
15. Waste bin
16. Permanent, folding upper bunk
17. Prepared for permanent upper bunk
18. Folding door
19. Automatic, foot-operated water system
20. Internal 20-litre waste tank
21. 42 litre, water tank with external refill cap.
22. Wastewater bag
23. Service centre with control panel
24. Clock
25. 220 Volt distribution centre with LEAB battery charger, battery, 220 V inlet to van, automatic cut-outs, and internal 220 V outlet
26. Refrigerator, 220 V/12 V/butane, exterior ventilation and service access. 110 litre.
27. Butane oven with thermostat (F= prepared for oven)
28. 220 V cirkulation pump
29. 220 V immersion heater
30. Water heater
31. "Comfort automatic" central heating boiler
32. Piezoelectric gas lighter
33. Incandescent fittings, number (including fluorescent light fittings)
34. Fluorescent light fittings, number
35. Parking lights powered from caravan battery
36. Single panel incorporating all rear lights
37. Roof ventilation hatches with mosquito net, number
38. Bonocar tinted double windows with polyurethane frame
39. Roller blind and mosquito net built into the window frame
40. Fire extinguisher
41. Stereo tape recorder with two speakers
42. Antenna connection
43. Steps
44. Hydraulic jack
45. Roof spoiler with extra brake light
46. Front spoiler
47. Built-in trunk to hold two 11 kilo butane bottles, spare tyre etc. One 11 kilo butane tube standard.
48. In-floor heating
49. Door of sandwich construction
50. Floor, ceiling (roof) and walls in sandwich material
51. Fully galvanized chassis of steel sections
52. Stainless steel wheel hubs
53. Axle with steel torsion suspension
54. Bogie with steel torsion suspension
55. Over-running type brake with automatic reversing



KABE reserves the right to modify designs and technical data without prior notice.

The caravans appearing in this booklet are prototypes and may therefore differ in certain details from standard.

Smaragd 510

En stor vagn
i ett litet format



Broschyren innehåller särtryck av Motors husvagnstest i nr 2/88

KABE 88