

KABE



STJÄRNSERIEN (S)

En modellserie i gedigen
KABE-kvalitet.

Välj bland 5 modeller med 17
olika planlösningsalternativ ur
KABE's unika Flexline-system.



ÄDELSTENSERIEN (Ä)

Ädelstenserien har genom
åren uppskattats för sin höga
kvalitet, rikliga standardutrustning och
överlägsna värmekomfort.
6 modeller med 24 olika Flexline-
alternativ ger unika möjligheter.



ROYALSERIEN (R)

En modells serie där inget har sparats när
det gäller standardutrustning och
komfort. Ett flaggskipp från KABE för
den kränsne husvagnsentusiasten.
Tillverkas i en modell med 6 olika
Flexlinealternativ.

KABE

Alltid steget före





Toalettutrymmet har en effektiv och vattenbesparande engreppsbländare. (R, Å)



Centralvärmepannan har en lättåtkomlig kontrollpanel i bekväm arbetshöjd. (R, S, Å)



Ljusramp, med trafikbelysning, i ny design ger bakhuggen ett elegant utseende. (Å)



Den utvändiga elboxen innehåller 220V in- och uttag, 12V uttag samt centralantennanslutning. (R, Å)



Centralen med den effektiva LEAB-laddaren är en tillgång sommar som vinter. (R, Å)



Välplanerade interiörer med gott om förvaringsutrymme underlättar ordningen i husvagnen. (R, S, Å)



SMARAGD GLE



Inredningen i körsbär har välarbetade snickerier med greppvänliga handtag. (R, S, Å)



Den utvärdiga gasolanslutningen kommer väl till pass under grillaftnar. (R)



Kapslat drag i ABS häller utsatta delar rena från smuts. (Å)



Öppningsbara tonade dubbelfönster med rullgardin ger en behaglig innenmiljö. (R, S, Å)



I lastutrymmet, med läsbar lucka, kan fritidsutrustning stolas undan. (R, Å)




Chassi och stödben är helgalvanisera och dimensio- nerade att tåla hårdta påfrestningar. (R, S, Å)

ROYALSERIEN



Royal 670

Tjänstevekt	1450 kg
Totalvikt	1800 kg
Total längd	789 cm
Kaross längd inv	624 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	13,4 m ²
Hjul typ	175/70 R 13
Sovutrymme fram	208x156




Flexline
B1 - B6
(se nedan)



Komet 370

Tjänstevekt	780 kg
Totalvikt	970 kg
Total längd	508 cm
Kaross längd inv	334 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	6,9 m ²
Hjul typ	175/70 R 13
Sovutrymme fram	200x145




Flexline
K1 - K2
(se nedan)



Sirius 500

Tjänstevekt	900 kg
Totalvikt	1120 kg
Total längd	647 cm
Kaross längd inv	473 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	9,8 m ²
Hjul typ	175 R 14
Sovutrymme fram	200x145




Flexline
A1 - A2
(se nedan)



Orion 560

Tjänstevekt	1120 kg
Totalvikt	1370 kg
Total längd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	11,6 m ²
Hjul typ	185 R 14C
Sovutrymme fram	200x145




Flexline
B1 - B6
(se nedan)



Tellus 590 GDL

Tjänstevekt	1150 kg
Totalvikt	1400 kg
Total längd	752 cm
Kaross längd inv	577 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	12,0 m ²
Hjul typ	185 R 14C
Sovutrymme fram	200x145




Flexline
A1 - A2
(se nedan)




Apollo 700


Tjänstevekt	1300 kg
Totalvikt	1550 kg
Total längd	832 cm
Kaross längd inv	660 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	13,7 m ²
Hjul typ	175/70 R 13
Sovutrymme fram	200x192




Flexline
B1 - B6
(se nedan)




200x136 (S)
208x136 (Å)




200x130 (S)
208x130 (Å)



200x192 (S)
208x192 (R, Å)



2st 191x77
(R, S, Å)



2 st 191x77 + 191x86
(R, S, Å)

"Skräddarsy" med Flexline

Välj den bakgrupp som passar Dig och Din familj bäst.


(mått under planiösning avser sovutrymme bak i Royal- (R), Stjärn- (S), och Ädelstensserien (Å))

ÄDELSTENSERIEN




Rubin GLE

Tjänstevikt	920 kg	920 kg
Totalvikt	1130 kg	1130 kg
Total längd	580 cm	580 cm
Kaross längd inv	408 cm	408 cm
Höjd inv	191 cm	191 cm
Bredd inv	215 cm	215 cm
Bostadsyta	8,8 m ²	8,8 m ²
Hjul typ	175 R14	175 R14
Sovutrymme fram	208x145	208x192




Briljant GLE

Tjänstevikt	1000 kg
Totalvikt	1220 kg
Total längd	647 cm
Kaross längd inv	473 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	10,2 m ²
Hjul typ	175 R14
Sovutrymme fram	208x145




Smaragd GLE

Tjänstevikt	1130 kg
Totalvikt	1370 kg
Total längd	693 cm
Kaross längd inv	522 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	11,2 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145




Opal GLE

Tjänstevikt	1210 kg
Totalvikt	1460 kg
Total längd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,1 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145



Opal XL

Tjänstevikt	1210 kg
Totalvikt	1460 kg
Total längd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,1 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x156




Safir GLE

Tjänstevikt	1220 kg
Totalvikt	1470 kg
Total längd	752 cm
Kaross längd inv	577 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,4 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145




B4




200x138/110 (S)
208x138/110 (R, Å)

B5




191x138/110
(R, S, Å)

B6



4 st 191x77
(R, S, Å)

C2



208x71 (Å)


K1



UTRUSTNINGSSPECIFIKATION 95

	ROYAL	ÄDELSTENSERIEN							STJÄRNSERIEN					
	Royal 670	Rubin GLE	Briljant GLE	Smaragd GLE	Opal GLE	Opal XL	Safir GLE	Komet 370	Sirius 500	Orion 560	Tellus 590 GDL	Apollo 700		
KABE Flexlinesystem (= alt planlösningar)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Golv, tak, väggar och ytterdörr i sandwich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecoprim-isolering (golv mm / tak, väggar mm)	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 25	36 / 25	36 / 25	36 / 25	36 / 25	36 / 25	36 / 25
Plastreglar	•	•	•	•	•	•	•							
Inredning i körsbärsfolie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tonade dubbelfönster med rullgardin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Myggnät i öppningsbara fönster	•	•	•	•	•	•	•							
Köksfönster	•	•	•	•	•	•	•							
Ventilerande takluckor med myggnät	•	•	•	•	•	•	•	K1						
Kökventilator (MV=motordriven)	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV							
Toalettrum med tvättställ, över- och underskåp	•	•	•	•	•	•	•	K1	•	•	•	•	•	•
Optisan spoltoalett, fast installerad med utv tömning	•													
Thetford spoltoalett, fast installerad med utv tömning			•	•	•	•	•							
Aut. vattensystem och utv spolvattensäck	•	•	•	•	•	•	•							
Engreppsbländare med handdusch i kök och toalett	•	•	•	•	•	•	•							
Vattentank 42 liter med utvändig påfyllning	•	•	•	•	•	•	•							
Dusch	•	•	•	•	•	•	•							
Anslutning för utvändig dusch														
TV-bänk	•	C3	•	•	•	•	•	K1	•	•	•	•	•	•
Torkskåp	•	C3												
Avfallskorg	•	C3	•	•	•	•	•							
Vikdörr (D=draperi)	•											D	D	D
Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•	•	•	•							
Elcentral 220V med automatsäkringar	•	•	•	•	•	•	•							
Elbox med utvändig lucka	•	•	•	•	•	•	•							
Fritidsbatteri 75Ah	•	•	•	•	•	•	•							
Helaautomatisk laddare 220V (C=Combi)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Kylskåp 220V/12V/gasol (volym lit) *C2/C3 (X=ej 12V)	103	*77/103	103	103	103	103	103	60 X	77 X	103 X	103 X	103 X		
Comfort centralvärmepanna med 12V cirk.pump	•	•	•	•	•	•	•							
Elpatron 220V	•	•	•	•	•	•	•							
Cirkulationspump 220V	•	•	•	•	•	•	•							
Varmvattenberedare	•	•	•	•	•	•	•							
Automatiskt golvvärmesystem (AGS)	•	•	•	•	•	•	•							
Elektronisk termostat med dygn- o veckoprogram	•													
Termostatstyrd gasolugn	•													
Utv gasolanslutning för grill	•													
Aircondition	•													
Stereoradio/bandspelare med högtalare	•													
Förberett för installation av radio och högtalare	•	•	•	•	•	•	•							
TV-antenngenomföring	•	•	•	•	•	•	•							
TV-antenn m förstärkare o centralantennanslutning	•	•	•	•	•	•	•							
Klocka	•	•	•	•	•	•	•							
Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS / AP	AP	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Front, bakgavel och dragkåpa i AP	•													
Dragkåpa i ABS		•	•	•	•	•	•							
Skidfack med utvändig låsbar lucka	2 st	•	•	•	•	•	•							
Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•	•	•	•							
Enkelaxel med stältnotionsfjädring	•	•	•	•	•	•	•							
Boggiaxel med stältnotionsfjädring	•													
Krängningshämmande friktionskoppling	•													
Påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•	•	•	•							
Passande A-mått förtält	1050	825	900	940	975	975	990	750	900	975	1000	1100		

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.



"Skräddarsydda" planlösningar

Följande elva KABE-modeller har det unika Flexline-systemet:

Royal 670 6 alt: B1-B6

Komet 370 2 alt: K1-K2

Sirius 500 2 alt: A1-A2

Orion 560 6 alt: B1-B6

Apollo 700 6 alt: B1-B6

Rubin GLE 2 alt: C2-C3

Briljant GLE 4 alt: X1-X4

Smaragd GLE 3 alt: A1-A2

Opal GLE 6 alt: B1-B6

Opal XL 4 alt: X1-X4

Safir GLE 6 alt: B1-B6



X2-modellen har en fast dubbelsäng med överskåp.

Här kan du se några exempel på KABEs Flexline-planlösningar




X1 har en dinette som kan bättas ner till en bekväm dubbelsäng.



Modell A1 har en bekväm sittgrupp för fyra. Nerbäddad erhålls en rymlig sovplats för två.




B2-modellen har två långa bekväma sängar som ger bästa sovkomfort.



B3 har våningssäng, extra garderob och en dinette som nerbäddad ger en bekväm sovplats.



Modell C3 har gavelkök, TV-bänk med 103 liters kyl och rymlig hörntoalett med kassettoa.



B5 har en bred dubbelsäng och längsgående bokhylla med plats för TV m.m.

Inredning och textilier

Omsorgsfullt valda material för högsta tålighet bibehåller KABE-vagnens elegans år efter år.

Samtliga modeller har inredning i körsbärsfolierad plywood.

Fyra alternativa dynsatser, i kallskum klätt med högklassigt möbeltyg, med matchande gardinarrangemang ger kunden möjlighet att anpassa interiören efter tycke och smak.



KABE ger mer

Alla detaljer, stora som små, är viktiga i en husvagn. Det har KABE tagit fasta på och kan erbjuda en rad fördelar, som är standard i KABE-vagnen. Att KABE tagit ett steg längre än konkurrenterna märks inte minst på det automatiska golvvärmesystemet (AGS) – standard i Royal och

Golvvärme (AGS)

KABEs största succé under senaste åren är det automatiska golvvärmesystemet (AGS). Få innovationer har betytt lika mycket för komforten i vagnen som AGS. Royal- och Ädelstenserien har golvvärme som standard.

Vagnarna har ett frostfritt centralvärmesystem, i vilket AGS är integrerat. Uppvärmningen sker med gas eller 220V. Genom att hela värmesystemet är integrerat nås en mycket positiv effekt. Förutom att golvet blir varmt och behagligt blir dessutom värmefördelningen i vagnen i det närmaste perfekt.

Att AGS är ett effektivt system märks inte minst på alla positiva omdömen från nöjda KABE-ägare och från pressen i samband med husvagnstester. I ett stort vintertest i den finska Caravantidningen placerade sig KABE som klar ett bland 24 testade vagnar, mycket tack vare golvvärmens egenskaper.

Ecoprim

Det ställs stora krav på husvagnens isolering. Den skall vara hållfast, fuktavvisande och naturligtvis minska kyla och ljud. Den konventionella husvagnsisoleringen tillverkas genom att små kulor pressas samman med hjälp av vattenånga. Vattenångan gör att det alltid finns lite fukt i isoleringen.

Med Ecoprim, standard i KABE-vagnen, har detta problem elimineras. Ecoprim tillverkas genom att styren smälts och extruderades i vakuум. På så sätt blir cellerna slutna och fria från fukt. Inget vatten kan heller passera genom materialet. Andra fördelar är förbättrad isoleringsförmåga och högre hållfasthet.


Fönster

Royal- och Ädelstenserien har som standard dubbelfönster med polyuretankarm med inbyggda myggnät och rullgardiner.

Myggneten är mycket bra att ha varma dagar och nätter då man vill ha öppna fönster utan att besväras av mygg och flugor. Rullgardinen ger skönt mörker när man skall sova.

Ädelstenserien, de kallskumsfylda dynorna och de få och fuktsäkra skarvarna.

När man köper en husvagn skall den inte bara vara snygg första säsongen. Den skall hålla under lång tid för att vara trivsam och för att ge ett bra andrahandsvärde.



Skarvar

Skarvarna är viktiga för en husvagns hållfasthet och livslängd. Ju fler och sämre tätade skarvar, desto större är risken för fuktangrepp.

I KABEs husvagnar finns det minimalt antal skarvar. De som finns är dessutom tätade med butylband, som har såväl en tätande som limmande funktion. Butylbanden tillverkas av en gummiliknande massa, som inte släpper igenom fukt, inte åldras och minimerar risken för fuktangrepp genom skarvarna.

Dynor i kallskum

Det finns ofta billigare lösningar än KABEs, men sällan bättre. Ett exempel är dynorna i kallskum, ett skumgummiliknande material som ersatt den mer vanligt förekommande polyetern. De stora fördelarna med kallskum är att det inte åldras, är bättre formbart, återtar formen lättare och ger skönare sittkomfort än polyeter. Dessutom har kallskum längre livslängd.

Dynorna är klädda med högklassigt möbeltyg och där kan man välja bland fyra alternativa färgställningar.

Batteriladdare

I sju av modellerna finns en av marknadens mest effektiva laddare, LEAB Combi 10A.

LEAB Combi fullladdar batteriet på halva tiden jämfört med konventionella laddare.

Oavsett om batteriet laddas genom bilens generator eller nätet ger LEAB Combi 10A konstant laddning mellan 170V och 250V eller mellan 9V och 14V. Utspänningen är 14,2V och utströmmen 10A.

Lovordat KABE-kök

KABE-köket är lovordat för sin arbetsvänlighet och rikliga standardutrustning.

Arbetsbänken, med rostfri ho, utslagsvask (ej i Stjärneringen) och två-lägigt gasolkök, har gott om förvaringsutrymmen och avlastningsytter.

Ventilationen omges av en köksventilator - motordriven i sju av tolv modeller.

Över diskbänken sitter elpanelen (ej i Stjärneringen) varifrån vagnens el- och vatten-system kan regleras och kontrolleras.

Tilläggsutrustning

KABE är en av marknadens mest välutrustade standardvagnar.

Ytterligare utrustning kan tilläggsbeställas. För att underlätta vid montering är vagnarna förberedda för viss tilläggsutrustning. Bl a har ledningsdragning gjorts för montering av stereo och högtalare i Ädelstenserien. Aircondition, reservhjulshållare, ugn, TV-antenn och förtält är några exempel på tilläggsutrustning som är anpassade för din KABE.

Din KABE-handlare