

KABE



Njut av friheten...



STJÄRNSERIEN (S)

En modellserie i gedigen
KABE-kvalitet.

Välj bland 4 modeller med 10
olika planlösningsalternativ ur
KABE's unika Flexline-system.



ÄDELSTENSERIEN (Ä)

Ädelstenserien har genom
åren uppskattats för sin höga
kvalitet, rikliga standardutrustning och
överlägsna värmekomfort.
7 modeller med 24 olika Flexline-
alternativ ger unika möjligheter.



ROYALSERIEN (R)

En modellserie där inget har sparats när
det gäller standardutrustning och
komfort. Ett flaggskepp från KABE för
den krävande husvagnsentusiasten.
Tillverkas i en modell med 6 olika
Flexlinealternativ.

Alltid steget före



SAFIR GLE




Toalettutrymmet har en effektiv och vattenbesparande engreppsbländare. (R, Å)



Centralvärmepannan har en lätt åtkomlig kontrollpanel i bekväm arbetshöjd. (R, S, Å)



Ljusramp, med trafikbelysning, i ny design ger bakhuggen ett elegant utseende. (Å)



Den utvändiga elboxen innehåller 220V in- och uttag, 12V uttag samt centralantennanslutning. (R, Å)



Elcentralen med den effektiva LEAB-laddaren är en tillgång sommar som vinter. (R, Å)



Nya överskäpsluckor med speglar i rotfanér (R, S, Å). Servicecenter nu även i Stjärnserien.



KÖKSVY ÄDELSTENSERIEN



En ny spaljé (R, Å) och rymliga förvaringsutrymmen ger god plats åt kläder och övrigt bagage.



Den utvändiga gasolanslutningen kommer väl till pass under grillaftnar. (R)



Kapslat drag i ABS häller utsatta delar renå från smuts. (Å)



Öppningsbara tonade dubbelfönster med rullgardin och myggnät ger en behaglig innehållsmiljö (R, S, Å). Även frontfönstret öppningsbart (Nyhet i R, Å).



I lastutrymmet, med läsbar lucka, kan fritidsutrustning stolas undan. (R, Å)




Chassi och stödben är helgalvaniseraade och dimensio-nerade att tåla hårdta påfrestningar. (R, S, Å)

ÄDELSTENSERIEN




Rubin GLE

Tjänstevikt	970 kg
Totalvikt	1180 kg
Totalängd	580 cm
Kaross längd inv	408 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	8,8 m ²
Hjul typ	175 R14
Sovutrymme fram	208x192




Briljant GLE

Tjänstevikt	1070 kg
Totalvikt	1300 kg
Totalängd	647 cm
Kaross längd inv	473 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	10,2 m ²
Hjul typ	175 R14
Sovutrymme fram	208x145



Smaragd GLE

Tjänstevikt	1150 kg
Totalvikt	1390 kg
Totalängd	693 cm
Kaross längd inv	522 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	11,2 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145



Opal GLE

Tjänstevikt	1230 kg
Totalvikt	1480 kg
Totalängd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,1 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145



Opal XL

Tjänstevikt	1240 kg
Totalvikt	1490 kg
Totalängd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,1 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x156




Safir GLE

Tjänstevikt	1240 kg
Totalvikt	1490 kg
Totalängd	752 cm
Kaross längd inv	577 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,4 m ²
Hjul typ	185 R14C
Sovutrymme fram	208x145




Safir GDL

Tjänstevikt	1350 kg
Totalvikt	1600 kg
Totalängd	752 cm
Kaross längd inv	577 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	12,4 m ²
Hjul typ	175/70 R13
Sovutrymme fram	208x145




**Royal 670**

Tjänstevikt	1490 kg
Totalvikt	1800 kg
Total längd	789 cm
Kaross längd inv	624 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	215 cm
Bostadsyta	13,4 m ²
Hjul typ	175/70 R 13
Sovutrymme fram	208x156

**Komet 370**


Tjänstevikt	780 kg
Totalvikt	970 kg
Total längd	508 cm
Kaross längd inv	334 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	6,9 m ²
Hjul typ	175/70 R 13
Sovutrymme fram	200x145

**Sirius 500**


Tjänstevikt	950 kg
Totalvikt	1170 kg
Total längd	647 cm
Kaross längd inv	473 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	9,8 m ²
Hjul typ	175 R 14
Sovutrymme fram	200x145

**Orion 560**

Tjänstevikt	1130 kg
Totalvikt	1370 kg
Total längd	734 cm
Kaross längd inv	560 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	11,6 m ²
Hjul typ	185 R 14C
Sovutrymme fram	200x145

**Tellus 590 GDL**

Tjänstevikt	1140 kg
Totalvikt	1380 kg
Total längd	752 cm
Kaross längd inv	577 cm
Höjd inv	191 cm
Bredd inv	207 cm
Bostadsyta	12,0 m ²
Hjul typ	185 R 14C
Sovutrymme fram	200x145
Sovutrymme bak	200x71 (2st) + 185x83








"Skräddarsy" Din husvagn med

FLEXLINE

FLEXLINE-systemet ger Dig och Din familj friheten att välja den planlösning som passar Era behov bäst. Ni väljer mellan upp till 6 st olika bakgrupper till resp. modell.

Mått under planlösning anger sovutrymme bak i Royal- (R), Stjärn- (S) och Ädelstenserien (Ä).



200x136 (S)
208x136 (Ä)

200x130 (S)
208x130 (Ä)

200x192 (S)
208x192 (R, Ä)

2st 191x77
(R, S, Ä)

2 st 191x77+191x86 (R, Ä)
2 st 191x77+191x79 (S)

191x138/110
(R, S, Ä)

"Skräddarsydda" planlösningar

Följande åtta KABE-modeller har det unika Flexline-systemet:

- ◆ Briljant GLE 4 alt: X1-X4
- ◆ Smaragd GLE 3 alt: A1-A2
- ◆ Opal GLE 6 alt: B1-B6
- ◆ Opal XL 4 alt: X1-X4
- ◆ Safir GLE 6 alt: B1-B6

- ◆ Royal 670 6 alt: B1-B6

- ◆ Sirius 500 2 alt: A1-A2

- ◆ Orion 560 6 alt: B1-B6



X2-modellen har en fast dubbelsäng med överskåp.

Här kan du se några exempel på KABEs Flexline-planlösningar



X1 har en dinette som kan bättas ner till en bekväm dubbelsäng.



Modell A1 har en bekväm sittgrupp för fyra. Nerbäddad erhålls en rymlig sovplats för två.




B2-modellen har två långa bekväma sängar som ger bästa sovkomfort.



B3 har våningssäng, extra garderob och en dinette som nerbäddad ger en bekväm sovplats.



Modell C3 har gavelkök, TV-bänk med 103 liters kyl och rymlig hörntoalett med kassettoa.



B5 har en bred dubbelsäng och längsgående bokhylla med plats för TV m.m.

Inredning och textilier

Omsorgsfullt valda material för högsta tålighet bibehåller KABE-vagnens elegans år efter år.

Samtliga modeller har inredning i körsbärsfolierad plywood.





Fyra alternativa dynsatser, i kallskum klätt med högklassigt möbeltyg, med matchande gardinarrangemang ger kunden möjlighet att anpassa interiören efter tycke och smak.



UTRUSTNINGSSPECIFIKATION 96

	ROYAL	ÄDELSTENSERIEN								STJÄRN SERIEN			
	Royal 670	Rubin GLE	Briljant GLE	Smaragd GLE	Opal GLE	Opal XL	Safir GLE	Safir GDL	Komet 370	Sirius 500	Orion 560	Tellus 590 GDL	
KABE Flexlinesystem (= alt planlösningar)	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•
Golv, tak, väggar och ytterdörr i sandwich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecoprim-isolering (golv mm / tak, väggar mm)	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 36	36 / 25	36 / 25	36 / 25	36 / 25	
Plastreglar	•	•	•	•	•	•	•	•					
Inredning i körsbärsfolie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tonade dubbelfönster med rullgardin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Myggnät i öppningsbara fönster	•	•	•	•	•	•	•	•					
Köksfönster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilerande takluckor med myggnät	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Köksventilator (MV=motordriven)	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV	MV	•	•	•	•	•
Toalettrum med tvättställ, över- och underskåp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Optisan spoltoalett, fast installerad med utv tömning	•												
Thetford spoltoalett, fast installerad med utv tömning													
Aut. vattensystem och utv spillvattensäck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Engreppsbländare med handdusch i kök och toalett	•	•	•	•	•	•	•	•					
Vattentank 42 liter med utvändig påfyllning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dusch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anslutning för utvändig dusch													
TV-bänk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Torkskåp	•	•							•				•
Avfallskorg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vikdörr (D=draperi)	•								D		D	D	D
Servicecenter med kontrollpanel	•	•	•	•	•	•	•	•					
Elcentral 220V med automatsäkringar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elbox med utvändig lucka	•	•	•	•	•	•	•	•					
Fritidsbatteri 75Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Helaautomatisk laddare 220V (C=Combi)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A (C)	10A	10A	10A	10A	10A
Kylskåp 220V/12V/gasol (volym lit) (X=ej 12V)	103	103	103	103	103	103	103	103	60 X	77 X	103 X	103 X	
Comfort centralvärmepanna med 12V cirk.pump	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elpatron 220V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cirkulationspump 220V	•	•	•	•	•	•	•	•					
Varmvattenberedare	•	•	•	•	•	•	•	•					
Automatiskt golvvärmesystem (AGS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronisk termostat med dygn- o veckoprogram	•												
Termostatstyrd gasolugn	•												
Utv gasolanslutning för grill	•												
Aircondition	•												
Stereoradio/bandspelare med högtalare	•												
Förberett för installation av radio och högtalare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antenngenomföring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-antenn m förstärkare o centralantennanslutning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klocka	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS / AP	AP	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Front, bakgavel och dragkåpa i AP	•												
Dragkåpa i ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Skidfack med utvändig läsbar lucka	2 st	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Helgalvaniserat stålprofilchassi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enkelaxel med ståltorsionsfjädring		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boggiaxel med ståltorsionsfjädring	•												
Krängningshämmande friktionskoppling	•												
Påskjutsbroms med backautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Passande A-mått förtält	1050	850	900	949	1000	1000	1025	1025	750	900	1000	1025	

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.



191x138/110
(R, S, Å)

4 st 191x77
(R, S, Å)

191x129 (Å)

191x129/108 (Å)

2 st 191x77 (Å)

191x77 (Å)

KABE ger mer

Alla detaljer, stora som små, är viktiga i en husvagn. Det har KABE tagit fasta på och kan erbjuda en rad fördelar, som är standard i KABE-vagnen. Att KABE tagit ett steg längre än konkurrenterna märks inte minst på det automatiska golvvarmesystemet (AGS) – standard i Royal och

Golvvarme (AGS)

KABEs största succé under senaste åren är det automatiska golvvarmesystemet (AGS). Få innovationer har betytt lika mycket för komforten i vagnen som AGS. Royal- och Ädelstenserien har golvvarme som standard.

Vagnarna har ett frostfritt centralvärmesystem, i vilket AGS är integrerat. Uppvärmningen sker med gas eller 220V. Genom att hela värmesystemet är integrerat nås en mycket positiv effekt. Förutom att golvet blir varmt och behagligt blir dessutom värmefördelningen i vagnen i det närmaste perfekt.

Att AGS är ett effektivt system märks inte minst på alla positiva omdömen från nöjda KABE-ägare och från pressen i samband med husvagnstester. I ett stort vinter-test i den finska Caravantidningen placerade sig KABE som klar ett bland 24 testade vagnar, mycket tack vare golvvarmens egenskaper.

Ecoprim

Det ställs stora krav på husvagnens isolering. Den ska vara hållfast, fuktavvisande och naturligtvis minska kyla och ljud. Den konventionella husvagnsisoleringen tillverkas genom att små kuler pressas samman med hjälp av vattenånga. Vattenångan gör att det alltid finns lite fukt i isoleringen.

Med Ecoprim, standard i KABE-vagnen, har detta problem elimineras. Ecoprim tillverkas genom att styren smälts och extruderas i vakuум. På så sätt blir cellerna slutna och fria från fukt. Inget vatten kan heller passera genom materialet. Andra fördelar är förbättrad isoleringsförmåga och högre hållfasthet.


Fönster

Royal- och Ädelstenserien har som standard dubbelfönster med polyuretankarm med inbyggda myggnät och rullgardiner.

Myggneten är mycket bra att ha varma dagar och nätter då man vill ha öppna fönster utan att besväras av mygg och flugor. Rullgardinen ger skönt mörker när man ska sova.

Ädelstenserien, de kallskumsfylda dynorna och de få och fuktsäkra skarvarna.

När man köper en husvagn skall den inte bara vara snygg första säsongen. Den skall hålla under lång tid för att vara trivsam och för att ge ett bra andrahandsvärde.



Skarvar

Skarvarna är viktiga för en husvagns hållfasthet och livslängd. Ju fler och sämre tätade skarvar, desto större är risken för fuktangrepp.

I KABEs husvagnar finns det minimalt antal skarvar. De som finns är dessutom tätade med butylband, som har såväl en tätande som limmande funktion. Butylbanden tillverkas av en gummiliknande massa, som inte släpper igenom fukt, inte åldras och minimerar risken för fuktangrepp genom skarvarna.

Dynor i kallskum

Det finns ofta billigare lösningar än KABEs, men sällan bättre. Ett exempel är dynorna i kallskum, ett skumgummiliknande material som ersatt den mer vanligt förekommande polyetern. De stora fördelarna med kallskum är att det inte åldras, är bättre formbart, återtar formen lättare och ger skönare sittkomfort än polyeter. Dessutom har kallskum längre livslängd.

Dynorna är klädda med högklassigt möbeltyg och där kan man välja bland fyra alternativa färgställningar.

Batteriladdare

I åtta av modellerna finns en av marknadens mest effektiva laddare, LEAB Combi 10A.

LEAB Combi fullladdar batteriet på halva tiden jämfört med konventionella laddare.

Oavsett om batteriet laddas genom bilens generator eller nätet ger

LEAB Combi 10A konstant laddning mellan 170V och 250V eller mellan 9V och 14V.

Utpänningen är 14,2V och utströmmen 10A.

Lovordat KABE-kök

KABE-köket är lovordat för sin arbetsvänlighet och rikliga standardutrustning.

Arbetsbänken, med rostfri ho, utslagsvask (ej i Stjärnseryn), två-lågigt gasolkök, kryddhylla (nyhet) och laminatskärbräda (nyhet) har gott om förvaringsutrymmen och avlastningsytor.

Ventilationen ombesörjs av en köksventilator - motordriven i åtta av tolv modeller.

Över diskbänken sitter "elpanelen" vari från vagnens el- och i Ädelsten- och Royalserien även vattensystem kan regleras och kontrolleras.

Tilläggsutrustning

KABE är en av marknadens mest välutrustade standardvagnar.

Ytterligare utrustning kan tilläggsbeställes. För att underlättas vid montering är vagnarna förberedda för viss tilläggsutrustning. Bl a har ledningsdragning gjorts för montering av stereo och högtalare i Ädelstenserien. Aircondition, reservhjulshållare, ugn, TV-antenn och förtält är några exempel på tilläggsutrustning som är anpassade för din KABE.

Din KABE-handlare