

2006



KABE

Travel Master

Made for Norway

NO



Den ledende svenske produsenten

Da vi begynte å bygge Travel Master på begynnelsen av åttitallet var målsetting å lage en av markedets mest eksklusive bobiler. Og ikke nok med det. Den skulle være tøff nok til å takle vårt skiftende nordiske klima og samtidig by på all den kvalitet og komfort som forventes av en KABE. Nå tjue år senere er vi den ledende svenske produsenten av bobiler for helårsbruk! Med vår sikkerhetsfilosofi og svært omfattende kvalitetskontroll kan du føle deg trygg når du velger en bobil fra KABE. For oss er alle detaljer, både store og små, like viktige! Vi tilbyr våre kunder fleksibilitet og valgfrihet gjennom vårt brede modellprogram. Med vårt unike flexline-system får du i tillegg ennå flere muligheter til å velge planløsning og innredning etter dine egne behov og ønsker. KABE gir mer!





INTRODUCES

KABE

Travel Master

KABE Travel Master W



KABE Travel Master W är fullutrustad för maximal komfort såväl sommar som vinter. KABE Travel Master W är byggd på Fiat AL-KO 18" chassi, med en motor på 146 Hk. Förutom Nordenspecifikation och vattenburen golvvarme ingår bl.a. extra värmeelement under förarsätet och Webasto med tidsstyrning. Dessutom AC, ASR, Airbags och ABS. Farthållare, elfönsterhissar och centrallås är standard.

KABE Travel Master W er fuldtudrustet til maksimal komfort såvel sommer som vinter. KABE Travel Master W er bygget på Fiat AL-KO 18" chassis, med en motor på 146 Hk. Foruden nordiske specifikationer og vandbaserede gulvvarme indgår bl.a. et ekstra værmeelement under forsædet og Webasto med tidsstyrning. Desuden AC, ASR, Airbags og ABS. Fartkontrol, elruder og centrallås er standard.

KABE Travel Master W er fullt utstyrt for maksimal komfort så vel sommer som vinter. KABE Travel Master W er bygd på et Fiat AL-KO 18" chassis, med en motor på 146 hk. I tillegg til Norden-spesifikasjoner og vannbåren gulvvarme inngår bl.a. ekstra varmepakke under førerasetet og Webasto med tidsstyrning i utstyret. Dessuten automatisk klimaanlegg (AC), antisluresystem (ASR), airbags og blokkeringsfrie bremses (ABS). Fartsholder, elektriske vindusheiser og sentrallås er standard.

KABE Travel Master W:ssä on täydellinen mukavuusvarustelu niin kesään kuin talveenkin. KABE Travel Master W on rakennettu Fiat AL-KO 18" alustalle ja siinä on 146 hv moottori. Pohjoismaisen varustelun ja vesikiertoisen lattialämmityksen lisäksi siinä on mm. lisälämmitin kuljettajanistuimen alla, ajastimella ohjattava Webasto, ilmastointi, luistonesto, turvatyyny ja ABS. Vakionopeussäädin, sähkökäyttöiset lasinnoistimet ja keskuslukitus ovat vakiona.


Der KABE Travel Master W ist reichlich ausgerüstet, um im Sommer wie im Winter höchsten Komfort zu bieten. Er basiert auf dem Fiat Duc 18 mit AL-KO Chassis mit einem 146-PS-Motor. Neben der Anpassung an nordische Klimaverhältnisse und einer Zentral-Fußbodenheizung umfasst der Leistungskatalog auch einen zusätzlichen Heizkörper unter dem Fahrersitz sowie eine timergesteuerte Webasto-Standheizung. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über Klimaanlage, ASR, Airbags und ABS. Tempomat, elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung sind serienmäßig eingebaut.

De KABE Travel Master W is volledig uitgerust voor maximaal comfort in zowel zomer als winter. De KABE Travel Master W is gebouwd op het Fiat AL-KO 18" chassis, met een motor van 146 pk. Naast de Scandinavië-specificatie en vloerverwarming d.m.v. water is hij o.a. voorzien van een extra verwarmingselement onder de bestuurdersstoel en Webasto met tijdregeling. Verder AC, ASR, Airbags en ABS. Cruise control, elektrisch bediende ramen en centrale vergrendeling zijn standaard.



Travel Master WT


4880 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2270 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
450 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastevækt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
7130 mm	Totallängd / Totallængde / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2800 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2400 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbreidde / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
2-4	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
2 x 1930 / 1955 x 780 mm	Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin
1350 / 770 x 1900 mm	Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers






Travel Master WB


4880 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2270 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
450 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastevkt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
7130 mm	Totallängd / Totallængde / Totalengde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2800 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2400 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbredde / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
2-4	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
Flexline B2 - B7, B9	Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafrum hinten / Slaapruimte achterin
1200 / 980 x 1900 mm	Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafrum Dinette / Slaapruimte dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers




B2
2 x 1960 x 770




B3
2 x 1960 x 770
+ 1960 x 860




B4
1960 x 1290 / 1080
+ 1960 x 770




B5
1960 x 1400 /
1180



B6
4 x 1960 x 700



B7
1960 x 1290 / 1080
+ 1960 x 770



B9
2000 x 1380 / 1100
+ 2 x 1960 x 700



Travel Master WL

4880 mm

Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte

2270 mm

Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.

1960 mm

Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.

3500 kg

Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht

450 kg

Lastvikt / Lastvægt / Lastevekt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen

7130 mm

Totallängd / Totallængde / Totallengde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte

2800 mm

Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte

2400 mm

Totalbredd / Totalbredde / Totalbreite / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte

2-4

Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette

1400 x 1960 mm


Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafrum hinten / Slaapruimte achterin

1350 / 1000 x 2000 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafrum Dinette / Slaapruimte dinette

3

Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers



KABE Travel Master E



KABE Travel Master E är byggd på 15" Fiat AL-KO chassi med Nordenspecifikation, vilket bl.a. innebär förstärkt elsystem, större batteri och starkare startmotor. Vattenburen golvvärme är standard.

KABE Travel Master E er bygget på 15" Fiat AL-KO-ramme med nordiske specifikationer, hvilket bl.a. indebærer et forstærket elsystem, større batteri og en stærkere startmotor. Vandbasert gulvvarme er standard.

KABE Travel Master E er bygd på et 15" Fiat AL-KO-chassis med Norden-spesifikasjoner, noe som bl.a. innebærer et oppgradert elsystem, større batteri og kraftigere startmotor. Vannbåren gulvvarme er standard.

KABE Travel Master E on rakennettu 15" Fiat AL-KO -alustalle ja varusteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin, mikä tarkoittaa mm. tehokkaampaa sähköjärjestelmää, suurempaa akkua ja tehokkaampaa käynnistysmoottoria. Vesikiertoinen lattialämmitys on vakiona.


Der KABE Travel Master E ist auf dem Fiat Duc 15 mit AL-KO Chassis aufgebaut und nordischen Verhältnissen angepasst. Das bedeutet u.a. leistungsstärkere elektrische Anlage, eine größere Batterie so wie ein stärkerer Anlasser. Die Wohnmobile sind serienmäßig, mit einer Zentral-Fußbodenheizung ausgerüstet.

De KABE Travel Master E is gebouwd op het 15" Fiat AL-KO chassis met Scandinavië-specificatie, wat o.a. inhoudt een extra robuust elektrisch systeem, een grotere accu en een extra sterke startmotor. Vloerverwarming d.m.v. water is standaard.



Travel Master ET


4880 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2270 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
450 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastvekt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
7150 mm	Totallängd / Totallængde / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2775 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhöhe / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2400 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbreite / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
2-4	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
2 x 1930 / 1955 x 780 mm	Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin
1350 / 770 x 1900 mm	Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers






Travel Master EB


4880 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2270 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
450 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastevekt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
7150 mm	Totallängd / Totallængde / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2775 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhöhe / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2400 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbreite / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
2-4	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
Flexline B2 - B7, B9	Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafrum hinten / Slaapruimte achterin
1200 / 980 x 1900 mm	Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafrum Dinette / Slaapruimte dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers




B2
2 x 1960 x 770




B3
2 x 1960 x 770
+ 1960 x 860




B4
1960 x 1290 / 1080
+ 1960 x 770




B5
1960 x 1400 /
1180



B6
4 x 1960 x 700



B7
1960 x 1290 / 1080
+ 1960 x 770



B9
2000 x 1380 / 1100
+ 2 x 1960 x 700



Travel Master EL

4880 mm

Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte

2270 mm

Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.

1960 mm

Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.

3500 kg

Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht

450 kg

Lastvikt / Lastvægt / Lastevikt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen

7150 mm

Totallängd / Totallængde / Totallengde / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte

2775 mm

Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte

2400 mm

Totalbredd / Totalbredde / Totalbreite / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte

2-4

Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette

1400 x 1960 mm


Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafräum hinten / Slaapruimte achterin

1350 / 1000 x 2000 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafräum Dinette / Slaapruimte dinette

3


Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers





Travel Master MG

4680 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2150 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
550 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastvekt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
6970 mm	Totallängd / Totallængde / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2775 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2280 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbredde / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
4 / 3	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers




2000 x 1400 mm

Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin

1900 x 1340 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette



2000 x 1400 mm

Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin


2090 x 1300 / 580 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette



Travel Master MI

4680 mm	Inv. längd, bodel / Indv. længde, beboelsesdel / Innv. lengde, bodel / Asunto-osan sisäpituus / Innenlänge, Wohnbereich / Lengte inw. woongedeelte
2150 mm	Inv. bredd / Indv. bredde / Innv. bredde / Sisäleveys / Innenbreite / Breedte inw.
1960 mm	Inv. höjd / Innv. høyde / Indv. højde / Sisäkorkeus / Innenhöhe / Hoogte inw.
3500 kg	Totalvikt / Totalvægt / Totalvekt / Kokonaispaino / Zul. Gesamtgewicht / Totaal gewicht
550 kg	Lastvikt / Lastvægt / Lastevkt / Kantavuus / Zuladung / Laadvermogen
6970 mm	Totallängd / Totallængde / Totallänge / Kokonaispituus / Gesamtlänge / Totale lengte
2775 mm	Totalhöjd / Totalhøjde / Totalhøyde / Kokonaiskorkeus / Gesamthöhe / Totale hoogte
2280 mm	Totalbredd / Totalbredde / Totalbredde / Kokonaisleveys / Gesamtbreite / Totale breedte
4 / 3	Sovpl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. dinette / Sovepl. inkl. spisekrok / Vuodepaikkoja, sis. dinette-parivuoteet / Schlafplätze inkl. Dinette / Slaapplaats incl. dinette
3	Passagerare / Passagere / Passasjerer / Matkustajamäärä / Passagiere / Passagiers




1960 / 1290 x 1080 mm

Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin

1900 x 1340 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette



1960 / 1290 x 1080 mm

Sovutrymme bak / Soveområde, bagtil / Soveplass bak / Makuutila takana / Schlafraum hinten / Slaapruimte achterin

2090 x 1300 / 580 mm

Sovutrymme dinette / Soveområde, dinette / Soveplass spisekrok / Makuutila dinette-ryhmässä / Schlafraum Dinette / Slaapruimte dinette





Innebygde KABE-kvaliteter!

Med en KABE Travel Master får du både livskvalitet og valgfrihet. Men for at du skal ha glede av og kunne benytte bobilen året rundt må den være like varm og hardfør kjølige vinterdager på fjellet som den er sval og behagelig varme sommerdager ved kysten. En Travel Master er bygd for alle årstider! Det er muligheten til å kunne bruke bobilen året rundt uten begrensninger som kjennetegner en KABE Travel Master. God isolasjon og et utmerket varmesystem - med vannbåren gulvvarme - sørger alltid for maksimal komfort, uansett vær. Travel Master er dessuten rikelig utstyrt - også i standardversjonen. Men det finnes selvsagt mye praktiske tillegg utstyr som vi gjerne monterer for deg. Våre strenge krav til teknikk, kvalitet og funksjon har gjort KABE Travel Master til en favoritt på markedet!



	Travel Master EB	Travel Master ET	Travel Master EL	Travel Master EB
BILDEL				
Chassis	Fiat AL-KO 15"	Fiat AL-KO 15"	Fiat AL-KO 15"	Fiat AL-KO 15"
Akselavstand	4223 mm	4223 mm	4223 mm	4223 mm
Maks. aksellast	1750 frem/2000 bak	1750 frem/2000 bak	1750 frem/2000 bak	1850 frem/2000 bak
Motortype	4-syl. rekke - 2,8 JTD (common rail)	4-syl. rekke - 2,8 JTD (common rail)	4-syl. rekke - 2,8 JTD (common rail)	4-syl. rekke - 2,8 JTD (common rail)
Sylindervolum (cm ³)	2800	2800	2800	2800
Kompresjonsforhold	18	18	18	18
Motoreffekt (EF-standard)	127hk (93kW) ved 3600 o/min	127hk (93kW) ved 3600 o/min	127hk (93kW) ved 3600 o/min	146hk (107kW) ved 3600 o/min
Dreiemoment Nm	245 Nm ved 1500 o/min	245 Nm ved 1500 o/min	245 Nm ved 1500 o/min	310 Nm ved 1500 o/min
Dreiemoment Kpm	300 Nm ved 1800 o/min	300 Nm ved 1800 o/min	300 Nm ved 1800 o/min	310 Nm ved 1800 o/min
Drivsystem	Forhjulsdrift	Forhjulsdrift	Forhjulsdrift	Forhjulsdrift
Styring	Tannstag med servo	Tannstag med servo	Tannstag med servo	Tannstag med servo
Servoforsterket bremsesystem, tokrets	●	●	●	●
Dekk	215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C	215/70R15C
Felger	6J-15"-H2	6J-15"-H2	6J-15"-H2	6J-16"-H2
Turteller	●	●	●	●
Batterikapasitet	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Drivstofftank	80 liter	80 liter	80 liter	80 liter
Drivstofftype	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Automatisk klimaanlegg (AC)	- / ●	- / ●	- / ●	●
Fartsholder	-	-	-	●
Tåkelys	-	-	-	●
Tredje bremselys, høyt montert	●	●	●	●
Fiatcode, elektronisk startsperr	●	●	●	●
Førersetet, høydejusterbart med arm-, nakke- og korsryggstøtte	●	●	●	●
Passasjerstet med arm- og nakkestøtte	●	●	●	●
Koppholder	●	●	●	●
Elektriske vindusheiser	-	-	-	●
Sotede vinduer	●	●	●	●
Fjernstyrt sentrallås	-	-	-	●
Reservehjul	●	●	●	●
Støtteben bak	-	-	-	●
Hvitlakkert fremre støtfanger	●	●	●	●
Ekstra beskyttelsesplate under motoren	-	-	-	●
SIKKERHET				
Doble kollisjonsputer	-	-	-	●
ABS-bremser	-	-	-	●
ASR-antisluresystem	-	-	-	●
Frontlyktspylere	-	-	-	●
Elektrisk justerbare og oppvarmede bakspeil med forlengede armer	●	●	●	●
Lekkasjeindikator for flytgass	●	●	●	●
Jordfeilbryter	●	●	●	●
ELEKTRISK				
Ekstra kraftig elsystem	●	●	●	●
Elsentral 230 V (16 A)	●	●	●	●
Elpanel	●	●	●	●
Elkolbe	●	●	●	●
VARME				
Alde 3010 sentralvarmerovn	●	●	●	●
Automatisk gulvvarmesystem (AGS)	●	●	●	●
Varmeveksler med sirkulasjonspumpe	-	-	-	●
Webasto motor- og kupévarmer	-	-	-	●
Ekstra varmepakke under førersetet	-	-	-	●
Oppvarmet veivhusventilasjon	●	●	●	●
BODEL				
Ecoprim-isolasjon 65 mm gulv / 35 mm vegg	●	●	●	●
Takluke, Heki 3	●	●	●	●
Kassetvindu med myggnett og rullegardin	●	●	●	●
Køkkenbenk med kokeapparat	3 bluss	3 bluss	3 bluss	3 bluss
Kjøleskap 103 liter	●	●	●	●
Automatisk vannsystem	●	●	●	●
Varmtvannsbereider	●	●	●	●
Ferskvannstank	93 liter	93 liter	93 liter	93 liter
Gråvannstank	100 liter	100 liter	100 liter	100 liter
Toalett	Spyling	Spyling	Spyling	Spyling
Rundstrålende TV-antenne	●	●	●	●

Ytterligere utstyr kan fabrikkmonteres etter egne ønsker. KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten varsel på forhånd. Bildene i denne brosjyren kan inneholde



Din KABE Travel Master-forhandler

KABE

KABE Husvagnar AB, Box 14, SE-560 27 Tenhult

www.kabe.se/no