




# Toujours vouloir aller de l'avant, mais ne jamais se sentir arrivé.

Construire des caravanes de qualité et solides résulte de la même philosophie que celle de vivre dans une caravane. Il faut aimer se lancer sur de nouvelles voies. Être heureux d'avoir atteint son but, mais être tout aussi heureux de se remettre en chemin. Curieux de découvrir de nouvelles choses en chemin. Il s'agit de vouloir aller de l'avant, mais de ne jamais se sentir arrivé. L'envie de voyager et le mal du pays ne sont pas des notions opposées à nos yeux, mais bien ce qui nous motive pour construire des caravanes de qualité KABE.

Aujourd'hui, une caravane KABE est le résultat de plus de 50 années d'expérience de la construction de caravanes, ici à Tenhult, dans la région de Småland. Nous n'avons jamais choisi la facilité, mais plutôt de chercher de nouvelles solutions et de nouveaux matériaux pour rendre la vie dans une caravane à la fois plus simple et plus confortable. Chaque caravane KABE intègre de nouvelles constructions brevetées et des solutions astucieuses, développées par nous-mêmes. La différence ne se voit peut-être pas immédiatement, mais elle se remarque. Les solutions pour, par exemple, les systèmes de chauffage, la ventilation, les joints et les fenêtres font que votre satisfaction augmente avec les années qui passent.



# **SOMMAIRE**

C'est en hiver que vous vous rendez compte que votre caravane KABE est vraiment à la hauteur de nos promes	ses4-5
Approchez-vous un peu plus et comparez avec nos concurrents, mais la vraie différence	
n'apparaîtra que dans quelques années	6-7
Dans votre deuxième domicile, vous êtes en droit d'exiger des solutions de toute première catégorie	8-9
La série de modèles Pierres précieuses – nous la peaufinons depuis plus de 40 ans	10-27
La série de modèles Royal – si vous voulez tirer parti immédiatement de toute notre compétence	28-39
La série de modèles Royal Hacienda – la vie en caravane est plus qu'un style de vie	40-45
Options, textiles, caractéristiques des équipements et poids	46-53



# C'est en hiver que vous vous rendez compte que votre caravane KABE est vraiment à la hauteur de nos promesses.

Une caravane KABE est toujours prête à toutes les aventures, même en plein hiver. Avec le chauffage par le sol installé de série, on obtient une chaleur douce et homogène dans toute la caravane, même quand le vent siffle à l'extérieur et que la température tombe largement en dessous de zéro. C'est évident pour nous, mais pas toujours pour nos concurrents. L'excellente isolation dans les cloisons, les sols et le plafond remplissent leur fonction toute l'année. En été, nous laissons dehors la chaleur et en hiver nous repoussons le froid.

La ventilation est un autre élément important pour lequel les fluctuations du temps constituent un défi considérable.



Obtenir un climat intérieur plein de fraîcheur est une véritable science, pour laquelle nous n'avons pas épargné nos efforts. Que la caravane soit grande ou petite, tout doit fonctionner parfaitement, de sorte que les vacances en hiver soient un souvenir aussi agréable que les aventures de l'été passé. En choisissant une caravane KABE, vous vous dotez d'un véritable poste avancé en montagne, prêt à être mis en œuvre à tout moment. Il suffit de brancher l'alimentation secteur d'hiver de 230 volts à l'extérieur de la caravane. Grâce au tout nouveau système KABE Phone Up, il vous suffit de passer un appel téléphonique ou d'envoyer un SMS pour régler la température au degré près dans la caravane.



# Approchez-vous un peu plus et comparez avec nos concurrents, mais la vraie différence n'apparaîtra que dans quelques années.

Pour nous, les petits détails ne sont pas des détails, ils sont ce qu'il y a de plus important. Vous le remarquerez immédiatement, dès le premier virage de votre premier voyage. Mais la grande différence, vous la remarquerez après quelques années d'utilisation de votre caravane. Notamment par la stabilité de sa valeur sur le marché de l'occasion. Pour nous, les nouvelles solutions ne sont pas un but en soi, si elles ne sont pas en même temps simples, claires et évidentes à utiliser. C'est là que réside le vrai défi. L'un des sites de production les plus modernes au monde permet d'assurer un assemblage exact et étanche jusque dans les moindres détails. Cependant, tout n'est pas affaire de haute technologie. Les solutions intelligentes



#### Châssis stable et sûr

Le châssis est fabriqué dans des profilés d'acier galvanisés à chaud, avec poutrelles intermédiaires, pour assurer une robustesse et une stabilité maximales. Pour augmenter la sécurité, notre système permet de soulager la charge au moyen de cornières de soutien latérales placées le long de la poutrelle latérale longitudinale.



### Conduite agréable

Les essieux de torsion en acier sont conçus pour supporter la charge maximale sans modifier les caractéristiques de suspension. La conduite reste agréable et stable, quelle que soit la charge sur la caravane et la température extérieure



# Branchement pratique en hiver

Nous vous facilitons l'enclenchement de la cartouche électrique et de la pompe de circulation, même quand la caravane est remisée pour l'hiver. Il vous suffit de brancher la prise d'hiver de 220V à la prise extérieure. Pratique et simple!



#### Un échange de chaleur maximal, avec un minimum de courants d'air froid

Pour éviter les courants d'air froids, nous sommes particulièrement minutieux concernant l'isolation autour des entrées d'air frais et des convecteurs de chaleur. L'isolation contribue à un échange de chaleur optimal et élimine les courants d'air froids dans la caravane.



## Isolation efficace contre l'humidité

Des chevrons en plastique isolent mieux que des chevrons en bois et assurent une liaison plus sûre entre les différentes parties de la carrosserie. KABE a construit et breveté des chevrons en plastique, avec à l'intérieur des canalisations d'air moulées, que nous plaçons aux endroits de la carrosserie qui sont particulièrement exposés à l'humidité.




# Carrosserie stable et insensible à l'humidité

La carrosserie est construite selon le principe du sandwich: tôle extérieure, isolation Ecoprim de 36 mm avec cellules fermées, cloisons intérieures et tapisserie. Ce type de construction donne une rigidité maximale et une carrosserie absolument insensible à l'humidité.



# Prêt pour la réception de la télévision

Nous avons préparé les caravanes pour la réception des programmes télévisés, aussi bien sur les réseaux numérique qu'analogue, avec un amplificateur 12V et des prises d'antenne et de courant 12V situés en trois endroits : près du meuble télé, dans la chambre à coucher et dans la centrale électrique extérieure.



#### Des raccords sûrs

KABE met en place un profilé en aluminium très large, unique en son genre et de propre conception, entre le toit et les cloisons. La construction est bien pensée, avec une couche d'air qui assure la ventilation du raccord. Le profilé intègre de plus un rail pour l'auvent extérieur.



#### Garantie sans fuites

Le raccord entre le toit et les cloisons est tout d'abord étanchéi-fié minutieusement à l'aide d'une pâte élastique au butyle. La phase suivante consiste à plier la tôle de toit pour la rabattre sur la tôle de la cloison, avec un recouvrement bien sûr pour supprimer entièrement les possibilités de fuites.



#### Joint élastique et durable

La pâte au butyle conserve son élasticité pendant toute la durée de vie de la caravane. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser ce matériau pour tous les raccords de tôle, les recouvrements et les passages de vis.



#### Contrôle du gaz

KABE a été le premier à présenter un compartiment pour bouteille de gaz avec sortie extérieure. Le compartiment comporte aujourd'hui indicateur de fuite et un éclairage, pour assurer le contrôle manuel du circuit de gaz.



# Des fenêtres étanches, avec des éléments astucieux

Les encadrements de fenêtres en polyuréthane, également de la propre construction de KABE, assurent l'étanchéité avec le double vitrage qui fournit la meilleure isolation possible. Les vitres teintées, à la face extérieure lisse, protègent contre la pénétration de la chaleur. Les filets-moustiquaires et les stores à enrouleur intégrés contribuent à l'agrément.



#### Aucun risque de canalisations gelées

Les câbles électriques, ainsi que les tuyaux d'eau et d'écoulement, sont réunis dans un chemin de câbles que nous avons placé audessus des convecteurs de chaleur. C'est une solution astucieuse qui permet à l'eau restée dans les tuyaux de s'évaporer rapidement quand la caravane est chauffée pendant l'hiver.



### La centrale électrique

On trouve la centrale électrique à l'extérieur de la caravane, avec entrée pour le courant de 230V, un fusible automatique de 16A avec disjoncteur différentiel, ainsi que des prises de 220V, de 12V, et pour la télévision et le câble. Des voyants témoins indiquent quand l'électricité est branchée.



#### Casier à skis coulissant et chauffé, avec éclairage

De série sur toutes les caravanes de KABE. L'interrupteur de la caravane comporte une diode lumineuse, indiquant si l'éclairage est allumé ou éteint.

# Dans votre deuxième domicile, vous êtes en droit d'exiger des solutions de toute première catégorie.

Il est difficile d'exprimer par des mots ce que l'on ressent dans une caravane solidement construite. Pour vous en rendre compte, le plus simple est de vous rendre chez l'un de nos concessionnaires. Vous vous rendrez compte alors de la différence concernant les panneaux et les tiroirs, vous constaterez la précision de la finition et des ajustements de tous les équipements. Vous verrez ce que nous entendons par solutions intelligentes, esthétiques et résistantes. Dans une caravane, l'aménagement intérieur doit être léger, ce qui impose bien



#### Alarme de mouvement et détecteur incendie équipent en série toutes les caravanes de KABE

Le détecteur de mouvement réagit en émettant un signal d'alarme très puissant si des intrus tentent d'entrer dans la caravane. L'alarme incendie est placée dans la chambre à coucher



#### Panneau de ventilation Le panneau de ventilation

de la chambre à coucher - de série sur toutes nos caravanes - vous permet de ventiler rapidement toute la caravane. Éclairage de nuit avec interrupteur, disposé judicieusement à côté du lit.



#### Espace d'hygiène avec possibilité de prendre une douche

Draperie de douche, bac de douche, revêtement mural pour salle d'eau et douchette à main extensible, ou encore cabine de douche, le choix est possible sur nos différents modèles.



#### Qualité KABE dans les aménagements et les menuiseries

Notre souci de la qualité se ressent également dans la construction des meubles et les aménagements intérieurs. Le tout provient du propre atelier de menuiserie de



#### Plafond intérieur à amor tissement des bruits Le plafond intérieur souple fournit une isolation supplé-


mentaire, tout en amortissant les bruits de l'extérieur.





#### Chauffage central avec augmentation de puissance automatique La chaudière de chauffage

central ALDE Compact 3010 intègre une cartouche électrique de grande puissance, 3 kW, ainsi qu'un écran d'affichage numérique. La chaudière détecte automatiquement quand du gaz doit être alimenté pour augmenter la puissance de chauffage. Le réseau de radiateurs est en outre équipé de pompes de circulation de 12V et de 230V.



#### Confort de chauffage accru

Le tout nouveau système automatique breveté de chauffage par le sol, AGS II, avec quatre circuits, donne une chaleur encore plus homogène. Avec AGS II Pro (de série sur Royal), le chauffage par le sol peut être enclenché séparément, et une vanne shunt assure la régulation de la température de l'eau qui circule dans le sol.



#### Efficace circulation de la chaleur

Le système de chauffage par le sol unique à KABE, intégré avec le système de convection, est alimenté à la fois au gaz et par une cartouche électrique. Grâce à cette intégration, nous obtenons également une répartition homogène de la chaleur, puisque l'air circule dans l'ensemble de la caravane dès que le chauffage est mis en route.



#### Sèche-linge avec collecteur de gouttes

Nous avons équipé les éléments sèchelinge de nos caravanes d'un convecteur spécial et d'un collecteur de gouttes de conception propre pour sécher les chaussures . Une vanne Dometic réglable donne une circulation maximale de la chaleur dans l'élément de rangement.



#### Capteur de charge en cas de consommation électrique accrue

La puissance du chauffage baisse automatiquement quand plusieurs appareils gros consommateurs d'électricité fonctionnent en même temps.

entendu à nos constructeurs des impératifs encore plus rigoureux concernant la sensation de solide durable. À vous ensuite de créer la sensation de chez soi. Commencez par le choix des textiles et des équipements supplémentaires chez votre concessionnaire. Placez ensuite vos objets personnels, souvenirs de voyages, livres, coussins, jouets, tapis, etc. Nous aurons alors créé ensemble un second domicile, fonctionnel et pratique, avec tous les objets personnels de la famille, même si la surface est limitée. Mais qui suscite également la sensation de chez soi, où que vous vous trouviez.



#### Table avec plan de desserte supplémentaire La table de la cuisine a un plateau coulissant qui offre toute la surface nécessaire quand on est nombreux à table



La cuisine qui a tout Hotte aspirante à deux vitesses, avec filtre à graisses amovible et allumage électrique de la cuisinière. KABE a également le meilleur système de ventilation de réfrigérateur, avec sortie par le toit



# Des lits extrêmement confortables

Des matelas confortables à ressorts hélicoïdaux, ainsi que des surmatelas de 6 cm d'épaisseur, garantisse nt la qualité du sommeil! La tête de lit réglable permet de lire encore plus confortablement quand on est allongé dans son lit. (Sauf solution DGDL, U-TDL, B8 et lits superposés)



#### Des banquettes au confort maximal

Dans une caravane de marque KABE vous êtes assis sur des banquettes de forme anatomique, avec rembourrage en Bultex – un matériau en polyester durable qui est entièrement recyclable.



#### Facile à nettoyer

Nos banquettes et nos lits rabattables vous facilitent le travail lors du nettoyage dans les plus petits détails et augmentent la place disponible quand vous emménagez ou déménagez. Les lits sont également équipés d'amortisseurs à gaz incorporés.





#### Libre passage de l'air dans les éléments de rangement fermés Dans les éléments supérieurs,

nous avons prévu des canalisations d'air incorporées pour que l'air chaud puisse passer librement au niveau du raccord entre le toit et les cloisons, pour rejoindre ensuite le centre de la caravane. Une cloison intermédiaire au dos des éléments de rangement permet de ne jamais obturer ces canalisations d'air, même quand les éléments sont pleins.



# Répartition de la chaleur bien conçue et homogène

Les caravanes KABE sont construites pour assurer la meilleure diffusion de la chaleur possible. Nous avons veillé à ce que l'air circule librement depuis le sol, sous les lits et les banquettes, à travers les éléments de rangement supérieurs ventilés, pour remonter ensuite vers le plafond.



# Ventilation dans les cloisons et dans le sol

Le toit ventilé des caravanes KABE laisse passer l'air chaud qui remonte le long des cloisons. La condensation au niveau du sol est absorbée par le tapis ventilé que nous avons placé le long du bord extérieur, et elle est asséchée dès que vous mettez en route le chauffage.



#### Circulation parfaite de l'air

Nos aménagements intérieurs sont adaptés pour fournir une circulation d'air optimale. La distance entre les banquettes et les lits, et l'angle du dossier de banquettes, est soigneusement calculée. Les chemins de câbles KABE, de conception unique, dissimulent les câblages électriques ainsi que les tuyaux d'eau et d'écoulement. Ils sont coudés pour accélérer les flux d'air au niveau des fenêtres.



#### De l'air frais suivant les besoins

Les caravanes KABE sont les seules du marché à disposer d'un système de ventilation optimisé, le système breveté KABE VarioVent.
Notre système est muni d'une ouverture de ventilation réglable, afin de pouvoir réguler la quantité d'air frais suivant les besoins.

# Pierres précieuses – nous peaufinons cette série depuis plus de 40 ans.

KABE Briljant a été notre première véritable série de modèles, lancée en 1963. La série Pierres précieuses comporte, entre autres, la caravane la plus vendue de Suède, le modèle Ametist. La série regroupe une grande diversité de caravanes de taille petite à moyenne. Avec un équipement de base qui est probablement le plus complet du marché, vous êtes assuré de trouver une caravane qui est adaptée à l'envie de voyage de la famille aussi bien qu'à ses besoins quotidiens. Quelle que soit la caravane de votre choix, vous aurez la possibilité de vous déplacer rapidement - dans une KABE, vous voudrez rester longtemps loin de chez vous.

**Briljant XL** 



Smaragd XL



**Smaragd GLE** 



**Ametist GLE** 



**Ametist GDL** 



Ametist XL



Safir XL



Safir E-TDL



Safir U-TDL



Safir GLE



Onyx GLE



Onyx GXL



**Diamant GXL** 



**Diamant GLE** 



**Diamant GDL** 



**Diamant E-TDL** 



Diamant U-TDL



**Amber BGXL** 



**Amber GLE** 





# **Briljant XL**

Le plus petit modèle de la série KABE Pierres précieuses, la petite soeur de Smaragd XL, avec la même solution d'aménagement intérieur particulièrement fonctionnelle. Compacte, légère et très populaire parmi nos clients qui aiment le voyage.











## **BRILJANT XL**





Longeur totale: 650 cm 551 cm Longueur habitacle: 473 cm Longueur interne: Hauteur interne: 196 cm Largeur interne Std: 215 cm Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 10,2 m<sup>2</sup> 11,1 m<sup>2</sup> Surface habitable KS: 205x156/133 cm Lit avant Std: Lit avant KS: 225x156/133 cm Dim. des pneus: 185R14C Dévelop. sol à sol: A925



# **Smaragd XL**

Depuis sa sortie en 1967, le modèle Smaragd fait partie de nos grands vendeurs. De nombreuses nouveautés KABE ont justement été lancées d'abord sur le modèle Smaragd. Dans cette caravane pratique et légère, nous avons conservé la base qui offre à la fois de l'espace et du confort!











## SMARAGD XL

XV1




Std: 196x133/89 KS: 196x148/109



Longueur totale:	700 cr
Longueur habitacle:	600 cr
Longueur interne:	522 cr
Hauteur interne:	196 cr
Largeur interne Std:	215 cr
Largeur interne KS:	235 cr

Surface habitable Std	11,2 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS:	12,3 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x166/136 cm
Lit avant KS:	225x166/136 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A975

# **Smaragd GLE**










## SMARAGD GLE



**Std:** 196x78 + 186x78 **KS:** 196x88 + 186x88

Longueur totale:	720 cm
Longueur habitacle:	618 cm
Longueur interne:	540 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne Std:	215 cm
Largeur interne KS:	235 cm

Surface habitable Std	: 11,6 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS:	12,7 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x147/136 cm
Lit avant KS:	225x147/136 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1000













## AMETIST GLE










B9 \*B14




**KS:** 196x140/118 + 2 x 196x68











**Std:** 196x124/102 + 196x77 **KS:** 196x140/118 + 196x77

Longueur totale:	738 cm
Longueur habitacle:	638 cm
Longueur interne:	560 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne Std:	215 cm
Largeur interne KS:	235 cm





Surface habitable Std:	12,0 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS:	13,2 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x146 cm
Lit avant KS:	225x146 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1000

<sup>\*</sup> Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)

# **Ametist GDL**

La nouveauté de l'année dernière est devenue un best-seller!
Une caravane compacte, avec une chambre à coucher séparée pour les enfants, ce qui est parfait pour la famille. À remarquer, la planification intérieure inversée, avec accès derrière la roue.










## AMETIST GDL



**KS**: 196x140/118 + 2 x 185x68

Longueur totale:	738 cm
Longueur habitacle:	638 cm
Longueur interne:	560 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne:	235 cm


Surface habitable:	13,2 m <sup>2</sup>
Lit salon:	210x116/110 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1000



#### **AMETIST XL**








Std: 196x129/102 KS: 196x140/118

Longueur totale: 730 cm Surface habitable Std: 11,8 m<sup>2</sup> Longueur habitacle: 628 cm Surface habitable KS: 12,9 m<sup>2</sup> 205x179/159 cm Longueur interne: 550 cm Lit avant Std: Hauteur interne: 196 cm Lit avant KS: 225x179/159 cm Largeur interne Std: 215 cm Dim. des pneus: 185R14C Largeur interne KS: 235 cm Dévelop. sol à sol: A1000

# Safir XL



## SAFIR XL



Std: 196x129/102 KS: 196x140/118

Longueur totale:	765 cm	Surface habitable Std:	12,6 m <sup>2</sup>
Longueur habitacle:	665 cm	Surface habitable KS:	13,8 m <sup>2</sup>
Longueur interne:	587 cm	Lit avant Std:	205x177 cm
Hauteur interne:	196 cm	Lit avant KS:	225x177 cm
Largeur interne Std:	215 cm	Dim. des pneus:	185R14C
Largeur interne KS:	235 cm	Dévelop. sol à sol:	A1050

# Safir E-TDL


Safir E-TDL a une solution d'agencement intérieur attractive, avec une salle de bains







## SAFIR E-TDL



**Std:** 196x78 + 186x78 **KS:** 196x88 + 186x88



**Std:** 196x120 + 2 x 186x60 **KS:** 196x140 + 2 x 186x60

Longueur totale:	765 cm
Longueur habitacle:	665 cm
Longueur interne:	587 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne Std:	215 cm
Largeur interne KS:	235 cm

Surface habitable St	d: 12,6 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS	5: 13,8 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x166/154 cm
Lit avant KS:	225x166/154 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1050



# Safir U-TDL

Safir TDL U a le même cabinet de toilette luxueux et le même salon spacieux que le modèle E. Mais ici, les lits simples sont remplacés par un lit double coulissant très large. C'est une caravane agréable, qui convient parfaitement pour se reposer et être ensemble.










## SAFIR U-TDL



$\overline{}$	$\overline{}$			
Std:	196x120	KS:	196x1	40

Longueur totale:	765 cm	Surface habitable Std:	12,6 m <sup>2</sup>
Longueur habitacle:	665 cm	Surface habitable KS:	13,8 m <sup>2</sup>
Longueur interne:	587 cm	Lit avant Std:	205x167 cm
Hauteur interne:	196 cm	Lit avant KS:	225x167 cm
Largeur interne Std:	215 cm	Dim. des pneus:	185R14C
Largeur interne KS:	235 cm	Dévelop. sol à sol:	A1050

# Safir GLE


Safir GLE rappelle Onyx GLE, mais elle est légèrement plus petite. Le système Flexline vous offre de nombreuses possibilités de modifier selon vos propres besoins, pour










## **SAFIR GLE**





Std: 205x196 KS: 225x196



















**Std**: 2 x 196x77 + 196x86 **KS**: 2 x 196x87 + 196x96




**Std**: 196x124/102 + 196x77 **KS**: 196x140/118 + 196x77






**Std:** 200x140/118 **KS:** 200x140/118



Surface habitable Std: 12,6 m<sup>2</sup> Surface habitable KS: 13,8 m<sup>2</sup> Lit avant Std: 205x169/156 cm Lit avant KS: 225x169/156 cm Dim. des pneus: 185R14C Dévelop. sol à sol: A1050






Onyx GLE offre des quantités de possibilités. Avec une solution de base généreuse, il y a plusieurs alternatives d'aménagement de la caravane pour qu'elle convienne au mieux à votre famille.






## **ONYX GLE**

B9 \*B14




Std: 205x196 KS: 225x196




KS: 196x140/118 + 2 x 196x68






**Std:** 2 x 196x77 + 196x86 **KS:** 2 x 196x87 + 196x96


....







**Std**: 200x140/118 **KS**: 200x140/118



Surface habitable Std: 13,1 m<sup>2</sup> Surface habitable KS: 14,3 m<sup>2</sup> Lit avant Std: 205x180/159 cm Lit avant KS: 225x180/159 cm 185R14C Dim. des pneus: Dévelop. sol à sol: A1050

<sup>\*</sup> Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)


# Onyx GXL

Les caravanes de la série Onyx sont nos plus grands modèles à essieu unique. Onyx GXL est une caravane idéale, avec des espaces généreux dans la section salon comme dans la chambre à coucher. La partie dînette peut également se transformer en lit pour accueillir un invité inattendu.



## **ONYX GXL**

XV1





Std: 196x129/102 KS: 196x140/118

Longueur totale: 790 cm
Longueur habitacle: 688 cm
Longueur interne: 610 cm
Hauteur interne: 196 cm
Largeur interne Std: 215 cm
Largeur interne KS: 235 cm

 Surface habitable Std:
 13,1 m2

 Surface habitable KS:
 14,3 m2

 Lit dinette:
 191x88 cm

 Lit avant Std:
 205x164/145 cm

 Lit avant KS:
 225x164/145 cm

 Dim. des pneus:
 185R14C

 Dévelop. sol à sol:
 A1050

# **Diamant GXL**


Diamant GXL est la grande sœur d'Onyx GXL. C'est une caravane spacieuse et aérée, exactement comme les autres modèles de la série Diamant. Diamant GXL comporte de nombreux espaces de rangement, ainsi qu'une cuisine spacieuse.




## DIAMANT GXL

**KS:** 196x148/109

XV1



XV2



Longueur totale:	820 cm	Surface habitable:	15,2 m
Longueur habitacle:	724 cm	Lit dinette:	191x88 cn
Longueur interne:	645 cm	Lit avant:	225x177 cn
Hauteur interne:	196 cm	Dim. des pneus:	185/65R1
Largeur interne:	235 cm	Dévelop. sol à sol:	A110



## **Diamant GLE**


Une section cuisine bien équipée et spacieuse, ainsi que de vastes plans de travail et une banquette généreuse: Diamant GLE est la caravane parfaite pour être bien ensemble!







## **DIAMANT GLE**







B9 \*B14











B3 \*B12



196x140/118 + 196x77







**KS:** 196x156

15,2 m<sup>2</sup> Surface habitable: Lit avant: 225x177/168 cm 185/65R14 Dim. des pneus: Dévelop. sol à sol: A1100



Diamant GDL offre une place généreuse pour toute la famille. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux familles exigeantes, une caravane un peu plus spacieuse avec une chambre à coucher pour les enfants.










## DIAMANT GDL



**KS**: 196x140 + 179x68

Longueur totale: 850 cm
Longueur habitacle: 754 cm
Longueur interne: 675 cm
Hauteur interne: 196 cm
Largeur interne: 235 cm

 Surface habitable:
 15,9 m²

 Lit avant:
 225x157/145 cm

 Lit dinette:
 171x50 cm

 Dim. des pneus:
 185/65R14


 Dévelop. sol à sol:
 A1150








#### DIAMANT TDL







Longueur totale: 820 cm Longueur habitacle: 724 cm Longueur interne: 645 cm Hauteur interne: 196 cm Largeur interne: 235 cm 


 Surface habitable:
 15,2 m²

 Lit avant E:
 225x165/145 cm

 Lit avant U:
 225x179/168 cm

 Dim. des pneus:
 185/65R14

 Dévelop. sol à sol:
 A1100



## **Amber BGXL**

Amber BGXL est comparable à la caravane qui lui a servi de modèle, Royal 780 BGXL. Nous avons limité un peu les équipements, puisqu'Amber BGXL est une alternative de luxe « économique ».











## AMBER BGXL

X۷



XV2



Longueur totale: 895 cm
Longueur habitacle: 798 cm
Longueur interne: 720 cm
Hauteur interne: 196 cm
Largeur interne: 235 cm

 Surface habitable:
 16,9 m²

 Lit avant:
 225x165/145 cm

 Lit dinette:
 191x88 cm

 Dim. des pneus:
 185/65R14

 Dévelop. sol à sol:
 A1175



## **Amber GLE**


Amber est la plus spacieuse de nos caravanes de la série des pierres précieuses. Une surface habitable de 3 m² supérieure à celle de Diamant, qui était jusqu'à présent la plus vaste de la série. Amber GLE a été développée à partir de notre classique qui porte la même dénomination dans la série Royal 780.







#### **AMBER GLE**



<sup>\*</sup> Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)

# Royal — si vous voulez tirer parti immédiatement de toute notre compétence.

Il serait beaucoup trop simple de dire que la série Royal regroupe nos caravanes de luxe. Nous y avons regroupé l'ensemble de notre savoir-faire, puis nous avons franchi un pas supplémentaire, afin de créer un ensemble aussi parfait que possible. Dans cette caravane, vous ne devez manquer de rien. Pour nous, le luxe n'est pas quelque chose que l'on rajoute en surface. On crée le luxe quand on se dépasse soi-même dès la définition des objectifs. Notre nouveau système breveté de chauffage par le sol, AGS II Pro, n'en est qu'un exemple. À en juger par les résultats de vente, nos caravanes Royal sont un véritable succès. Vous comprendrez ce que nous voulons dire quand vous vous rendrez chez votre concessionnaire KABE.

Royal 560 LXL



Royal 560 XL



Royal 590 XL





Royal 610 DXL



Royal 720 GXL



Royal 720 U-TDL



Royal 720 E-TDL



Royal 780 BGXL



Royal 780 GLE



Royal 780 U-TDL



Royal 780 E-TDL





# Royal 560 LXL

Une disposition intérieure tout à fait nouvelle, dans l'un de nos modèles les plus populaires. La cuisine astucieuse, en forme de L, provient de nos camping-cars et le salon a encore plus de surface.








## **ROYAL 560 LXL**

VV.



V2

**KS**: 196x140/118



Longueur totale: 730 cm Longueur habitacle: 628 cm Longueur interne: 550 cm Hauteur interne: 196 cm Largeur interne: Surface habitable: Dim. des pneus: Dévelop. sol à sol:

235 cm 12,9 m<sup>2</sup> 185R14C A1000



# Royal 560 XL

Notre plus petit modèle Royal intègre tous les raffinements des caravanes plus grandes. Outrel'équipement normal de KABE, on trouve ici un grand réfrigérateur, un panneau de toit, un four-grill, ensemble audio/média et chauffage par le sol séparé.











## **ROYAL 560 XL**

XV1



**Std**: 196x133/89 **KS**: 196x148/109



**Std**: 196x129/102 **KS**: 196x140/118

Longueur totale:	730 cn
Longueur habitacle:	628 cn
Longueur interne:	550 cn
Hauteur interne:	196 cn
Largeur interne Std:	215 cn
Largeur interne KS:	235 cm

Surface habitable Sto	: 11,8 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS	12,9 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x176/159 cm
Lit avant KS:	225x176/159 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1000

# Royal 590 XL

Le luxe compact dans la Royal 590 XL. Plus d'espace que dans la plus petite 560 XL









## **ROYAL 590 XL**

XV1





Longueur totale: 765 cm Longueur habitacle: 665 cm Longueur interne: 587 cm Hauteur interne: 196 cm Largeur interne Std: 215 cm Largeur interne KS: 235 cm

Surface habitable Std: 12,6 m<sup>2</sup> 13,8 m<sup>2</sup> Surface habitable KS: Lit avant Std: 205x177 cm Lit avant KS: 225x177 cm Dim. des pneus: 185R14C Dévelop. sol à sol: A1050









## **ROYAL 610 DXL**

XV1



**Std**: 196x128/89 **KS**: 196x148/109



**Std:** 196x124/102 **KS:** 196x140/118

Longueur totale:	790 cm
Longueur habitacle:	688 cm
Longueur interne:	610 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne Std:	215 cm
Largeur interne KS:	235 cm

Surface habitable Sto	: 13,1 m <sup>2</sup>
Surface habitable KS:	14,3 m <sup>2</sup>
Lit avant Std:	205x177/168 cm
Lit avant KS:	225x177/168 cm
Dim. des pneus:	185R14C
Dévelop. sol à sol:	A1050


# Royal 720 GXL







## **ROYAL 720 GXL**





KS: 196x140/118

Longueur totale: Longueur habitacle: Longueur interne: Hauteur interne: Largeur interne:

15,2 m<sup>2</sup> 820 cm Surface habitable: 723 cm Lit avant: 225x177 cm 191x88 cm 645 cm Lit dinette: 196 cm Dim. des pneus: 185/65R14 235 cm Dévelop. sol à sol:

A1100



able, avec tous les équipements possibles, y compris une cabine de douche séparée!

Vous avez lechoix entre deux lits séparés ou un confortable lit double extractible!











## **ROYAL 720 TDL**







**KS:** 196x140 + 2 x 196x60

Longueur totale:	820 cr
Longueur habitacle:	723 cr
Longueur interne:	645 cr
Hauteur interne:	196 cr
Largeur interne:	235 cr

Surface habitable:	15,2 m <sup>2</sup>
Lit avant U:	225x179/168 cm
Lit avant E:	225x164/145 cm
Dim. des pneus:	185/65R14
Dévelop. sol à sol:	A1100

# Royal 780 BGXL

Royal 780 BGXL, la caravane conçue pour la grande famille avec enfants, qui souhaite disposer de beaucoup de confort et de luxe! Rien d'étonnant à ce que ce modèle soit devenu si rapidement un grand vendeur.








## **ROYAL 780 BGXL**

XV1



V2

**KS**: 196x140/118 + 2 x 196x68

Longueur totale: 895 cm
Longueur habitacle: 798 cm
Longueur interne: 720 cm
Hauteur interne: 196 cm
Largeur interne: 235 cm

 Surface habitable:
 16,9 m²

 Lit avant:
 225x165/145 cm

 Lit dinette:
 191x88 cm

 Dim. des pneus:
 185/65R14

 Dévelop. sol à sol:
 A1175



## Royal 780 GLE


Royal 780 GLE a pris une place de favorite parmi les familles nombreuses. Près de 17 m² de surface habitable et des quantités de solutions alternatives, pour que toute la famille puisse vivre ensemble et dormir confortablement.





## **ROYAL 780 GLE**

**KS:** 196x140/118 + 2 x 196x68



**KS:** 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68 \* Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)

## Royal 780 U-TDL

Il n'est pas difficile de succomber à ce modèle Royal de près de 17 m² d'espace intérieur, avec sa grande salle de bains à cabine de douche séparée.










### **ROYAL 780 U-TDL**



**KS**: 196x140


Longueur totale:	895 cm	Surface habitable:	16,9 m <sup>2</sup>
Longueur habitacle:	798 cm	Lit avant:	225x184/178 cm
Longueur interne:	720 cm	Lit dinette:	191x88 cm
Hauteur interne:	196 cm	Dim. des pneus:	185/65R14
Largeur interne:	235 cm	Dévelop. sol à sol:	A1175







### **ROYAL 780 E-TDL**



KS: 196x140 + 2 x 196x60

Lo	ongueur totale:	895	cm
Lo	ngueur habitacle:	798	cm
Lo	ongueur interne:	720	cm
Н	auteur interne:	196	cm
Lâ	rgeur interne:	235	cm

Surface habitable:	16,9 m <sup>2</sup>
Lit avant:	225x184/178 cm
Dim. des pneus:	185/65R14
Dévelop. sol à sol:	A1175

# Royal Hacienda – la vie en caravane est plus qu'un style de vie.

Quand on habite dans une caravane sur de longues périodes, on a encore plus besoin de surface, de bonnes solutions de rangement et de confort. Notre série Royal Hacienda regroupe nos grandes caravanes, qui présentent tous les avantages de la caravane villa, en ayant la mobilité de la caravane traditionnelle. Le modèle Hacienda 1000 a une surface généreuse, 22 m², et notre système Flexline nous permet de concevoir sur mesure l'aménagement intérieur, pratiquement sans limites, et entièrement selon vos souhaits et besoins. Dès la version de série, KABE Royal Hacienda possède déjà l'essentiel de ce que vous pouvez exiger d'une caravane.



Royal Hacienda 880 GLE



Royal Hacienda 880 D-TDL



Royal Hacienda 880 B-TDL



Royal Hacienda 880 E-TDL



Royal Hacienda 880 U-TDL



Royal Hacienda 10000






## Royal Hacienda 880 GLE

Avec plus de 8 m de longueur intérieure, la Royal Hacienda 880 GLE offre un espace bien agréable, ainsi que de grandes possibilités de variations. Royal Hacienda 880 GLE est disponible selon onze dispositions d'aménagements intérieurs, ce qui satisfera même nos clients les plus exigeants.







#### **ROYAL HACIENDA 880 GLE**




KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 225x196




KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 200x140/118




(S: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 196x140/118+196x77







KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 2 x 196/88




**(S:** A: 225x211/178 B: 191x88 C: 196x160/138




**(S:** A: 225x211/178 B: 191x88 C: 196x15




C: 196x140/118 + 196x62, 2 x 196x68



KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 2 x 196/87 + 196x96



KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 4 x 196x87



KS: A: 225x211/178 B: 191x88 C: 196x140/118 + 2 x 196x68

C. 130X140/116 +	2 1 130100
Longueur totale:	1000 cm
Longueur habitacle:	898 cm
Longueur interne:	820 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne:	235 cm
Surface habitable:	19,3 m <sup>2</sup>
Dim. des pneus:	175R13C6
Dévelop. sol à sol:	A1285

<sup>\*</sup> Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)

## Royal Hacienda 880 TDL

Royal Hacienda 880 est disponible selon cinq dispositions d'aménagements intérieurs, depuis la magnifique caravane à chambre d'enfants B-TDL, jusqu'aux lits simples de la E-TDL ou au confortable lit double coulissant de la U-TDL. La nouveauté de cette année est le modèle Royal Hacienda 880 D-TDL, avec un lit double transversal encore plus large.






#### **ROYAL HACIENDA 880 TDL**




**KS:** A: 225x161/145 B: 191x88 + 2 x 196x68 C: 196x140



KS: A: 225x198/178 B: 188x156



**(\$:** A: 225x184/178 B: 191x88 C: 2 x 196x8



KS: A: 225x184/178 B: 191x88 C: 196x140



**KS:** A: 225x184/178 B: 191x88 C: 196x140 + 2 x 196x60

Longueur totale: 1000 cm
Longueur habitacle: 898 cm
Longueur interne: 820 cm
Hauteur interne: 196 cm
Largeur interne: 235 cm
Surface habitable: 19,3 m2
Dim. des pneus: 175R13C6
Dévelop. sol à sol: A1285









## Royal Hacienda 1000

Le navire amiral de la série Royal associe les espaces généreux du mobile-home à la mobilité de la caravane. La surface intérieure est de 22 m² et vous disposez de nombreuses places de couchage, si vous en avez besoin. Elle convient parfaitement aux personnes qui ont des exigences particulières en matière de surface habitable, de qualité et de confort!





#### **ROYAL HACIENDA 1000**





Longeur totale:	1120 cm
Longueur habitacle:	1008 cm
Longueur interne:	940 cm
Hauteur interne:	196 cm
Largeur interne:	235 cm

Surface habitable:	22,0 m <sup>2</sup>
Lit avant:	225x198/178 cm
Dim. des pneus:	175R13C6
Dévelop. sol à sol:	A1405

## **Options**

L'équipement de série d'une caravane KABE couvre très largement tous les besoins de base. Le fait est nous équipons de série nos caravanes avec de nombreux équipements que nos concurrents considèrent comme des options payantes. Mais nous comprenons tout à fait que vous désiriez compléter votre caravane par un équipement qui la rendra absolument parfaite à vos yeux, et c'est pourquoi nous proposons également un vaste choix d'accessoires. Le plus simple pour vous est de commander les options en même temps que votre caravane, qui sera ainsi complète à la livraison. Mais si vous préférez la compléter plus tard, c'est bien entendu possible. Votre concessionnaire KABE vous aidera alors pour effectuer le montage.



Banquette en L Le carré central de la caravane peut être remplacé par une élégante banquette en L.



Grand réfrigérateur avec compartiment freezer 190 litres



Meuble télé et placard Placard sur la face intérieure de la porte d'entrée, bras télé extensible avec fixation rapide et 4 versions d'éléments inférieurs alternatifs :

- Élément inférieur (de série)
   Tiroirs 3. Rafraîchisseur de vin
- 4. Lave-vaisselle



Porte pliante

La porte pliante remplace la draperie de la section chambre à coucher. Uniquement pour Smaragd GLE, Ametist GLE et Safir GLE.

**Placard.** À la place de l'élément de rangement. Concerne uniquement les modèles TDL U.



**Grand Lit**Transformez votre lit B2 en un lit double.



Revêtement cuir Lissabon Banquettes avant Banquettes avant + dînette



**Revêtement cuir Madrid**Banquettes avant
Banquettes avant + dînette



**Plaque électrique** Sur une cuisinière à 4 feux, l'un des feux peut être remplacé par une plaque électrique.



**Four à micro-ondes de 800W** Se monte sous le réfrigérateur ou dans le plan de travail.



Four avec élément de grill
Brûleur-grill dans la partie supérieure
du four. Le four a un éclairage intérieur, des vitres doubles et un verrou
de sécurité pour les enfants. Livré
avec plaque de four et grille. Volume
20 litres. Se monte dans un plan de
travail ou un élément de rangement
supérieur.



avec télécommandel Pioneer.



Centre multimédia (X0247) Lecteur de CD et DVD avec radio et possibilités de lecture pour MP3, iPod, iPhone et USB. Écran tactile.



Haut-parleurs (X0010) Diamètre 5,5". Se montent dans les éléments supérieurs à l'arrière de la caravane, pour le meilleur rendu sonore.

#### Attention!

L'apport d'options fixes entraîne une augmentation de la tare du véhicule pouvant en cas de dépassement de la masse maximale autorisée mener à une réduction par le contrôle technique du nombre de places autorisées. Consultez dès lors toujours votre vendeur avant d'ajouter des options fixes. Le propriétaire du véhicule est exclusivement responsable du respect de la masse maximale autorisée.



Portemanteaux avec séchoir Long. 850 mm (X0189) Long. 1150 mm (X0190) Miroir pleine taille (X0227) Le miroir est monté à l'intérieur



Panneau solaire (X0193)



Sèche-serviettes (X0132)
Avec boucle chauffante incorporée pour séchage plus rapide.
Sèche-serviettes (X0220)
Raccordé au convecteur.



Parabole (X0023)
Pour une réception télévisée parfaite et un très grand choix de chaînes possibles. Fixation incluse.



**Support en ciseaux (X0003)**La table avec support en ciseaux se rabat plus facilement pour transformer en lit les banquettes avant.

Table avec piétement à colonne.



Porte avec filetmoustiquaire (X0139) Empêche les moustiques d'entrer, même quand vous laissez la porte grande ouverte. De série pour les caravanes NL/B.



**Aspirateur central (X0161)** DOMETIC. Un aspirateur simplifie

le nettoyage de la caravane. Le tuyau de grande longueur permet de

faire le ménage jusque dans l'auvent

**Cuvette de WC en céramique** Les toilette ont une cuvette en céramique, exactement comme à la maison!



**Caméra de recul** Sans fil, avec écran haute définition de 3,5".



Minisafe (X0192) Pour ranger en toute sécurité les objets de valeur.



2 coussins repose-tête



Élément de lit supérieur Un lit supplémentaire que l'on peut rabattre suivant les besoins ou utiliser comme un élément de rangement haut ordinaire. Avec portes.

Vitrine avec panneau en bois L1700 (X0225) L1900 (X0226)



KABE Guard SMS (X0248)
Alarme sur base GSM, via téléphone portable. Contrôle, surveillance et commande de nombreuses fonctions, capteur de mouvement et d'inclinaison



Détecteur de gaz SafetyGuard (X0015) Émet une alarme en cas de présence de gaz narcotiques et de gaz domestique.

Alarme de sécurité (X0186) Alarme avancée permettant de détecter la plupart des dangers : gaz narcotiques, gaz domestique et fumée d'incendie.



Phone Up Alarme sur base GSM, via téléphone portable. Commande du chauffage et du réfrigérateur, surveillance de la porte d'entrée, du niveau de tension électrique et de la température.



Chauffage par le sol AGS II Pro Le système shunt, permettant de faire fonctionner séparément les 4 circuits de chauffage par le sol, donne une chaleur constante.

Interrupteur pour le chauffage par le sol (X0183)



Raccordement au réseau municipal d'eau douce et d'égout. Les eaux grises de la cuisine et de la salle de bains passent à travers le réservoir des toilettes, puis sont évacuées, au moyen d'une pompe avec broyeur incorporé, vers le réseau des égouts du camping.



Poste de douche extérieure (X0100) Avec eau chaude (de série sur Royal).




Raccordement au réseau d'eau (X0187) douce municipal Rallonge extérieure pour l'écoulement de la douche (X0201) Siphon (X0157)



**Prise de gaz extérieure** Pour barbecue à gaz placé à l'extérieur.



Rails de toit avec échelle pliante (X0150) Peut être combiné avec un porte-vélos.





**Portes « écurie »** Porte avec face intérieure lisse et ouverture au milieu.



**Store enrouleur (X0230-X0237)** Store Omnistor monté en usine.



Compteur électrique Montage fixe dans la centrale électrique. Éclairage (X0255) dans la centrale électrique.



Éclairage extérieur (X0213) avec détecteur de mouvement Télécommande (X0159)



Porte-vélos (X0061) Montage sur la cloison arrière. Charge maximale 50 kg (2 vélos).

Bavettes (X0088) á placer derrière les roues.



Panneau d'aération supplémentaire (X0047) Un panneau d'aération est la meilleure solution pour aérer rapidement la caravane.




**Coffre à bagages** 735x275 mm. Très grande contenance.



Heki 2 (X0048)
Panneau de toit ouvrant.
Laisse entrer librement la lumière.
(De série sur Royal.)



Heki De Luxe (X0176) Panneau de toit haut de gamme avec rideau intérieur pour l'hiver et éclairage.



Mini-Heki (X0185) De série pour les caravanes NL/B. Panneau (X0222) de toit avec ventilateur intégré.



Skyview



Lampe de lecture A (X0035) B (X0077) C (X0036)

Prise murale 230V:

Simple / encastrée (X0108) En superstructure (X0109) GLE/XL-salle de bains (X0221) Double (à la place de simple) (X0253)



**Ensemble de rampes (X0013) lumineuses** (de série sur Royal).

Rampe lumineuse (X0014) supplémentaire 90 cm, avec interrupteur.

Panneau arrière vitré 700 eller 1.000 mm.

du soleil.



Protège à la fois contre les regards extérieurs et contre la forte lumière

Climatisation (ACC)

DOMETIC B2200. Maintient un climat agréable à l'intérieur de la caravane et déshumidifie.



Booster (X0053)

Un booster permet d'augmenter la charge de la batterie pendant les déplacements.



KABE AirVent (X0228)

Panneau de toit avec ventilateur à thermostat pour climat intérieur plus agréable.



Batterie haute capacité

115 A, avec boîtier. De série pour les caravanes NL/B. **Inverter (X0191)** 

Dometic SI 1500. Transforme du 12V en 220V pour alimenter par exemple un téléviseur, un four à micro-ondes, etc.



Commutateur de gaz (X0004)

Ne convient pas pour les caravanes NL/B.



Support de roue (X0062) de secours

dans le coffre De série pour les caravanes NL/B



Roue d'appui plus robuste (X0218)



TRUMA Move Control:

Boogie **(X0216)** Simple **(X0217)** 



sous le châssis.

Manivelle électrique X0202

Remplace la manivelle manuelle pour les jambes d'appui. Douille de 19 mm fournie.



Système antidérapage (X0238-X0242)

Le système de stabilisation électronique iDC freine automatiquement la caravane dès que des tendances au louvoiement sont enregistrées.



Roue de secours sur jante aluminium Châssis de 1800 kg 195 R14C8 **X0064** 

 Boggie
 185 65R14
 X0066

 Hacienda
 175 R13C6
 X0067

 Simple
 185 R14C8
 X0068

**Kit** de verrous pour jantes alu. **(X0160)** 



Puller Winch (X0204)

Pour atteler en toute sécurité la caravane. Puller Winch s'adapte sur la plupart des routules d'attelage et se manoeuvre à l'aide d'un outil à cliquet avec douille de 17 mm.

# Aménagez vous-même l'intérieur!

Les solutions standard sont une chose, mais la plupart d'entre nous recherchent en fait des solutions personnalisées et adaptées. KABE a été le premier à offrir la possibilité de faire ses propres choix, puisque notre système Flexline, unique en son genre, vous permet d'obtenir exactement la solution que vous recherchez. Le choix des textiles est déterminant pour la sensation que donne une pièce. Nous avons choisi cinq collections de textiles et deux de cuirs, dans des coloris et des motifs qui sont coordonnés avec notre agencement intérieur. Êtes-vous plus à l'aise dans un milieu un peu plus classique ? Ou plus moderne ? À vous de choisir !


















Flexline – pour la complète liberté!



<sup>\*</sup> Concerne cette solution d'aménagement, mais avec un placard entre les lits/dînette et avec un lit double moins large (King Size seulement)

# Poids

		Poids max. autorisé	Poids à vide	Charge utile
5.77	Standard	1500	1185	315
Briljant XL	King Size	1500	1245	255
C	Standard	1600	1265	335
Smaragd XL	King Size	1600	1290	310
C   C  E #	Standard	1700	1300	400
Smaragd GLE *	King Size	1700	1350	350
	Standard	1700	1330	370
Ametist GLE *	King Size	1700	1395	305
	Standard	1700	1300	400
Ametist XL *	King Size	1700	1365	335
	Standard			
Ametist GDL *	King Size	1700	1410	290
	Standard	1700	1360	340
Safir TDL *	King Size	1700	1430	270
	Standard	1700	1345	355
Safir GLE *	King Size	1700	1415	285
	Standard			
Safir XL *		1700	1340	360
	King Size	1700	1390	310
Onyx GLE *	Standard	1700	1405	295
	King Size	1700	1485	215
Onyx GXL *	Standard	1700	1405	295
	King Size	1700	1485	215
Diamant GLE	Standard			
	King Size	2000	1615	385
Diamant GXL	Standard			
Didition One	King Size	2000	1615	385
Diamant GDL	Standard			
Diamant GDL	King Size	2000	1700	300
Diamant TDL	Standard			
Diamant IDL	King Size	2000	1620	380
Amber BGXL	Standard			
AIIIDEI BOAL	King Size	2000	1740	260
A mah au CI F	Standard			
Amber GLE	King Size	2000	1730	270
B 150011/11	Standard			
Royal 560 LXL *	King Size	1700	1435	265
	Standard	1700	1370	330
Royal 560 XL *	King Size	1700	1435	265
	Standard	1700	1390	310
Royal 590 XL *	King Size	1700	1450	250
	Standard	1700	1430	270
Royal 610 DXL *	King Size	1700	1490	210
	Standard	1.10		
Royal 720 TDL	King Size	2000	1675	325
	Standard	2000	1075	323
Royal 720 GXL	King Size	2000	1675	325
	_	2000	1075	323
Royal 780 TDL	Standard	3000	1790	210
	King Size	2000	1790	210
Royal 780 GLE	Standard	2000	4700	340
	King Size	2000	1790	210
Royal 780 BGXL	Standard	2000	4700	242
	King Size	2000	1790	210
Hacienda 880 B-TDL	Standard			
	King Size	2650	2140	510
Hacienda 880 D-TDL	Standard			
	King Size	2650	2140	510
Hacianda 990 TDI	Standard			
Hacienda 880 TDL	King Size	2650	2140	510
Hasiands 200 CLE	Standard			
Hacienda 880 GLE	King Size	2650	2140	510
	Standard			
Hacienda 1000 TDL	King Size	2650	2260	390

<sup>\*</sup> Poids total de 1800 kg en option

	Équipement	Hacienda 1000 TDL	Hacienda 880 GLE	Hacienda 880 TDL	Hacienda 880 B-TDL	Hacienda 880 D-TDL	Royal 780 E-TDL	Royal 780 U-TDL	Royal 780 GLE	Royal 780 BGXL	Royal 720 U-TDL	Royal 720 E-TDL	Royal 720 GXL	Royal 610 DXL	Royal 590 XL	Royal 560 XL	Royal 560 LXL
	Kabe système Flexline	15	15	3	1	1	2	1	14	2	1	2	2	2	2	2	2
	Largeur: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS/S	KS/S	KS
a	Isolation Ecoprim (sol, toit et parois), mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Carrosserie	Tasseaux en PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSC	Geïntegr. disselkast ABS / Coffre intégrè, PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
arro	Châssis en profilés d'acier entièrement galvanisés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ü	Essieu avec susp. à ressorts de torsion (E = essieu simple, B = essieu à boggie)  Stabilisateur	В	B .	B .	B .	В	B	B	B	В	В	В	В	E	E	E	E .
	Frein d'inertie avec automatisme de recul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jantes aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vitres teintées avec filet moustiquaire et store à enrouleur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
panneaux	Vitres ouvrantes dans toute la caravane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
nne	Fenêtre de cuisine	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lanterneaux avec cassettes-combi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
83	Heki 2 (H = Heki 2, HDL = Heki De Luxe)	HDL	HDL	HDL	HDL	HDL	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Fenêtres/	Lanternau de ventilation (sauf B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P.	Casier à skis avec fond coulissant, panneau extérieur verrouillable et éclairage	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hotte aspirante avec moteur, filtre à graisses et éclairage	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•
	Connexion 12V avec prise à 13 pôles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Haut-parleurs avant et arrière, ainsi que caisson Subwoofer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Centre multimédia avec CD / DVD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
/ Télévision	Placard d'entrée, bras télé extensible avec fixation rapide	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Š	Meuble télé	_	•	•	-	_	-	•	•	-	-	-	•	_	-	-	-
Lélé	Centrale de commande avec panneau de contrôle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Centrale électrique 230V, 16A  Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cité	Boîtier électrique avec prise 230V/12V + antenne centrale 230V,																
tri	éclairage avec interrupteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Électricité	Batterie loisirs 75Ah / 115 Ah, chargeur de batteries 25A /45A à 3 niveaux	115/45	115/45	115/45	115/45	115/45	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25	115/25
1	Prise 12V/230V/antenne à l'arrière + 12V sur rebord de fenêtre avant, éclairage indirect dirigé vers le plafond dans le salon avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rampe lumineuse et gradateur de lumière pour rampe																
	lumineuse de banquette avant						•									•	
	Éclairage de placard et éclairage de nuit Réfrigérateur 230W/12V/qaz (190 litres, compartiment freezer, 35 litres)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salle de bains (D=cabine de douche, H=bac de douche et douche à main)	D	Н	D	D	D	D	D	Н	Н	D	D	Н	D	Н	Н	Н
	WC pivotant Thetford	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ų	Circuit d'eau automatique avec branchement à l'eau de ville	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
$ $ $\geq$	Réservoir d'eaux grises (34 litres) incorporé et sac extérieur	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Je/	de collecte des eaux grises  Mitigeur à commande unique	•				•		•		•		•		•			
Cuisine,	Réchaud 4-becs avec grill à gaz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	•
0	Four à micro-ondes	•	•	•	•	•	-	_	-	-	_	-	_	_	_	-	-
	Lave-vaisselle	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	Réservoir d'eau de 40 litres avec remplissage extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Raccordement pour douche extérieure. Eau chaude et eau froide.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•
	Chauffage central Alde Compact 3010 avec écran tactile pour l'horloge et la température intérieure et extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
٥	Capteur de charge assurant la régulation automatique	•		•	•	•				•	•	•	•	•	•		
fag	de la consommation électr. de la chaudière  Pompe de circulation 12V/230V	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Chauffage	Cartouche de chauffage électrique 230V, 3 kW, triphasé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C.P.S	Chauffe-eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système automatique de chauffage par le sol et système shunt (AGS II Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Placard sèche-linge avec collecteur d'égouttement et ventilateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Poubelle avec tri à la source	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KABE Phone Up	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	Porte articulée (D = draperie)	•/D	•	D	•	•	D	D	•	•	D	D	D	D	D	D	D
int	Raccordement de gaz extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
l me	Révélateur de fuite	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
équipments	Vacumingsystem central Système de verrouillage unitaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tableet et sièges	В	В	В	S	S	В	В	В	S	В	S	В	В	В	В	В
res	(B=Piétement de table, S=Piétement en ciseaux)	D	<sup>D</sup>	D	٥	3	D	D	□□	3	D	3	D	D	D	D	
Autres	Matelas à spirales 12 cm surmatelas de 6 cm (ne concerne pas les lits)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
~	VarioVent - système de ventilation unique en son genre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Air conditionné	•	•	•	•	•	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alarme IR / détecteur incendie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Équipement	Amber GLE	Amber BGXL	Diamant E-TDL	Diamant U-TDL	Diamant GDL	Diamant GLE	Diamant GXL	Onyx GXL	Onyx GLE	Safir GLE	Safir E-TDL	Safir U-TDL	Safir XL	Ametist GDL	Ametist XL	Ametist GLE	Smaragd GLE	Smaragd XL	Briljant XL
	Kabe système Flexline	14	2	2	1	1	14	2	2	8/14	8/14	2	1	2	1	2	8/14	1	2	2
	Largeur: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S	KS/S
o	Isolation Ecoprim (sol, toit et parois), mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
arrosserie	Tasseaux en PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30.	Geïntegr. disselkast ABS / Coffre intégrè, PVC Châssis en profilés d'acier entièrement qalvanisés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
arı	Essieu avec susp. à ressorts de torsion (E = essieu simple, B = essieu à boggie)	В	В	В	В	В	В	В	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	Stabilisateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Frein d'inertie avec automatisme de recul	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jantes aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
×	Vitres teintées avec filet moustiquaire et store à enrouleur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
panneaux	Vitres ouvrantes dans toute la caravane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ann	Fenêtre de cuisine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lanterneaux avec cassettes-combi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
tres	Heki 2 avec cassettes-combi	-	_	_	_	_	_	-	-	_	-	_	-	_	-	_	_	-	_	_
Fenêtres/	Lanternau de ventilation (sauf B3, B6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Œ	Casier à skis avec fond coulissant, panneau extérieur verrouillable et éclairage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hotte aspirante avec moteur, filtre à graisses et éclairage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Connexion 12V avec prise à 13 pôles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Haut-parleurs avant de série / installation prévue pour haut-parleurs arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	Prévu pour lecteur de CD / DVD incorporé  Placard d'entrée, bras télé extensible avec fixation rapide	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-
/ Télévision	Meuble télé	•		_	_	•	_	•	•	_	_	•	_	_	•	_	•	•	_	•
lév	Centrale de commande avec panneau de contrôle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Té	Centrale électrique 230V, 16A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
té /	Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
.i.	Boîtier électrique avec prise 230V/12V + antenne centrale 230V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ectricité	Batterie loisirs 115Ah, chargeur de batteries 25A à 3 niveaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Élé	Prise 12V/230V/antenne à l'arrière +		•		•		•	•			•				•		•			•
	12V sur rebord de fenêtre avant																			
	Rampe lumineuse et gradateur de lumière pour rampe lumineuse de banquette avant	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-
	Éclairage de placard et éclairage de nuit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réfrigérateur 230V/12V/gaz (122 litres, compartiment freezer, 12 litres)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salle de bains (D=cabine de douche, H=bac de douche et douche à main)  WC pivotant Thetford	Н	H .	D •	D	H •	H •	H •	H •	Н	H •	D •	D •	H •	H •	H •	H .	H •	H •	Н
Ų	Circuit d'eau automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
$\geq$	Réservoir d'eaux grises (34 litres) incorporé et sac extérieur														_				_	
6 /	de collecte des eaux grises				_		•				•							Ľ	_	
Sin	Mitigeur à commande unique Réchaud 3-becs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisine	Four à micro-ondes	_		_	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_		_	_	_
	Lave-vaisselle	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	Réservoir d'eau de 40 litres avec remplissage extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Raccordement pour douche extérieure. Eau chaude et eau froide	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	-	_	_	-	_	_
	Chauffage central Alde Compact 3010 avec écran tactile pour l'horloge et la température intérieure et extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
له ا	Capteur de charge assurant la régulation automatique				_	•									_					
ag	de la consommation électr. de la chaudière				_				Ů		-									
Chauffage	Pompe de circulation 12V/230V  Cartouche de chauffage électrique 230V, 3 kW, triphasé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cha	Chauffe-eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Système automatique de chauffage par le sol (AGS II)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Placard sèche-linge avec collecteur d'égouttement et ventilateur	•	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Poubelle avec tri à la source	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KABE Phone Up		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	_	-	-	_
S.	Porte articulée (D = draperie)	•	•	D	D	D	D	•	D	•	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-
ent	Raccordement de gaz extérieur Révélateur de fuite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
équipments	Vacumingsystem central	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	<u>.</u>	_	_	_
	Système de verrouillage unitaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
; éc	Tableet et sièges	S	В	S	В	S	В	В	S	В	В	В	S	В	В	В	S	V	S	V
Autres	(B=Piétement de table, S=Piétement en ciseaux, V=fixation murale  Matelas à spirales 12 cm surmatelas de 6 cm																			
Au	(ne concerne pas les lits)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	VarioVent - système de ventilation unique en son genre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Air conditionné  Alarme IR / détecteur incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Admin IN Addiction incellule				_		_						-		-				_	





Kabe Benelux Calandstraat 17, 3316 EA DORDRECHT, Nederland Telefoon: 0031 - (0)78 - 6181818 Internet: www.kabe.nl E-mail: info@kabe.nl

> Kabe Benelux is een activiteit van de Vlaanderen Groep 08-2009